




Easy By Design.™



CATALOGUS

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP • TUINGEREEDSCHAP





GEEF KRACHT AAN ELK PROJECT POWERCONNECT 18V ACCUSYSTEEM

Doe-het-zelf, tuin en home. Geef kracht aan elk project, dankzij het POWERCONNECT 18V accusysteem.

Van schroefmachines tot gastrimmers en van cirkelzagen tot steelstofzuigers. Wissel je 18V Lithium-ion accu eenvoudig uit tussen meer dan 100 home, tuin- en elektrische gereedschappen voor ultieme veelzijdigheid en flexibiliteit in al je projecten.



Eenvoudig uitbreiden


Breid je assortiment uit met andere 18V naakte machines binnen het 18V POWERCONNECT systeem. Aangezien je jouw 18V accu kan uitwisselen hoef je geen extra accu's of laders aan te kopen.

Kies de juiste accu

Ontdek de voordelen van Lithium-ion. Maak je keuze uit verschillende accucapaciteiten en laadsnelheden, afhankelijk van de klus. Daarbij kies je steeds voor een constante prestatie. Neem een accu met een hoger amperage voor een langere werktijd.

De lichte en compacte accu's bieden je een ultieme snoerloze vrijheid, zonder gedoe met kabels.

Geef kracht aan elk denkbaar project.



ÉEN 18V ACCU – ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN.



Ontdek het assortiment
18V elektrisch gereedschap
vanaf pag. 4

Ontdek het assortiment
18V tuingereedschap
vanaf pag. 54

ELEKTRISCH GEREEEDSCHAP



Schroevendraaiers



6

Schroef/(klop)
boormachines



8

Klopboormachines
en boorhamers



14

Zagen



20

Schuurmachines



31

Haakse slijpers



39

Multitools, houtbewerking en decoratie



42

Werkbanken



47

Compressoren



50



ACCU'S EN LADERS

97

TUINGEREEDSCHAP



Grasmaaiers



Strimmers



Heggenscharen



Gras- en struikscharen



Kettingzagen



Tuinruimers



Hogedrukreinigers



Overige





SCHROEVENDRAAIERS

3.6V RAPID SCHROEVENDRAAIER **MET LAMP**

- 5.5Nm koppel voor optimale kracht en prestatie
- 2A micro USB snellader: Na 15 minuten 100 schroeven indraaien, na 60 minuten volledig opgeladen
- Handige links/rechts-schakelaar voor het snel omschakelen tussen los- en vastschroeven
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Ophangen van schappen en planken, monteren van meubels, alledaagse klussen

Geleverd in duurzame opbergbox
Geleverd met 10 schroefbits (HEX 3,4,5,6 - PZ 1,2,3 - SL 4,5,6)



Voltage	3.6V
Max. koppel	5.5Nm
Onbelast toerental	180t.p.m.

BCF611CK-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Ja



5 035048 716182



INHOUD ←



3.6V HEXDRIVER MONTAGESCHROEVENDRAAIER

- 's Werelds eerste montageschroevendraaier die ook inbussleutels kan aandrijven
- Schroef en monteer meubelen tot 3x sneller
- Magnetische bithouder
- 5.5Nm koppel voor optimale kracht en prestatie
- Micro USB laadkabel voor flexibel opladen
- LED werklicht voor betere zichtbaarheid

Geleverd met 5 schroefbits en 1 HEX inbussleutel



Voltage	3.6V
Max. koppel	5.5Nm
Onbelast toerental	180t.p.m.

BCRTA01-XJ

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Nee



3.6V ACCUSCHROEVENDRAAIER MET HOEKOPZETSTUK

- 5.5Nm koppel voor optimale kracht en prestatie
- Hoekopzetstuk in 8 draaiende posities voor in moeilijk bereikbare plaatsen
- Handige links/rechts-schakelaar voor het snel omschakelen tussen los- en vastschroeven
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Ophangen van schappen en planken, monteren van meubels, alledaagse klussen

Geleverd met magnetische bithouder, 1 schroefbit (25mm H4) en hoekopzetstuk (8 posities)



Voltage	3.6V
Max. koppel	5.5Nm
Onbelast toerental	180t.p.m.



CS3652LC-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Nee



SCHROEF/(KLOP) BOORMACHINES



Machine	Voltage	Snelheden	Koppel	Boorhouder	Klopfunctie	Boorcapaciteit			Pagina
						Hout	Metaal	Steen	
 BDCDD12	10.8V	1	12.5/26Nm	10mm	-	25mm	10mm	-	9
 BDCDC18	18V	1	30Nm	10mm	-	25mm	10mm	-	9
 BCD001	18V	2	37Nm	10mm	-	25mm	10mm	-	10
 BDCDD186	18V	2	40Nm	10mm	-	25mm	10mm	-	11
 BL186	18V	2	52Nm	13mm	-	35mm	13mm	-	11
 BDCHD18	18V	2	40Nm	10mm		25mm	10mm	10mm	12
 BCD003	18V	2	45Nm	10mm		25mm	10mm	10mm	12
 BL188	18V	2	52Nm	13mm		35mm	13mm	13mm	13

10.8V SCHROEFBOORMACHINE 1 SNELHEID

- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout en metaal
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



Voltage	10.8V
Max. koppel	12.5/26Nm
Onbelast toerental	0-550t.p.m.
Koppelinstellingen	11 (10+1)
Boorhouder	10mm, 2-hands

BDCDD12-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Nee



5 035048 631812

BDCDD12KB-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 631966



18V SCHROEFBOORMACHINE 1 SNELHEID



- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout en metaal
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



Voltage	18V
Max. koppel	10.3/30Nm
Onbelast toerental	0-650t.p.m.
Koppelinstellingen	11 (10+1)
Boorhouder	10mm, 2-hands
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	10mm

BDCDC18-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Nee



5 035048 645444

BDCDC18B-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Nee



5 035048 645574

BDCDC18KB-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 645611

BDCDC18K1B-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 645659

18V SCHROEFBOORMACHINE 1 SNELHEID

- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout en metaal
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



Voltage	18V
Max. koppel	10.3/30Nm
Onbelast toerental	0-650t.p.m.
Koppelinstellingen	11 (10+1)
Boorhouder	10mm, 2-hands
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	10mm

BDCDD18N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee

**18V SCHROEFBOORMACHINE 1 SNELHEID**

- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout en metaal
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



Voltage	18V
Max. koppel	37Nm
Onbelast toerental	0-600t.p.m.
Koppelinstellingen	11 (10+1)
Boorhouder	10mm, 2-hands
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	10mm

BCD001C1-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Nee



18V SCHROEFBOORMACHINE 1 SNELHEID



- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout en metaal
- 2 variabele snelheden voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid



Voltage	18V
Max. koppel	40Nm
Onbelast toerental	0-360/0-1400t.p.m.
Koppelinstellingen	11 (10+1)
Boorhouder	10mm, 2-hands
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	10mm

BDCDD186K-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Ja



5 035048 641088

BDCDD186KB-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 641101



18V BRUSHLESS™ SCHROEFBOORMACHINE 2 SNELHEDEN



- Brushless technologie: 50% meer kracht en 25% meer autonomie
- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout en metaal
- 2 variabele snelheden voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



BRUSHLESS™

Voltage	18V
Max. koppel	52Nm
Onbelast toerental	0-410/0-1650t.p.m.
Koppelinstellingen	24 (23+1)
Boorhouder	13mm, 1-hands
Max. capaciteit hout	35mm
Max. capaciteit metaal	13mm

BL186N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 650899

BL186K-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Ja



5 035048 650967

BL186K1B2-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 663134



18V SCHROEFKLOPBOORMACHINE 2 SNELHEDEN



- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout, metaal en steen
- Met klopfunctie
- 2 variabele snelheden voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



Voltage	18V
Max. koppel	40Nm
Onbelast toerental	0-360/0-1400t.p.m.
Slagen per minuut	21000s.p.m.
Koppelinstellingen	12 (10+2)
Boorhouder	10mm, 2-hands
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	10mm
Max. capaciteit steen	10mm

BDCHD18K-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Ja



5 035048 641132

BDCHD18KB-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 641149



18V SCHROEFKLOPBOORMACHINE 2 SNELHEDEN



- Kracht en snelheid om te schroeven en te boren in hout, metaal en steen
- Met klopfunctie
- Metalen snelspanboorkop
- 2 variabele snelheden voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



Voltage	18V
Max. koppel	45Nm
Onbelast toerental	0-360/0-1400t.p.m.
Slagen per minuut	21000s.p.m.
Koppelinstellingen	12 (10+2)
Boorhouder	10mm
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	10mm
Max. capaciteit steen	10mm

BCD003N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 751787

BCD003ME2K-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 709153



18V BRUSHLESS™ SCHROEFKLOPBOORMACHINE 2 SNELHEDEN



- Brushless technologie: 50% meer kracht en 25% meer autonomie
- De kracht, snelheid en autonomie voor zwaardere boor- en schroefklussen in hout, metaal en steen
- Met klopfunctie
- 2 variabele snelheden voor optimale controle
- Led werklicht voor betere zichtbaarheid
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



BRUSHLESS™

Voltage	18V
Max. koppel	52Nm
Onbelast toerental	0-410/0-1650t.p.m.
Slagen per minuut	28050s.p.m.
Koppelinstellingen	25 (23+2)
Boorhouder	13mm, 1-hands
Max. capaciteit hout	35mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen	13mm

BL188N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 653241

BL188K-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Ja



5 035048 653302

BL188E2K-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 713402



18V SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Schroef zelftappende schroeven rechtstreeks in staalwerk en verwijder roestige, oude of beschadigde schroeven
- Compact, lichtgewicht, handig in gebruik
- Anti-slip softgrip voor meer comfort



Voltage	18V
Max. koppel	155Nm
Onbelast toerental	0-3000t.p.m.
Boorhouder	6.25

BDCIM18N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 560389



KLOPBOORMACHINES EN BOORHAMERS

Machine	Voltage/ Vermogen	Slagen per minuut	Beitelfunctie	Slagkracht	Boorcapaciteit			Pagina
					Hout	Metaal	Steen	
 BEH200	500W	0-49300	Nee	-	20mm	13mm	13mm	15
 BEH550	550W	0-47600	Nee	-	20mm	13mm	13mm	15
 BEH710	710W	0-47600	Nee	-	25mm	13mm	13mm	16
 BEH850	850W	0-54400	Nee	-	32mm	13mm	16mm	16
 KR8542K	850W	0-52700	Nee	-	50mm	13mm	18mm	17
 KR911K	910W	0-52700	Nee	-	50mm	13mm	18mm	17
 BCD900	18V	0-6650	Ja	1.2J	25mm	13mm	18mm	18
 BEHS01	650W	0-5500	Ja	1.4J	30mm	13mm	16mm	18
 BEHS02	800W	0-4600	Ja	2.2J	30mm	13mm	22mm	19
 BEHS03	1250W	0-3900	Ja	3.7J	40mm	13mm	32mm	19

500W KLOPBOORMACHINE 1 SNELHEID

- 500W vermogen voor de meeste doe-het-zelf klussen
- Klopboorfunctie geschikt voor boren in metselwerk
- Asblokkering voor eenvoudig wisselen van boor en maximale grip
- Zijhandgreep voor extra controle
- Continuschakelaar voor groter comfort
- Compact en licht voor meer gebruikscomfort en extra controle

Geleverd met zijhandgreep



Vermogen	500W
Onbelast toerental	0-2900t.p.m.
Slagen per minuut	49300s.p.m.
Boorhouder	13mm, 2-hands
Max. capaciteit hout	20mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen	13mm

BEH200-QS

Koffer ☐ Nee



5 035048 704219

BEH200K-QS

Koffer ☐ Ja



5 035048 708101



550W KLOPBOORMACHINE 1 SNELHEID

- 550W vermogen voor de meeste doe-het-zelf klussen
- Klopboorfunctie geschikt voor boren in metselwerk
- Asblokkering voor eenvoudig wisselen van boor en maximale grip
- Variabele snelheid voor een extra controle wat essentieel is bij schroeven
- Zijhandgreep voor extra controle
- Continuschakelaar voor groter comfort
- Compact en licht voor meer gebruikscomfort en extra controle

Geleverd met zijhandgreep en 2 boren



Vermogen	550W
Max. koppel	17Nm
Onbelast toerental	0-2800t.p.m.
Slagen per minuut	47600s.p.m.
Boorhouder	13mm, snelspan
Max. capaciteit hout	20mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen	13mm

BEH550K-QS

Koffer ☐ Ja



5 035048 681213



710W KLOPBOORMACHINE 1 SNELHEID

- 710W vermogen voor de meeste doe-het-zelf klussen
- Klopboorfunctie geschikt voor boren in metselwerk
- Asblokkering voor eenvoudig wisselen van boor en maximale grip
- Variabele snelheid voor extra controle wat essentieel is bij schroeven
- Zijhandgreep voor extra controle
- Continuschakelaar voor groter comfort
- Compact en licht voor meer gebruikscomfort en extra controle

Geleverd met zijhandgreep en 4 boren



Vermogen	710W
Max. koppel	23Nm
Onbelast toerental	0-2800t.p.m.
Slagen per minuut	47600s.p.m.
Boorhouder	13mm, snelspan
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen	13mm

BEH710K-QS

Koffer _____ Ja



850W KLOPBOORMACHINE 1 SNELHEID

- 850W vermogen voor de meeste doe-het-zelf klussen
- Klopboorfunctie geschikt voor boren in metselwerk
- Asblokkering voor eenvoudig wisselen van boor en maximale grip
- Variabele snelheid voor extra controle wat essentieel is bij het schroeven
- Zijhandgreep voor extra controle
- Continuschakelaar voor groter comfort
- Compact en licht voor meer gebruikscomfort en extra controle

Geleverd met zijhandgreep en 6 boren



Vermogen	850W
Max. koppel	26Nm
Onbelast toerental	0-3100t.p.m.
Slagen per minuut	54400s.p.m.
Boorhouder	13mm, snelspan
Max. capaciteit hout	32mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen	16mm

BEH850K-QS

Koffer _____ Ja



850W KLOPBOORMACHINE 2 SNELHEDEN

- 850W vermogen, voor alle doe-het-zelf klussen
- Klopboormechanisme, geschikt voor boren in steen
- Instelbare variabele snelheid
- 2 mechanische versnellingen
- 13mm metalen snelspanboorkop met automatische asblokkering
- Aluminium tandwielbehuizing voor optimale warmteafvoer en extra duurzaamheid
- Omkeerbaar borstelsysteem levert volle kracht en snelheid bij zowel links als rechts draaien, en vermindert slijtage van de koolborstels
- Zijhandgreep voor extra controle



Vermogen	850W
Max. koppel	62Nm
Onbelast toerental	0-1100/3100t.p.m.
Slagen per minuut	52700s.p.m.
Boorhouder	13mm, snelspan
Max. capaciteit hout	50mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen	18mm

Geleverd met zijhandgreep en dieptestop

KR8542K-QS

Koffer Ja

**910W KLOPBOORMACHINE 2 SNELHEDEN**

- 910W vermogen voor alle doe-het-zelf-klussen
- Klopboormechanisme, geschikt voor boren in steen
- Instelbare variabele snelheid
- 2 mechanische versnellingen
- 13mm metalen snelspanboorkop met automatische asblokkering
- Aluminium tandwielbehuizing voor optimale warmteafvoer en extra duurzaamheid
- Omkeerbaar borstelsysteem levert volle kracht en snelheid bij zowel links als rechts draaien, en vermindert slijtage van de koolborstels
- Continuschakelaar voor maximaal gebruiksgemak
- Zijhandgreep voor extra controle



Vermogen	910W
Max. koppel	62Nm
Onbelast toerental	0-1100/3100t.p.m.
Slagen per minuut	52700s.p.m.
Boorhouder	13mm, snelspan
Max. capaciteit hout	50mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen	18mm

Geleverd met zijhandgreep en dieptestop

KR911K-QS

Koffer Ja



18V SDS+ PNEUMATISCHE BOORHAMER



- 3 functies: boren, hamerboren, beitelen
- Kracht en snelheid om te boren in steen, metselwerk en beton
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Slipvrije SDS+ boorkop
- Continuschakelaar voor optimaal comfort
- Zijhandgreep voor extra controle

Geleverd met SDS+ betonboor (6mm), zijhandgreep en adapter



Voltage	18V
Onbelast toerental	0-1800t.p.m.
Slagen per minuut	6650s.p.m.
Boorhouder	SDS+
Max. capaciteit hout	25mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen/beton	18mm
Slagkracht	1.2 joule

BCD900B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 705032

BCD900E2K-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	2
Koffer	Ja



5 035048 726822



650W SDS+ PNEUMATISCHE BOORHAMER

- 3 functies: boren, hamerboren, beitelen
- Kracht en snelheid om te boren in steen, metselwerk en beton
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Dieptestop
- Slipvrije SDS+ boorkop
- Continuschakelaar voor optimaal comfort
- Zijhandgreep voor extra controle

Geleverd met SDS+ boor (6, 8mm), adapter met sleutel en zijhandgreep



Vermogen	650W
Onbelast toerental	0-2000t.p.m.
Slagen per minuut	0-5500s.p.m.
Boorhouder	SDS+
Max. capaciteit hout	30mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen/beton	16mm
Slagkracht	1.4 joule

BEHS01K-QS

Koffer	Ja
--------	----



5 035048 730454



800W SDS+ PNEUMATISCHE BOORHAMER

- 3 functies: boren, hamerboren, beitelen
- Kracht en snelheid om te boren in steen, metselwerk en beton
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Dieptestop
- Slipvrije SDS+ boorkop
- Continuschkelaar voor optimaal comfort
- Zijhandgreep voor extra controle

Geleverd met SDS+ boor (6, 8mm), adapter met sleutel en zijhandgreep



Vermogen	800W
Onbelast toerental	0-1500t.p.m.
Slagen per minuut	0-4600s.p.m.
Boorhouder	SDS+
Max. capaciteit hout	30mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen/beton	22mm
Slagkracht	2.2 joule

BEHS02K-QS

Koffer _____ Ja



1250W SDS+ PNEUMATISCHE BOORHAMER

- 3 functies: boren, hamerboren, beitelen
- Kracht en snelheid om te boren in steen, metselwerk en beton
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Anti-vibratie systeem
- Dieptestop
- Slipvrije SDS+ boorkop
- Continuschkelaar voor optimaal comfort
- Zijhandgreep voor extra controle

Geleverd met SDS+ boor (8, 10mm), platte beitel (25mm), adapter en zijhandgreep



Vermogen	1250W
Onbelast toerental	0-850t.p.m.
Slagen per minuut	0-3900s.p.m.
Boorhouder	SDS+
Max. capaciteit hout	40mm
Max. capaciteit metaal	13mm
Max. capaciteit steen/beton	32mm
Slagkracht	3.7 joule

BEHS03K-QS

Koffer _____ Ja





ZAGEN

PENDELDECOUPEERZAGEN

21



Geschikt voor:

Fijn zaagwerk
Alle houtsoorten • PVC •
kunststof • non-ferro materialen

Goed om te weten:

Met pendelfunctie zaag je sneller,
maar met minder afwerking.

De zaagzool kan ingesteld
worden in verschillende hoeken
(0, 22.5 of 45°).

CIRKELZAGEN

24



Geschikt voor:

Rechte zaagsneden in
plaatmateriaal
Alle houtsoorten

Goed om te weten:

De zaagtanden dienen enkele
millimeters dieper dan de dikte
van het materiaal te komen voor
een hoge nauwkeurigheid.

Kies een zaagblad met veel tanden
voor een fijnere afwerking.

RECIPROZAGEN

26



Geschikt voor:

Grof zaagwerk
Alle houtsoorten • PVC •
kunststof • metalen buizen •
non-ferro materialen

Goed om te weten:

Kies het juiste zaagblad
in functie van de dikte en
het type materiaal en de
gewenste afwerking.

STATIONAIR GEREEDSCHAP

28



Geschikt voor:

Afkorten, schuine sneden en
zagen in verstek
Alle houtsoorten

Goed om te weten:

Dankzij de schaduwzaaglijn
heb je steeds een 100%
nauwkeurige snede

18V PENDELDECOUPEERZAAG



- Multifunctioneel zagen van hout, metaal en aluminium
- Sleutelvrij wisselen van zaagbladen
- Zicht op zaagblad voor nauwkeurig zagen
- Ergonomisch design

T-SCHACHT
U-SCHACHT



Voltage	18V
Slagen per minuut	0-2500s.p.m.
Afschuincapaciteit	0, 22.5 of 45°
Max. capaciteit hout	55mm
Max. capaciteit metaal	8mm
Max. capaciteit aluminium	20mm
Zaagslaglengte	19mm

BDCJS18N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Pendelfunctie	Ja
Koffer	Nee



5 035048 630310

BDCJS18E1-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	1
Pendelfunctie	Ja
Koffer	Nee



5 035048 713495



400W DECOUPEERZAAG

- Multifunctioneel zagen van hout, metaal en aluminium
- Zicht op zaagblad voor nauwkeurig zagen
- Ergonomisch design

Geleverd met zaagblad voor hout

T-SCHACHT
U-SCHACHT



Vermogen	400W
Slagen per minuut	0-3000s.p.m.
Afschuincapaciteit	0 of 45°
Max. capaciteit hout	60mm
Max. capaciteit metaal	5mm
Max. capaciteit aluminium	10mm
Zaagslaglengte	19mm

KS501-QS

Pendelfunctie	Nee
Koffer	Nee



5 035048 545768



400W DECOUPEERZAAG

- Multifunctioneel zagen van hout, metaal en aluminium
- Variabele snelheid voor optimale controle tijdens het werken
- Gereedschapsloos wisselen van zaagblad (T-aansluiting)
- Zicht op zaagblad voor nauwkeurig zagen
- Ergonomisch design
- Antislip handgreep

Geleverd met stofblazer en stofzuigeraansluiting

T-SCHACHT



Vermogen	400W
Slagen per minuut	0-3000s.p.m.
Afschuincapaciteit	0 of 45°
Max. capaciteit hout	65mm
Max. capaciteit metaal	6mm
Max. capaciteit aluminium	10mm
Zaagslaglengte	18mm

BES603-QS

Pendelfunctie	Nee
Koffer	Nee



520W DECOUPEERZAAG

- Multifunctioneel zagen van hout, metaal en aluminium
- Zicht op zaagblad voor nauwkeurig zagen
- Nauwkeurige zaagsnedes door verbeterde overbrenging
- Ergonomisch design

Geleverd met zaagblad voor hout

T-SCHACHT
U-SCHACHT



Vermogen	520W
Slagen per minuut	0-3000s.p.m.
Afschuincapaciteit	0 of 45°
Max. capaciteit hout	70mm
Max. capaciteit metaal	5mm
Max. capaciteit aluminium	15mm
Zaagslaglengte	19mm

KS701EK-QS

Pendelfunctie	Nee
Koffer	Ja



KS701PEK-QS

Pendelfunctie	Ja (4 positions)
Koffer	Ja



550W AUTOSELECT™ PENDELDECOUPEERZAAG

- Autoselect technologie: kies de toepassing en de machine stelt automatisch de correcte snelheid en pendelslag in
- Multifunctioneel zagen van hout, metaal en aluminium
- Sleutelvrij wisselen van zaagbladen
- Stofafvoer
- Ergonomisch design

Geleverd met zaagblad voor hout

T-SCHACHT
U-SCHACHT



AUTOSELECT™

Vermogen	550W
Slagen per minuut	1500-3000s.p.m.
Afschuincapaciteit	0, 22.5 of 45°
Max. capaciteit hout	80mm
Max. capaciteit metaal	5mm
Max. capaciteit aluminium	15mm
Zaagslaglengte	19mm

KS801SEK-QS

Pendelfunctie	Ja
Koffer	Ja



5 035048 545898



650W PENDELDECOUPEERZAAG

- Krachtige 650W motor. Ideaal voor het zagen van hout, metaal, aluminium en kunststof
- Motor met variabele snelheid voor een gecontroleerde en nauwkeurige aanzet
- Instelbare pendelfunctie voor een kwaliteitsvolle afwerking
- Goede zichtbaarheid van het zaagblad en de zaaglijn voor extra nauwkeurigheid en gebruiksgemak
- Sleutelvrij wisselen van accessoires voor snel werken en wisselen tussen verschillende zaagklussen

Geleverd met antislinterplaatje, 1 zaagblad voor hout en 1 zaagrechtblad voor hout

T-SCHACHT
U-SCHACHT



Vermogen	650W
Slagen per minuut	500-3100s.p.m.
Afschuincapaciteit	0, 22.5 of 45°
Max. capaciteit hout	90mm
Max. capaciteit metaal	8mm
Max. capaciteit aluminium	15mm
Zaagslaglengte	19mm

BES610K-QS

Pendelfunctie	Ja
Koffer	Ja



5 035048 711590



18V CIRKELZAAG



- Motorrem voor extra veiligheid
- Thermische beveiliging voor betere doorzaamheid en veiligheid
- Compact en licht voor een hoger comfort

Geleverd met met zaagblad



Voltage	18V
Bladdiameter	140mm
Asgat	12.7mm
Onbelast toerental	3700t.p.m.
Afschuincapaciteit	0-45°
Max. capaciteit	43mm
Laserlijn	Nee

BDCCS18N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



400W MINI CIRKELZAAG

- Innovatief design met 2 handgrepen voor extra controle en veiligheid
- Hendel voor diepte-instelling
- Eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Stofzuigadapter
- Asblokkering
- Metalen zool voor stabiliteit

Geleverd met zaagblad voor hout, zaagblad voor metaal, HEX inbussleutel en langseleider



Vermogen	400W
Bladdiameter	85mm
Asgat	10mm
Onbelast toerental	3600t.p.m.
Max. capaciteit	27mm
Laserlijn	Nee

BES510K-QS

Koffer	Ja
--------	----



1500W CIRKELZAAG

- Hendel voor diepte-instelling
- Stofzuigadapter
- Hendel voor het wegklappen van de beschermkap
- Asblokkering
- Metalen zool voor stabiliteit

Geleverd met langsgeleider



Vermogen	1500W
Bladdiameter	190mm
Asgat	16mm
Onbelast toerental	5500t.p.m.
Afschuincapaciteit	0-45°
Max. capaciteit	66mm
Laserlijn	Nee

CS1550K-QS

Koffer _____ Ja



18V RECIPROZAAG



- Multifunctioneel zagen van hout, metaal en plastic
- Sleutelvrij wisselen van zaagbladen
- Anti-slip softgrip voor meer comfort
- Ergonomisch design

Geleverd met 15cm zaagblad



Voltage	18V
Slagen per minuut	0-3000s.p.m.
Zaagslaglengte	22mm

BDCR18N-XJ

Accucapaciteit Variabel
Aantal accu's 0
Koffer Nee



BDCR18E1-QW

Accucapaciteit 2.5Ah
Aantal accu's 1
Koffer Nee



BDCR18M1-QW

Accucapaciteit 4.0Ah
Aantal accu's 1
Koffer Nee



750W RECIPROZAAG

- Multifunctioneel zagen van hout, metaal, gipsplaat en kunststof
- Verwijderbare takkenhouder voor outdoor-toepassingen
- Gereedschapsloos wisselen van zaagbladen
- Verstelbare zool voor hefboomwerking
- Design met dubbele handgreep voor optimaal comfort

Geleverd met hout zaagblad, metaal zaagblad en takkenhouder

Vermogen	750W
Slagen per minuut	0-2800s.p.m.
Max. capaciteit hout	150mm
Zaagslaglengte	20mm



BES301-QS

Koffer ☐ Nee



500W AUTOSELECT™ SCORPION® MULTIZAAG

- Autoselect technologie: kies de toepassing en de Scorpion kiest automatisch de juiste instelling
- Multifunctioneel zagen van hout, metaal, gipsplaat en kunststof
- Sleutelvrij wisselen van zaagbladen
- Gepatenteerde takkenklem voor maximale prestaties
- Grote zool voor extra stabiliteit

Geleverd met 3 zaagbladen

Vermogen	500W
Slagen per minuut	0-2700s.p.m.
Zaagslaglengte	23mm



AUTOSELECT™

RS890K-QS

Koffer ☐ Ja



1600W AFKORT- EN VERSTEEKZAAG

- Schaduwzaaglijn voor 100% nauwkeurige zaagsnede. Geen calibratie nodig
- Vaste verstekzaagopties in meest courante hoeken
- Hoge aanslag voor stabiliteit en haakse zaagsneden
- Geïntegreerde stofzak
- Grote steunbeugels voor stabiliteit van het werkstuk

Geleverd met zaagblad met 48 hardmetalen tanden



Vermogen	1600W
Bladdiameter	216mm
Asgat	30mm
Onbelast toerental	5000t.p.m.
Afschuincapaciteit	0-45°
Max. capaciteit	55×305mm
Schaduwzaaglijn	Ja

BES700-QS

Koffer ☐ Nee ☐



2100W AFKORT- EN VERSTEEKZAAG

- Schaduwzaaglijn voor 100% nauwkeurige zaagsnede. Geen calibratie nodig
- Vaste verstekzaagopties in meest courante hoeken
- Hoge aanslag voor stabiliteit en haakse zaagsneden
- Geïntegreerde stofzak
- Grote steunbeugels voor stabiliteit van het werkstuk

Geleverd met zaagblad met 48 hardmetalen tanden



Vermogen	2100W
Bladdiameter	254mm
Asgat	30mm
Onbelast toerental	5000t.p.m.
Afschuincapaciteit	0-45°
Max. capaciteit	92×305mm
Schaduwzaaglijn	Ja

BES710-QS

Koffer ☐ Nee ☐



1800W TAFELZAAG

- Gegoten tafel met geïntegreerde extensies. Click&go
- Capaciteit tot 300mm op leesbare schaal. Maximaal tot 650mm
- Hoge aanslag over de hele lengte met stabiele geleider
- Nulspanningsschakelaar
- Geïntegreerde stofzak

Geleverd met zaagblad met 48 hardmetalen tanden,
geleider en duwstok



Vermogen	1800W
Bladdiameter	254mm
Asgat	30mm
Onbelast toerental	4800t.p.m.
Afschuincapaciteit	0-45°
Max. capaciteit	85×305mm

BES720-QS

Koffer	Nee
--------	-----



ONDERSTEL VOOR AFKORT- EN VERSTEKZAGEN

- Universeel onderstel voor afkort- en verstekzagen
- Instelbare beugels. Verlengbaar tot 1.50m
- Snelle ontgrendeling van de montagebeugels
- Inklapbare poten voor snel opbergen en eenvoudig vervoeren
- Met geïntegreerde handgreep

Max. capaciteit	150kg
-----------------	-------



BEZ100-XJ

Koffer	Nee
--------	-----





SCHUURMACHINES

DETAILSCHUURMACHINES

32



Geschikt voor:

Gedetailleerd schuren van moeilijk bereikbare oppervlakken.

Goed om te weten:

De Mouse heeft een uitermate compact en licht design en is met 1 hand te bedienen.

Gebruik de meegeleverde accessoires voor specifieke toepassingen.

VLAKSCHUURMACHINES

34



Geschikt voor:

Het schuren van grote oppervlakken zoals deuren, treden, raam en deurkozijnen, kasten, tafels...

Goed om te weten:

Kies de grootte van de schuurzool in functie van de te schuren oppervlakken:

Zool ½ vel - Grote oppervlakken
Zool ¼ vel - Kleinere oppervlakken

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

35



Geschikt voor:

Het schuren van grotere oppervlakken.

Goed om te weten:

De excentrische schuurbeweging geeft het beste schuurresultaat.

Kies de korrelgrootte van het schuurpapier of -gaas in functie van de gewenste afwerking:

Zeer grove afwerking - 40gr

Zeer fijne afwerking - 400gr

BANDSCHUURMACHINES

36



Geschikt voor:

Het schuren van grote oppervlakken zoals houten vloeren en balken.

Goed om te weten:

Kies een Powerfile bandschuurmachine voor het grof schuren van moeilijk bereikbare plekken, of het afvlijen van nagel- en schroefkoppen.

18V MOUSE® DETAILSCHUURMACHINE



- Mouse: ideaal werken in kleine ruimtes
- Schuren van verf, vernis en nauwe ruimtes en verwijderen van roest
- Klittenbandbevestiging houdt schuurgaas op zijn plaats
- Stofzak met betere lucht-doorvoer
- Ergonomisch design met anti-slip softgrip

Geleverd met schuurvinger en 3 schuurvellen

Voltage	18V
Onbelast toerental	12000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	1mm
Zoolafmeting	110mm ²
Papierformaat	110mm ²



MOUSE™

BDCDS18N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 655351

BDCDS18-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Nee



5 035048 655375



55W MOUSE® DETAILSCHUURMACHINE

- Mouse: ideaal werken in kleine ruimtes
- Schuren van verf, vernis en nauwe ruimtes en verwijderen van roest
- Veelzijdig werken dankzij de vervangbare schuurtip
- Stofzuigeradapter

Geleverd met 6 schuurvellen

Vermogen	55W
Onbelast toerental	11000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	1.5mm
Zoolafmeting	110mm ²
Papierformaat	110mm ²



MOUSE™

BEW230-QS

Koffer	Nee
--------	-----



5 035048 704110



120W MOUSE® DETAILSCHUURMACHINE

- Mouse: ideaal werken in kleine ruimtes
- Schuren van verf, vernis en nauwe ruimtes en verwijderen van roest
- Veelzijdig werken dankzij de vervangbare schuurtip
- Stofopvangbak met micro stoffilter
- Ergonomisch design met anti-slip softgrip

Vermogen	120W
Onbelast toerental	14000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	2mm
Zoolafmeting	110mm ²
Papierformaat	110mm ²



MOUSE™

KA2000-QS

Opbergtas Ja



5 035048 465974

Geleverd met schuurvinger, 3x schuurgaas (180K, 120K, 80K), 2x schuurpapier voor schuurvinger en stofopvangbakje met microfilter

KA2500K-QS

Koffer Ja



5 035048 466018

Geleverd met schuurvinger, 6x schuurgaas (180K, 120K, 80K), 2x schuurpapier voor schuurvinger en stofopvangbakje met microfilter



310W 1/2VEL VLAKSCHUURMACHINE

- Schuren van grote verticale oppervlakken als deuren en wanden en verwijderen van verf en lak
- Bevestigingsklem houdt papier op zijn plaats
- Stofafzuigaansluiting
- Ergonomisch design

Geleverd met 10 schuurvellen

Vermogen	310W
Onbelast toerental	6000-10000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	2mm
Zoolafmeting	115 x 230mm
Papierformaat	115 x 280mm



KA274EKA-QS

Koffer Ja



5 035048 129814



150W 1/3VEL VLAKSCHUURMACHINE

- Schuren van grote verticale oppervlakken als deuren en wanden en verwijderen van verf en lak
- Bevestigingsklem houdt papier op zijn plaats
- Grote schuurzool voor veelzijdig werken
- Ergonomisch design

Geleverd met 1 schuurvel en stofzag



Vermogen	150W
Onbelast toerental	14000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	2mm
Zoolafmeting	91 × 189mm
Papierformaat	92 × 230mm

BEW220-QS

Koffer

Nee



220W 1/4VEL VLAKSCHUURMACHINE

- Schuren van verf, vernis en nauwe ruimtes en verwijderen van roest
- Intuïtieve handpalmschakelaar
- Stofzak met drielaagige filter
- Ergonomisch en compact design om dicht bij de rand te schuren

Geleverd met 1× 1/4 schuurgaas



Vermogen	220W
Onbelast toerental	16000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	2mm
Zoolafmeting	112 × 108mm
Papierformaat	114 × 114mm

KA450-QS

Koffer

Nee



18V EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- Schuren en polijsten van hout, metaal, kunststof en verf op vlakke en gebogen oppervlakken
- Klittenband schuurpapierbevestiging voor eenvoudig wisselen van schuurpapier
- Stofzak met drielagige filter
- Ergonomisch design

Geleverd met drielagige filter en 1 schuurgaas



Voltage	18V
Onbelast toerental	12000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	3mm
Zoolafmeting	125mm
Papierformaat	125mm

BDCROS18N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Opbergtas	Ja



5 035048 664445

BDCROS18-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
Aantal accu's	1
Opbergtas	Ja



5 035048 664414



240W EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 1 SNELHEID

- Schuren en polijsten van hout, metaal, kunststof en verf op vlakke en gebogen oppervlakken
- Klittenband schuurpapierbevestiging voor eenvoudig wisselen van schuurpapier
- Intuïtieve handpalmschakelaar
- Stofzak met drielagige filter
- Ergonomisch design met verschillende handgrepen: handpalm, achterzijde en body

Geleverd met stofzak met drielagige filter en 1 schuurgaas



Vermogen	240W
Onbelast toerental	14000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	3mm
Zoolafmeting	125mm
Papierformaat	125mm

KA199-QS

Koffer	Nee
--------	-----



5 035048 561379



480W EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 2 SNELHEDEN

- Schuren en polijsten van hout, metaal, kunststof en verf op vlakke en gebogen oppervlakken
- Klittenband schuurpapierbevestiging voor eenvoudig wisselen van schuurpapier
- 2 variabele snelheden voor optimale controle

Geleverd met stofzak en 3 schuurvellen



Vermogen	480W
Onbelast toerental	4000-12000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	5mm
Zoolafmeting	125mm
Papierformaat	125mm

KA191EK-QS

Koffer Ja



5 035048 129845

350W POWERFILE® BANDSCHUURMACHINE

- Slijpen van scharen, messen en tuingereedschap en afvlijen van nagel- en schroefkoppen
- Bandspanningsknop houdt schuurband op zijn plaats
- Variabele snelheid voor optimale controle en afwerking
- Cyclonic action stofafvoersysteem
- 13mm smalle arm voor snelle materiaalafname

Geleverd met 3 schuurbanden



Vermogen	350W
Schuurbandsnelheid	900-1600t.p.m.
Schuurbandmaat	13 x 451mm

KA900E-QS

Koffer Nee



5 035048 175187



400W POWERFILE® BANDSCHUURMACHINE

- Slijpen van scharen, messen en tuingereedschap en afvlijen van nagel- en schroefkoppen
 - Bandspanningsknop houdt schuurband op zijn plaats
 - Variabele snelheid voor optimale controle en afwerking
 - Cyclonic action stofafvoersysteem
 - 6mm en 13mm smalle arm voor snelle materiaalafname
- 

Geleverd met 6 schuurbanden



Vermogen	400W
Schuurbandsnelheid	900-1400t.p.m.
Schuurbandmaat	13 x 451mm

KA902EK-QS

Koffer	Nee
--------	-----



720W BANDSCHUURMACHINE

- Schuren van grote oppervlakken als vloeren, tafels en deuren
- Tot 3x dicht bij de rand schuren door lage roller
- Cyclonic action stofafvoersysteem
- Opklapbare voorkant voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Stootrand voorkomt beschadiging

Geleverd met verstelbaar handvat (3 posities)



Vermogen	720W
Schuurbandsnelheid	250t.p.m.
Schuurbandmaat	75 × 533mm
Schuuroppervlak	75 × 190mm

KA88-QS

Koffer	Nee
--------	-----



200W MULTISCHUURMACHINE

- Excentrisch-, en detailschuren. Met extra profielpunten
- Stofdichte schakelaar voor hogere duurzaamheid
- Ergonomisch design met anti-slip softgrip

Geleverd met detail- en excentrische schuurzool, 1 schuurvinger en 6 schuurvellen



Vermogen	200W
Schuurbandsnelheid	0-12000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	2mm
Zoolafmeting vlak	100 x 165mm
Zoolafmeting excentrisch	125mm

BEW200K-QS

Koffer ☐ Ja



220W 4in1 AUTOSELECT™ MULTISCHUURMACHINE

- Autoselect technologie: kies de toepassing en de machine geeft de juiste schuurzool aan en stelt de schuursnelheid in
- Excentrisch-, vlak- en detailschuren. Met extra profielpunten
- Cyclonic action stofafvoersysteem
- Ergonomisch design met anti-slip softgrip

Geleverd met vlak-, detail- en excentrische schuurzool, 4 profielpunten, 1 schuurvinger en 14 schuur- en polijstvellen



AUTOSELECT™

Vermogen	220W
Schuurbandsnelheid	8500-13000t.p.m.
Schuurcirkel Ø	2mm
Zoolafmeting vlak	100 x 165mm
Zoolafmeting excentrisch	125mm

KA280-QS

Koffer ☐ Nee



KA280K-QS

Koffer ☐ Ja



HAAKSE SLIJPERS

18V HAAKSE SLIJPER



- Wegslijpen van roest, doorslijpen van bouten en andere renovatieklussen
- Continuschakelaar voor extra comfort
- Zachte start van het toestel voor extra gebruiksgemak
- Zijhandgreep in 3 posities verstelbaar

Voltage	18V
Onbelast toerental	8000t.p.m.
Max. schijf	Ø 125mm

Geleverd met zijhandgreep (3 posities), slijpschijf en sleutel



BCG720N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 682616

BCG720M1-QW

Accucapaciteit	4.0Ah
Aantal accu's	1
Opbergtas	Ja



5 035048 682630



750W HAAKSE SLIJPER

- Wegslijpen van roest, doorslijpen van bouten en andere renovatieklussen
- Spindelvergrendeling voor eenvoudig wisselen van accessoires
- Nulspanningsschakelaar voorkomt dat machine per ongeluk werkt
- Continuschakelaar voor extra comfort
- Zachte start van het toestel voor extra gebruiksgemak
- Zijhandgreep in 3 posities verstelbaar

Geleverd met zijhandgreep (3 posities) en sleutel

Vermogen	750W
Onbelast toerental	12000t.p.m.
Max. schijf	Ø 115mm
Spindel	M14



BEG110-QS

Koffer ☐ Nee ☐



900W HAAKSE SLIJPER

- Wegslijpen van roest, doorslijpen van bouten en andere renovatieklussen
- Spindelvergrendeling voor eenvoudig wisselen van accessoires
- Nulspanningsschakelaar voorkomt dat machine per ongeluk werkt
- Continuschakelaar voor extra comfort
- Zachte start van het toestel voor extra gebruiksgemak
- Zijhandgreep in 3 posities verstelbaar

Geleverd met zijhandgreep (3 posities) en sleutel

Vermogen	900W
Onbelast toerental	12000t.p.m.
Max. schijf	Ø 115mm
Spindel	M14



BEG210-QS

Koffer ☐ Nee ☐



1200W HAAKSE SLIJPER

- Wegslijpen van roest, afbramen en lasnaden, en doorslijpen van bouten, buizen en stangen
- Spindelvergrendeling voor eenvoudig wisselen van accessoires
- Nulspanningsschakelaar voorkomt dat machine per ongeluk werkt
- Continuschakelaar voor extra comfort
- Zijhandgreep in 3 posities verstelbaar

Geleverd met zijhandgreep (3 posities) en slijpschijf

Vermogen	1200W
Onbelast toerental	11000t.p.m.
Max. schijf	Ø 125mm
Spindel	M14



KG1202-QS

Koffer ☐ Nee



2000W HAAKSE SLIJPER

- Wegslijpen van roest, afbramen en lasnaden, en doorslijpen van bouten, buizen en stangen
- Spindelvergrendeling voor eenvoudig wisselen van accessoires
- Nulspanningsschakelaar voorkomt dat machine per ongeluk werkt
- Continuschakelaar voor extra comfort
- Zijhandgreep in 3 posities verstelbaar

Geleverd met zijhandgreep (3 posities) en slijpschijf

Vermogen	2000W
Onbelast toerental	6500t.p.m.
Max. schijf	Ø 230mm
Spindel	M14



KG2000K-QS

Koffer ☐ Ja





MULTITOOLS HOUTBEWERKING DECORATIE

18V OSCILLERENDE MULTITOOL



- Verwijderen van linoleum-vloeren, lijmresten bij ceramische tegels, tapijttegels en voegwerk en het schuren van hout, polijsten en het verwijderen van roest
- Variabele snelheid voor optimale controle
- Gereedschapsloze accessoirewissel
- Krachtige LED verlichting voor optimale zichtbaarheid

Voltage	18V
Onbelast toerental	8000-18000t.p.m.
Oscillerende hoek	2.8°



BDCOS18N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 789100

Geleverd met 18 accessoires


BDCOS18D1K-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1
Koffer	Ja



5 035048 789131

Geleverd met 20 accessoires



300W OSCILLERENDE MULTITOOL

- Verwijderen van linoleum-vloeren, lijmresten bij ceramische tegels, tapijttegels en voegwerk en het schuren van hout, polijsten en het verwijderen van roest
- Superlok™ sleutelvrije accessoirewissel
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Anti-slip soft grip

Geleverd met 11 accessoires: segmentzaagblad voor hout & metaal (85mm), stevige schraper, invalzaagblad, flexibele schraper, schuurvoet met stofafzuiging en 6 schuurvellen en accessoireadapter



Vermogen	300W
Onbelast toerental	10000-22000t.p.m.
Oscillerende hoek	2.8°
Accessoires	11

MT300KA-QS

Koffer Ja



7.2V MULTIGEREEDSCHAP

- Veelzijdige DIY-toepassingen als boren, schuren, opblinken, snijden en graveren
- 5 snelheden met LED indicatie voor intuïtief gebruik
- Asvergrendeling voor eenvoudig wisselen van accessoires
- 360° LED verlichting voor optimale zichtbaarheid
- USB laadpoort voor flexibel opladen

Voltage	7.2V
Onbelast toerental	6500-29500t.p.m.
Accessoires	52



BCRT8I-XJ

Accucapaciteit 1.5Ah
Koffer Nee



Geleverd met 37 universele accessoires en USB laadkabel

BCRT8IK-XJ

Accucapaciteit 1.5Ah
Koffer Ja



Geleverd met 52 universele accessoires en USB laadkabel



INHOUD ←



710W SCHAAF MACHINE

- V-groef voor het afwerken van randen
- Betere afwerking en langere levensduur dankzij omkeerbare schaafmessen
- Antislip handgreep

Geleverd met spanner en stofpoort

Vermogen	710W
Onbelast toerental	16500t.p.m.
Max. spaanafname	2mm
Schaafbreedte	82mm
Sponningdiepte	11mm



BEW712-QS

Koffer	Nee
--------	-----



1200W BOVENFREES

- Frezen van decoratieve randen en nauwkeurige verbindingen van houtwerk
 - Variabele snelheid voor betere controle
 - Spindelblokkering voor gemakkelijk verwisselen van frezen
 - Eenvoudig wisselen van accessoires dankzij het vlakke motorhuis
 - Ergonomisch design met grote zijhandgrepen
- 

Vermogen	1200W
Onbelast toerental	8000-28000t.p.m.
Freesdiepte	55mm
Spantangdiameter	6, 6.35, 8mm
Max. freesdiameter	38mm



KW1200EKA-QS

Koffer	Ja
--------	----



1750W HETELUCHTPISTOOL

- Strippen van verf, vernissen en lijmresten
- 2 warmte- en luchtstroominstellingen
- Continuschakelaar
- Ingebouwde standaard voor handsfree gebruik

Geleverd met ophanghaak

Vermogen	1750W
Werktemperatuur	460/600°C
Luchtstroom	570/740L/min



KX1650-QS

Koffer ☐ Nee ☐



1800W HETELUCHTPISTOOL

- Ontdooien van leidingen, verwijderen van vinyltegels en werken in lastige ruimtes
- Meerdere warmte- en luchtstroominstellingen
- Afneembaar hittescherm
- Kan vrijstaand gebruikt worden
- 180° pivoterende kop voor beter bereik

Geleverd met ophanghaak, schraper en diverse accessoires

Vermogen	1800W
Werktemperatuur	130/380/560°C
Luchtstroom	200/450L/min



KX1693-QS

Koffer ☐ Nee ☐



2000W HETELUCHTPISTOOL

- Strippen van verf, vernissen en lijmresten
- 2 warmte- en luchtstroominstellingen

Geleverd met 5 accessoires



Vermogen	2000W
Werktemperatuur	50-450/90-600°C
Luchtstroom	300/500L/min

KX2001K-QS

Koffer Ja



5 035048 444016

2400W BEHANGAFSTOMER

- Veiligheidsklep zodat het apparaat nooit oververhit raakt
- Kan worden gevuld met kraanwater
- Slang en stoomplaat kunnen in het apparaat worden opgeborgen
- Droogkookbeveiliging beveiligt het apparaat tegen schade door oververhitting



Vermogen	2400W
Boilercapaciteit	4L
Autonomie	60 min

KX3300-QS

Koffer Nee



5 011402 171712



WERKBANKEN

WORKMATE® OPVUWBARE WERKBANK **MET 2 WERKHOOGTEN**

- Werkbank- en schraaghoogte voor gebruik als werkbank, bankschroef of zaagbok
- Duurzame stalen constructie
- Verstelbare klemplanken met groeven voor meer klemkracht
- Opvouwbaar design voor eenvoudig vervoeren en opbergen



Werkhoogte	775/595mm
Afmetingen opgevouwen	610 × 740 × 195mm
Klemplankenopening	0-136mm
Klemplankenlengte	610mm
Max. breedte	384mm
Max. belasting	250kg

WM536-XJ



WORKMATE® OPVOUWBARE WERKBANK MET 2 WERKHOOGTEN

- Werkbank- en schraaghoogte voor gebruik als werkbank, bankschroef of zaagbok
- Duurzame stalen constructie
- Eenvoudig vastklemmen van onregelmatig gevormde werkstukken door verticale klemmogelijkheid
- Opvouwbaar design voor eenvoudig vervoeren en opbergen



Werkhoogte	775/595mm
Afmetingen opgevouwen	610 × 830 × 218mm
Klempankenopening	0-226mm
Klempankenlengte	610mm
Max. breedte	472mm
Max. belasting	250kg

WM550-XJ



WORKMATE® OPVOUWBARE WERKBANK MET 2 WERKHOOGTEN

- Werkbank- en schraaghoogte voor gebruik als werkbank, bankschroef of zaagbok
- Duurzame stalen constructie
- Verstelbare klempanken met groeven voor meer klemkracht
- Opvouwbaar design voor eenvoudig vervoeren en opbergen



Werkhoogte	775/595mm
Afmetingen opgevouwen	742 × 740 × 200mm
Klempankenopening	0-136mm
Klempankenlengte	740mm
Max. breedte	384mm
Max. belasting	250kg

WM626-XJ



WORKMATE® OPVOUWBARE WERKBANK MET 2 WERKHOOGTEN

- Werkbank- en schraaghoogte voor gebruik als werkbank, bankschroef of zaagbok
- Verstelbare klemplanken met groeven voor meer klemkracht
- Eenvoudig vastklemmen van onregelmatig gevormde werkstukken door verticale klemmogelijkheid
- 1-hands klemsysteem waarbij klemplanken tegelijkertijd of afzonderlijk kunnen worden versteld
- Opvouwbaar design voor eenvoudig vervoeren en opbergen



Werkhoogte	800/620mm
Afmetingen opgevouwen	830 × 740 × 200mm
Klemplankenopening	0-205mm
Klemplankenlengte	740mm
Max. breedte	541mm
Max. belasting	250kg

WM825-XJ



COMPRESSOREN

160PSI/11BAR COMPRESSOR MET 12V DC, 230V EN 18V AANSLUITING



- Opblazen en leegzuigen van sportartikelen, fietsbanden en banden van kleine en grote voertuigen
- Automatische stopfunctie wanneer gewenste druk bereikt is
- Met 12V DC aansluiting, 230V aansluiting of 18V Lithium-ion accu
- Digitaal scherm voor nauwkeurig instellen
- On-board opbergen van accessoires

Geleverd zonder accu en lader

Geleverd met 12V en 230V adapter en 4 accessoires

Max. werkdruk bar/psi	11/160
220 - 230 Volt AC Adapter	Ja
12 Volt DC Adapter	Ja



BDCINF18N-QS

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0
Koffer	Nee



5 035048 661628



INHOUD ←



120PSI/8BAR COMPRESSOR

- Opblazen van sportartikelen, fietsbanden en banden van kleine en grote voertuigen
- Automatische stopfunctie wanneer gewenste druk bereikt is
- Met 12V adapter
- Led-verlichting voor extra comfort
- On-board opbergen van accessoires

Geleverd met 3 opzetstukken en 12V adapter

Max. werkdruk bar/psi	8/120
220 - 230 Volt AC Adapter	Nee
12 Volt DC Adapter	Ja



ASI200-XJ

Koffer ☐ Nee ☐



160PSI/11BAR COMPRESSOR

- Opblazen van sportartikelen, fietsbanden en banden van kleine en grote voertuigen
- Automatische stopfunctie wanneer gewenste druk bereikt is
- Juiste luchtdruk eenvoudig instellen dankzij Easy Air draaischijf
- Aansluitbaar op zowel lichtnet als gelijkstroom
- On-board opbergen van accessoires

Geleverd met 3 opzetstukken, 12V adapter en 230V adapter

Max. werkdruk bar/psi	11/160
220 - 230 Volt AC Adapter	Ja
12 Volt DC Adapter	Ja



ASI300-QS

Koffer ☐ Nee ☐



160PSI/11BAR COMPRESSOR MET 12V DC AANSLUITING

- Opblazen en leegzuigen van sportartikelen, fietsbanden en banden van kleine en grote voertuigen
- Automatische stopfunctie wanneer gewenste druk bereikt is
- Met 12V DC aansluiting
- Digitaal scherm voor nauwkeurig instellen
- On-board opbergen van accessoires

Geleverd met 4 accessoires

Max. werkdruk bar/psi	11/160
220 - 230 Volt AC Adapter	Ja
12 Volt DC Adapter	Ja



ASI400-XJ

Koffer

Nee



5 054905 026011





TUINGEREEDSCHAP





KIES DE JUISTE KRACHT VOOR ELK PROJECT

Wissel eenvoudig je accu uit tussen meer dan 100 accumachines. Kies voor 18V of 36V en breid je systeem uit, zonder het onnodig extra aankopen van accu's en laders.

18V LITHIUM-ION

**POWER
CONNECT™**

KIES JE KRACHT

LITHIUM-ION

36V



Kies 18V POWERCONNECT en wissel je 18V accu eenvoudig uit tussen meer dan 100 **doe-het-zelf**, **tuin**- en **home** producten. Met 18V gereedschappen kies je voor ultieme wendbaarheid en lichte toestellen.



Kies het 36V systeem voor meer kracht. Wissel je 36V accu uit tussen al onze 36V **tuin**- en **home** producten.

KIES JE WERKTIJD



Maak je keuze uit verschillende accucapaciteiten en laadsnelheden, afhankelijk van de klus. Neem een accu met een hoger amperage voor een langere werktijd.

START MET EEN BASISSET

Koop een accutoestel met accu en lader binnen het 18V POWERCONNECT of het 36V systeem.

BREID JE ASSORTIMENT UIT

Kies uit andere 18V of 36V naakte machines binnen ons assortiment. Breid eenvoudig je assortiment uit zonder het onnodig extra aankopen van accu's en laders.



DOE-HET-ZELF

HUISHOUD



TUIN

GRASMAAIERS



Machine	Voltage/Vermogen	Maaibreedte	Maaihoogtes	Tuin max.	Grasopvangbak	Pagina
CLMA4825 	36V	48cm	7: 38-100mm	600m ²	50L	57
CLM3825 	36V	38cm	6: 30-80mm	600m ²	35L	57
BCMW3336 	36V	33cm	5: 25-60mm	300m ²	35L	58
BCMW3318 	18V	33cm	5: 25-60mm	300m ²	35L	58
LM2000 	2000W	48cm	7: 38-100mm	1000m ²	50L	59
BEMW481BH 	1800W	42cm	4: 20-70mm	800m ²	50L	59
BEMW471BH 	1600W	38cm	4: 20-70mm	600m ²	45L	60
BEMW461BH 	1400W	34cm	4: 20-70mm	400m ²	40L	60
BEMW451BH 	1200W	32cm	3: 20-60mm	300m ²	35L	61
BEMW351 	1000W	32cm	3: 20-60mm	300m ²	35L	61
BEMWH551 	1200W	30cm	3: 20-40mm	250m ²	-	62

36V AUTOSENSE™ GRASMAAIER 48cm

- 3in1: maaien - mulchen - zijdelings uitwerpen
- Autosense technologie: analyseert de druk op de motor en past de snelheid van het mes aan voor een optimale werktijd
- Tot zeer dicht bij de rand maaien
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 600m²



AUTOSENSE™

Voltage	36V
Maaibreedte	48cm
Maihoogtes	7: 38 - 100mm
Inhoud grasopvangbak	50L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6318-XJ

CLMA4825L2-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	2



5 035048 715222

**36V GRASMAAIER 38cm**

- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 600m²



Voltage	36V
Maaibreedte	38cm
Maihoogtes	6: 30 - 80mm
Inhoud grasopvangbak	35L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6317-XJ

CLM3825L2-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	2



5 035048 715239



36V GRASMAAIER 33cm

- 2in1: maaien - mulchen
- Gebogen snoeimes voor optimale grasopvang
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 300m²



Voltage	36V
Maaibreedte	33cm
Maihoogtes	5: 25 - 60mm
Inhoud grasopvangbak	35L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6324-XJ

BCMW3336N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 723302

BCMW3336L1-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	1



5 035048 723319

BCMW3336L2-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	2



5 035048 723357

**18V GRASMAAIER 33cm**

- 2in1: maaien - mulchen
- Gebogen snoeimes voor optimale grasopvang
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 300m²



Voltage	18V
Maaibreedte	33cm
Maihoogtes	5: 25 - 60mm
Inhoud grasopvangbak	35L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6324-XJ

BCMW3318N-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 723234

BCMW3318L2-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	2



5 035048 723241

BCMW3318L2-QW

Accucapaciteit	4.0Ah
Aantal accu's	2



5 035048 723272

BCMW3318L2-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Aantal accu's	2



5 035048 723202

2000W GRASMAAIER 48cm

- 3in1: maaien - mulchen - zijdelings uitwerpen
- Hoog koppel voor optimaal maaien van lang en nat gras
- Tot zeer dicht bij de rand maaien
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 1000m²



Vermogen	2000W
Maaibreedte	48cm
Maihoogtes	7: 38 - 100mm
Inhoud grasopvangbak	50L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6318-XJ

LM2000-QS



1800W GRASMAAIER 42cm

- Easystart: snel starten met een druk op de knop
- Met gebogen mes voor verhoogde grasopname (+80%)
- Hoog koppel voor optimaal maaien van lang en nat gras
- Tot zeer dicht bij de rand maaien
- Intelli-cable management
- Intuïtieve laadindicator
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde, ergonomische Bike-Handle handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 800m²



Vermogen	1800W
Maaibreedte	42cm
Maihoogtes	4: 20 - 70mm
Inhoud grasopvangbak	50L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6322-XJ

BEMW481BH-QS



1600W GRASMAAIER 38cm

- Easystart: snel starten met een druk op de knop
- Met gebogen mes voor verhoogde grasopname (+80%)
- Hoog koppel voor optimaal maaien van lang en nat gras
- Tot zeer dicht bij de rand maaien
- Intelli-cable management
- Intuïtieve laadindicator
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde, ergonomische Bike-Handle handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 600m²



Vermogen	1600W
Maaibreedte	38cm
Maihoogtes	4: 20 - 70mm
Inhoud grasopvangbak	45L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6321-XJ

BEMW471BH-QS



1400W GRASMAAIER 34cm

- Easystart: snel starten met een druk op de knop
- Met gebogen mes voor verhoogde grasopname (+80%)
- Hoog koppel voor optimaal maaien van lang en nat gras
- Tot zeer dicht bij de rand maaien
- Intelli-cable management
- Intuïtieve laadindicator
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde, ergonomische Bike-Handle handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 400m²



Vermogen	1400W
Maaibreedte	34cm
Maihoogtes	4: 20 - 70mm
Inhoud grasopvangbak	40L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6320-XJ

BEMW461BH-QS



1200W GRASMAAIER 32cm

- Easystart: snel starten met een druk op de knop
- Met gebogen mes voor verhoogde grasopname (+80%)
- Hoog koppel voor optimaal maaien van lang en nat gras
- Tot zeer dicht bij de rand maaien
- Intelli-cable management
- Intuïtieve laadindicator
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde, ergonomische Bike-Handle handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Centrale hoogte-instelling

Geschikt voor tuinen tot 300m²



Vermogen	1200W
Maaibreedte	32cm
Maihoogtes	3: 20, 40, 60mm
Inhoud grasopvangbak	35L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6319-XJ

BEMW451BH-QS



1000W GRASMAAIER 32cm

- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep
- Geïntegreerde, ergonomische handgreep voor eenvoudig optillen en verplaatsen
- Nieuwe wielen voor meer grip

Geschikt voor tuinen tot 300m²



Vermogen	1000W
Maaibreedte	32cm
Maihoogtes	3: 20-60mm
Inhoud grasopvangbak	35L

Vervangmes apart verkrijgbaar: A6323-XJ

BEMW351-QS



1200W ZWEEFMAAIER 30cm

- Luchtkussenmaaier: eenvoudig maaien in alle richtingen
- Ideaal voor kleine en oneffen tuinen met moeilijk bereikbare plaatsen
- Snel en compact opbergen dankzij inklapbare handgreep

Geleverd met 10 kunststof snijmesses

Geschikt voor tuinen tot 250m²

Vermogen	1200W
Maaibreedte	30cm
Maihoogtes	3: 20, 30, 40mm

Vervangmes apart verkrijgbaar:
A6324X10-XJ; A6324X20-XJ



BEMWH551-QS



GRASMAAIERACCESSOIRES

	Ref.	EAN	Omschrijving	Compatibel met
	A6324X10-XJ	5 035048 715321	10 kunststof snijmesses voor zweefmaaier	BEMWH551
	A6324X20-XJ	5 035048 715345	20 kunststof snijmesses voor zweefmaaier	BEMWH551
	A6319-XJ	5 035048 692509	32cm grasmaaier snijmes	BEMW451/BH
	A6323-XJ	5 035048 715307	32cm grasmaaier snijmes	BEMW351
	A6324-XJ	5 035048 734070	33cm grasmaaier snijmes	BCMW3318N/L2/4L2; BCMW3336N/L1/L2
	A6320-XJ	5 035048 692516	34cm grasmaaier snijmes	BEMW461BH/ES
	A6317-XJ	5 035048 658024	38cm grasmaaier snijmes	CLM3820L1/L2; CLM3825L1/L2
	A6321-XJ	5 035048 692523	38cm grasmaaier snijmes	BEMW471BH/ES
	A6322-XJ	5 035048 692530	42cm grasmaaier snijmes	BEMW481BH/ES
	A6318-XJ	5 035048 658017	48cm grasmaaier snijmes	CLMA4820L2; CLMA4825L2; LM2000



STRIMMERS

36V GRASTRIMMER 33cm



- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- 2 snelheden met variabele snelheid
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleider voor perfect afgewerkte graskant

Voltage	36V
Maaibreedte	33cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ



BCSTA536B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 726891

BCSTA536L1-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	1



5 035048 726860



INHOUD ←



18V GRASTRIMMER 30cm



- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- 2 snelheden: ECO modus of Power Boost
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- Easyfeed draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant

Voltage	18V
Maaibreedte	30cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ



STC1850EPC-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 732342

18V GRASTRIMMER 30cm



- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- 2 snelheden: ECO modus of Power Boost
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant

Voltage	18V
Maaibreedte	30cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ



STC1840PC-QW

Accucapaciteit	4.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 714805



18V GRASTRIMMER 28cm



- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- 2 snelheden: ECO modus of Power Boost
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant

Voltage	18V
Maaibreedte	28cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ



STC1820PCB-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 651254

STC1820PC-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 639801



18V GRASTRIMMER 25cm



- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleider voor perfect afgewerkte graskant

Voltage	18V
Maaibreedte	25cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Nee

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ



ST1823B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 054905 310486

ST182320-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 661918



900W GRASTRIMMER 35cm

- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant
- Heavy Duty draad (HDL) voor zware toepassingen

Geleverd met 10 HDL draden



Vermogen	900W
Maaibreedte	35cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar:
A6482-XJ; A6489-XJ (HDL)

GL9035-QS



700W GRASTRIMMER 33cm

- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant
- Heavy Duty draad (HDL) voor zware toepassingen

Geleverd met 4 HDL draden



Vermogen	700W
Maaibreedte	33cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar:
A6482-XJ; A6489-XJ (HDL)

GL7033-QS



550W GRASTRIMMER 30cm

- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant
- Compatibel met 3in1 deck CM100-XJ



Vermogen	550W
Maaibreedte	30cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ

BESTA530-QS



450W GRASTRIMMER 25cm

- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleider voor perfect afgewerkte graskant
- Compatibel met 3in1 deck CM100-XJ



Vermogen	450W
Maaibreedte	25cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ

BESTA525-QS



350W GRASTRIMMER 25cm

- Krachtige motor voor efficiënt trimmen in kleine tuinen
- Lichtgewicht draadtrimmer met tweede handgreep voor comfortabel gebruik
- Bump Feed-mechanisme voor eenvoudige draadtoevoer



Vermogen	350W
Maaibreedte	25cm
Telescopische steel	Nee
Verstelbaar handvat	Nee

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6226-XJ

GL360-QS



300W GRASTRIMMER 25cm

- Krachtige motor voor efficiënt trimmen in kleine tuinen
- Lichtgewicht draadtrimmer met tweede handgreep voor comfortabel gebruik
- Bump Feed-mechanisme voor eenvoudige draadtoevoer



Vermogen	300W
Maaibreedte	25cm
Telescopische steel	Nee
Verstelbaar handvat	Nee

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6226-XJ

GL310-QS



18V 3IN1 GRASTRIMMER 28cm



- Gebruik de strimmer ook als maaier dankzij de lichte wielbasis
- Click & Go: eenvoudig wisselen tussen maaien en grastrimmen
- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant

Voltage	18V
Maaibreedte	28cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ



STC1820CM-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 459027



550W 3IN1 GRASTRIMMER 30cm

- 3IN1: Strimmen - Maaien - Vercomposter
- Click & Go: eenvoudig wisselen tussen maaien en grastrimmen
- Hoog koppel voor efficiënter snijden
- Trim 'n' Edge: snel omschakelen tussen grastrimmen en graskanten knippen
- AFS: volautomatisch draadtoevoersysteem
- Graskantgeleiderwiel voor perfect afgewerkte graskant

Geleverd met CM100-XJ wielbasis

Vermogen	550W
Maaibreedte	30cm
Telescopische steel	Ja
Verstelbaar handvat	Ja

Vervangspoel apart verkrijgbaar: A6481-XJ



BESTA530CM-QS



5 035048 681091



3IN1 DECK

- Te gebruiken voor GL5028, GL5530, ST4525, ST5528, ST5530, STC1815, STC1820
- Tot 30cm maai breedte
- 2 hoogtes




CM100-XJ



5 035048 459041



STRIMMERACCESSOIRES

	Ref.	EAN	Omschrijving	Type	Compatibel met
	A6044-XJ	5 011402 713998	5.5m 1.6mm spoel en draad	Strimmerspoel met draad	D609; GL110; GL320; GL325; GL300; GL200; GL220; GL225S; GL420
	A6046-XJ	5 011402 713929	37.5m 1.6mm draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	UNIVERSEEL (behalve GL4525, GL5028, GL650, GL660, GL670)
	A6171-XJ	5 019977 015103	50m 1.6mm draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	UNIVERSEEL (behalve GL4525, GL5028, GL650, GL660, GL670)
	A6226-XJ	5 035048 311561	6m 1.6mm Bumpfeed spoel en draad	Bump feed spoel	GL250; GL310; GL360
	A6440-XJ	5 035048 009338	25m 1.6mm draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	GL315; GL337; GL350; GL650; GL660; GL670; GL651; GL652; GL653; GL655; GL656; GL687; GL680; GL4525; GL5028
	A6441-XJ	5 035048 009345	2x 6m 1.6mm spoel en draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	GL315; GL337; GL350; GL650; GL660; GL670; GL651; GL652; GL653; GL655; GL656; GL687; GL680; GL5530; GLC1423L
	A6442-XJ	5 035048 009352	2x 6m 1.6mm spoel + cap	AFS automatisch draadtoevoersysteem	GL650; GL660; GL670; GL5530
	A6481-XJ	5 019977 016230	10m 1.6mm spoel en draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	BCSTA536(B/L1); BESTA525; BESTA528; BESTA530(CM); GL280; GL301; GL4525; GL5028; GLC13; GLC1423L; GLC1823L(20); GLC1825L(20); GLC1825N; GLC2500; GLC3000; GLC3630L(B/20/25); ST1823(20); ST4525; ST5530; ST5530CM; STC1815; STC1820(CM/PC/PCB/PST); STC1840(PC); STC1850EPC
	A6485-XJ	5 035048 009161	3x 10m 1.6mm spoel en draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	
	A6482-XJ	5 035048 023235	10m 2mm spoel en draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	GL7033; GL8033; GL9035; STB3620L; STC5433(B)
	A6486-XJ	5 035048 023242	3x 10m 2mm spoel en draad	AFS automatisch draadtoevoersysteem	
	A6489-XJ	5 035048 023228	10x 30cm 2.4mm HDL draad	10x HDL draad voor zware toepassingen	GL7033; GL8033; GL9035

HEGGENSCHAREN



36V HEGGENSCHAAR 55cm

LITHIUM-ION
36v

- Saw Blade innovatie: extra zaag voor dikkere takken tot 35mm
- POWERCOMMAND: zaag door een geklemde tak zonder het mes of de heg te beschadigen met een druk op de knop
- Hoog koppel voor efficiënter zagen van takken
- Alleen met 2 handen te starten voor extra veiligheid

Geschikt voor middelgrote en hoge heggen

Voltage	36V
Zwaardlengte	55cm
Snijcapaciteit	22mm - 35mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



SAW BLADE

POWERCOMMAND™

BCHTS36B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 727966

BCHTS3625L1-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	1



5 035048 727980



INHOUD ←



18V HEGGENSCHAAR 50cm



- POWERCOMMAND: zaag door een geklemde tak zonder het mes of de heg te beschadigen met een druk op de knop
- Hoog koppel voor efficiënter zagen van takken
- Alleen met 2 handen te starten voor extra veiligheid

Geschikt voor kleine en middelgrote heggen

Voltage	18V
Zwaardlengte	50cm
Snijcapaciteit	18mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



POWERCOMMAND™

GTC18502PC-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 639955

GTC18504PC-QW

Accucapaciteit	4.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 639986

GTC18505PC-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 732410



18V HEGGENSCHAAR 45cm



- POWERCOMMAND: zaag door een geklemde tak zonder het mes of de heg te beschadigen met een druk op de knop
- Hoog koppel voor efficiënter zagen van takken
- Alleen met 2 handen te starten voor extra veiligheid

Geschikt voor kleine en middelgrote heggen

Voltage	18V
Zwaardlengte	45cm
Snijcapaciteit	18mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



POWERCOMMAND™

GTC18452PCB-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 651261

GTC18452PC-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 639924



18V HEGGENSCHAAR 45cm



- Hoog koppel voor efficiënter zagen van takken
- Alleen met 2 handen te starten voor extra veiligheid

Geschikt voor kleine en middelgrote heggen

Voltage	18V
Zwaardlengte	45cm
Snijcapaciteit	18mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



GTC1845B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 054905 310479

GTC1845L20-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 554128



650W TWIST HEGGENSCHAAR 60cm

- Innovatieve Twist handgreep: 180° pivoterende handgreep voor optimale ergonomie
- Saw Blade innovatie: extra zaag voor dikkere takken tot 35mm
- Hoog koppel voor efficiënter zagen van takken
- Alleen met 2 handen te starten voor extra veiligheid

Geschikt voor grote heggen

Vermogen	650W
Zwaardlengte	60cm
Snijcapaciteit	25mm - 35mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



SAW BLADE

BEHTS551-QS



5 035048 728017



550W HEGGENSCHAAR 60cm

- Saw Blade innovatie: extra zaag voor dikkere takken tot 35mm
- Transparante beschermkap
- Ergonomische power handgreep

Geschikt voor grote heggen

Vermogen	550W
Zwaardlengte	60cm
Snijcapaciteit	25mm - 35mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



BEHTS451-QS



500W HEGGENSCHAAR 55cm

- Saw Blade innovatie: extra zaag voor dikkere takken tot 35mm
- Transparante beschermkap
- Ergonomische power handgreep

Geschikt voor middelgrote en grote heggen

Vermogen	500W
Zwaardlengte	55cm
Snijcapaciteit	22mm - 35mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



BEHTS401-QS



500W HEGGENSCHAAR 50cm

- Saw Blade innovatie: extra zaag voor dikkere takken tot 35mm
- Transparante beschermkap
- Ergonomische power handgreep

Geschikt voor middelgrote en grote heggen

Vermogen	500W
Zwaardlengte	50cm
Snijcapaciteit	22mm - 35mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



BEHTS301-QS



450W HEGGENSCHAAR 50cm

- Gebalanceerd ontwerp: gelijke gewichtsverdeling tussen blad en handgreep
- Transparante beschermkap

Geschikt voor kleine en middelgrote heggen

Vermogen	450W
Zwaardlengte	50cm
Snijcapaciteit	18mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



BEHT251-QS



420W HEGGENSCHAAR 45cm

- Gebalanceerd ontwerp: gelijke gewichtsverdeling tussen blad en handgreep
- Transparante beschermkap

Geschikt voor kleine heggen

Vermogen	420W
Zwaardlengte	45cm
Snijcapaciteit	16mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



BEHT201-QS



18V HEGGENSCHAAR OP STEEL 43cm



- 180° pivoterend in 5 verschillende posities - snelle en effectieve manier om hoge heggen te knippen
- Bruikbare lengte 1.98 meter, totale reikwijdte circa 3.5 meter, ideaal voor het knippen van extra hoge heggen
- Knip tot 100m² per acculading

Voltage	18V
Zwaardlengte	43cm
Snijcapaciteit	12mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



GTC1843LB-QW

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



GTC1843L20-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



550W HEGGENSCHAAR OP STEEL 51cm

- Ergonomisch, gebalanceerd ontwerp en soft grips voor een optimaal comfort
- 180° pivoterend in 5 verschillende posities - snelle en effectieve manier om hoge heggen te knippen
- Verlengbaar tot 2.3m voor het knippen van zeer hoge heggen tot ongeveer 3.8m

Vermogen	550W
Zwaardlengte	51cm
Snijcapaciteit	22mm
Ergonomische handgreep	Ja

Smeerolie apart verkrijgbaar: A6102-XJ



PH5551-QS



OLIE VOOR HEGGENSCHAREN



A6102-XJ



300ml heggenscharen oliespray.
Voor onderhoud van alle heggenzagen.



18V GRAS- EN STRUIKSCHAAR 10/20cm

- 2in1 gras- en struikschaar voor eenvoudig knippen van graskanten, kleine heggen en struiken
- 10cm zaagblad voor het bijwerken van gras(kanten)
- 20cm Dual Action zaagbladen voor het snoeien van struiken
- Flexibel en gereedschapsloos wisselen tussen zaagbladen met een druk op de knop
- Licht en ergonomisch design met softgrip handgreep

Geleverd met 2 zaagbladen



Voltage	18V
Zwaardlengte gras-/struikschaar	10/20cm
Snijcapaciteit gras-/struikschaar	18/10mm

BCSS18B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 736913

BCSS18D1-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 737224



7V GRAS- EN STRUIKSCHAAR 10/15cm

- 2in1 gras- en struikschaar voor eenvoudig knippen van graskanten, kleine heggen en struiken
- Met een druk op de knop kunnen de bladen gewisseld worden
- Met laadstation en losse lader voor flexibel opladen

Voltage	7V
Zwaardlengte gras-/struikschaar	10/15cm
Snijcapaciteit gras-/struikschaar	23/8mm



GSL700-QW

Accucapaciteit	1.5Ah
----------------	-------



5 035048 291245



3.6V STRUIKSCHAAR 15cm

- Voor eenvoudig knippen van kleine heggen en struiken
- Led-laadindicator geeft de laadstatus aan
- Met laadstation en losse lader voor flexibel opladen

Voltage	3.6V
Zwaardlengte	15cm
Snijcapaciteit	8mm



GSL300-QW

Accucapaciteit 1.3Ah



3.6V GRASSCHAAR 10cm

- Voor eenvoudig knippen van graskanten
- Led-laadindicator geeft de laadstatus aan
- Met laadstation en losse lader voor flexibel opladen

Voltage	3.6V
Zwaardlengte	10cm
Snijcapaciteit	23mm



GSL200-QW

Accucapaciteit 1.3Ah



18V TAKKENSCHAAR 25mm

- Vlotte en nauwkeurige zaagsneden zonder eigen handkracht
- Duurzame bladen, voor takken tot 25mm.
- Gereedschapsloos wisselen van zaagblad
- Zachte schakelaar voor optimaal comfort bij herhaalde bewegingen

Voltage	18V
Snijcapaciteit	25mm

**BCPP18B-XJ**

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 788448

BCPP18D1-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 788462

**SNOEIMES VOOR TAKKENSCHAREN**

Ref.	EAN	Omschrijving	Compatibel met
BCPPRB1-XJ	5 035048 796863	25mm snoeimess	BCPP18B; BCPP18D1

KETTINGZAGEN



36V KETTINGZAAG 30cm



- Gereedschapsloos kettingspansysteem voor het eenvoudig monteren en afstellen van de ketting
- ca. 560 zaagsneden van 3.5cm diameter per acculading
- Groot en eenvoudig te vullen olietank
- Optimale balans en comfortabele handgreep

Voltage	36V
Zwaardlengte	30cm
Snijcapaciteit	30cm
Kettingsnelheid	5m/s



Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar:
A6130CSL-XJ

GKC3630LB-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 491713

GKC3630L25-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	1



5 035048 713792



INHOUD ←



18V KETTINGZAAG 25cm



- Gereedschapsloos kettingspansysteem voor het eenvoudig monteren en afstellen van de ketting
- ca. 220 zaagsneden van 3.5cm diameter per acculading
- Groot en eenvoudig te vullen olietank
- Optimale balans en comfortabele handgreep

Voltage	18V
Zwaardlengte	25cm
Snijcapaciteit	25cm
Kettingsnelheid	3.5m/s



Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6125CSL-XJ

GKC1825LB-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 651384

GKC1825L20-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 465936

GKC1825L50-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 732458



2200W KETTINGZAAG 45cm

- Gereedschapsloos kettingspansysteem voor het eenvoudig monteren en afstellen van de ketting
- Geavanceerd remsysteem stopt ketting in minder dan 0.15sec
- Geïntegreerd, automatisch smeringsysteem vermindert slijtage en verhoogt zaagefficiëntie
- Groot en eenvoudig te vullen olietank
- Antivibratiesysteem

Vermogen	2200W
Zwaardlengte	45cm
Snijcapaciteit	45cm
Kettingsnelheid	14.5m/s



Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6245CS-XJ

BECS2245-QS



5 035048 808283



2000W KETTINGZAAG 40cm

- Gereedschapsloos kettingspansysteem voor het eenvoudig monteren en afstellen van de ketting
- Geavanceerd remsysteem stopt ketting in minder dan 0.15sec
- Geïntegreerd, automatisch smeringsysteem vermindert slijtage en verhoogt zaagefficiëntie
- Groot en eenvoudig te vullen olietank
- Antivibratiesysteem

Vermogen	2000W
Zwaardlengte	40cm
Snijcapaciteit	40cm
Kettingsnelheid	14.5m/s

Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6240CS-XJ



BECS2040-QS



1800W KETTINGZAAG 35cm

- Geavanceerd remsysteem stopt ketting in minder dan 0.15sec
- Geïntegreerd, automatisch smeringsysteem vermindert slijtage en verhoogt zaagefficiëntie
- Groot en eenvoudig te vullen olietank
- Antivibratiesysteem

Vermogen	1800W
Zwaardlengte	35cm
Snijcapaciteit	35cm
Kettingsnelheid	14.5m/s

Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6235CS-XJ



BECS1835-QS



18V ALLIGATOR® SNOEIZAAG 10cm



- De gepatenteerde bek en beschermkap beschermen de gebruiker
- Geïntegreerd, automatisch smeringsysteem vermindert slijtage en verhoogt zaagefficiëntie
- Kan takken aan tot een diameter van 10cm
- Revolutionaire nieuwe snoeizaag met de prestaties van een kettingzaag in een gebruiksvriendelijke en veilige vormgeving
- Dubbele handgreep voor maximale controle

Voltage	18V
Zwaardlengte	10cm
Snijcapaciteit	10cm

Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6150-XJ



GKC1000L-QW

Accucapaciteit 2.0Ah
Aantal accu's 1



5 035048 238875



550W ALLIGATOR® SNOEIZAAG 10cm

- De gepatenteerde bek en beschermkap beschermen de gebruiker
- Geïntegreerd, automatisch smeringsysteem vermindert slijtage en verhoogt zaagefficiëntie
- Kan takken aan tot een diameter van 10cm
- Revolutionaire nieuwe snoeizaag met de prestaties van een kettingzaag in een gebruiksvriendelijke en veilige vormgeving
- Dubbele handgreep voor maximale controle

Vermogen	550W
Zwaardlengte	10cm
Snijcapaciteit	10cm

Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6150-XJ



GK1000-QS



5 035048 142790



18V KETTINGZAAG OP STEEL 20cm



- De telescopische takkenzaag is de snelle en effectieve manier om takken boven hoofdhoogte te snoeien
- Telescopische steel - Instelbare werklengte van circa 2 tot 3 meter voor moeilijk bereikbare takken tot 4.5 meter hoogte
- De machine kan in onderdelen uit elkaar worden genomen om gemakkelijk vervoerd en opgeborgen te worden

Voltage	18V
Zwaardlengte	20cm
Snijcapaciteit	20cm

Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6158-XJ



GPC1820LB-QW

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 437827

GPC1820L20-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 470596



800W KETTINGZAAG OP STEEL 25cm

- Geavanceerd remsysteem stopt ketting in minder dan 0.15 seconden
- Geïntegreerd, automatisch smeringsysteem vermindert slijtage en verhoogt zaagefficiëntie
- Groot en eenvoudig te vullen olietank
- Telescopische steel - Instelbare werklengte tot 2.7 meter voor moeilijk bereikbare takken tot 4.5 meter hoogte
- Anti-terugslagketting - voor vlot en snel zagen van nat en droog hout

Vermogen	800W
Zwaardlengte	25cm
Snijcapaciteit	25cm

Motorolie apart verkrijgbaar: A6023-QZ
Vervangketting apart verkrijgbaar: A6225CS-XJ



PS7525-QS



5 035048 554081



KETTINGZAAGACCESSOIRES

	Ref.	EAN	Omschrijving	Eigenschappen	Compatibel met
	A6150-XJ	5 035048 148907	10cm Alligator zaagketting	Low profile 1/4" kettingsteek • Lage terugslag Blijvend scherp en duurzaam	GK1000; GK1000
	A6125CSL-XJ	5 035048 561508	25cm zaagketting	Low profile 1/4" kettingsteek • Lage terugslag Blijvend scherp en duurzaam	GKC1825LST; GKC1825L(B/20/50)
	A6225CS-XJ	5 035048 561584	25cm zaagketting	Low profile 1/4" kettingsteek • Lage terugslag Blijvend scherp en duurzaam	PS7525
	A6130CSL-XJ	5 035048 561539	30cm zaagketting	Low profile 1/4" kettingsteek • Lage terugslag Blijvend scherp en duurzaam	GKC3630L20; GKC3630L25
	A6235CS-XJ	5 035048 627808	35cm zaagketting	Low profile 1/4" kettingsteek • Lage terugslag Blijvend scherp en duurzaam	CS1835; BECS1835
	A6240CS-XJ	5 035048 627822	40cm zaagketting	Low profile 1/4" kettingsteek • Lage terugslag Blijvend scherp en duurzaam	CS1840; CS2040; BECS2040
	A6245CS-XJ	5 035048 561553	45cm zaagketting	Low profile 1/4" kettingsteek • Lage terugslag Blijvend scherp en duurzaam	CS2245; BECS2245
	A6023-QZ	5 011402 727735	1L biologisch afbreekbare kettingzaagolie. Geschikt voor alle kettingzagen.		



TUINRUIMERS

36V TUINRUIMER



- 3in1: zuigen, blazen en versnipperen. Eenvoudig wisselen tussen functies met 1 knop
- Snellere compostering dankzij de versnipperingsrotor voor volumereductie 10:1
- 2 snelheden: ECO modus of Power Boost
- Lichtgewicht en optimaal gebruikscomfort. Handig te manoeuvreren en controleren

Voltage	36V
Blaassnelheid	270km/u
Zuigkracht	8.78m³/m
Inhoud opvangzak	45L
Versnippering	10:1



BCBLV36B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 727553

BCBLV3625L1-QW

Accucapaciteit	2.5Ah
Aantal accu's	1



5 035048 727935



18V BLADBLAZER



- POWERCOMMAND: extra blaaskracht met een druk op de knop
- Laag geluidsniveau
- Soft grip handgreep
- Lichtgewicht en optimaal gebruikscomfort. Handig te manoeuvreren en controleren

Voltage	18V
Blaassnelheid	209km/u



POWERCOMMAND™

GWC1820PCB-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 651292

GWC1820PC-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 640029



3000W TUINRUIMER MET RUGGEDRAGEN OPVANGZAK

- 3in1: zuigen, blazen en versnipperen met verwisselbare buizen
- Snellere compostering dankzij composiet versnipperingsrotor voor volumereductie 16:1
- Ruggedragen opvangzak voor optimaal comfort
- Variabele snelheid voor maximale controle
- Verstelbare soft grip handgreep en draagriem
- Licht, ergonomisch en compact design

Geleverd met extra hark

Vermogen	3000W
Blaassnelheid	404km/h
Zuigkracht	14m³/m
Inhoud opvangzak	72L
Versnippering	16:1



BEBLV301-QS



5 035048 705216



3000W TUINRUIMER **MET RUGGEDRAGEN OPVANGZAK**

- 3IN1: zuigen, blazen en versnipperen met verwisselbare buizen
- Snellere compostering dankzij composiet versnipperingsrotor voor volumereductie 16:1
- Ruggedragen opvangzak voor optimaal comfort
- Variabele snelheid voor maximale controle
- Soft grip handgreep
- Licht, ergonomisch en compact design

Vermogen	3000W
Blaassnelheid	404km/h
Zuigkracht	14m³/m
Inhoud opvangzak	72L
Versnippering	16:1



BEBLV300-QS



3000W TUINRUIMER

- 3IN1: zuigen, blazen en versnipperen met verwisselbare buizen
- Snellere compostering dankzij composiet versnipperingsrotor voor volumereductie 16:1
- Variabele snelheid voor maximale controle
- Soft grip handgreep
- Licht, ergonomisch en compact design

Vermogen	3000W
Blaassnelheid	404km/h
Zuigkracht	14m³/m
Inhoud opvangzak	40L
Versnippering	16:1



BEBLV300SB-QS



2600W TUINRUIMER

- 3IN1: zuigen, blazen en versnipperen met verwisselbare buizen
- Snellere compostering dankzij composiet versnipperingsrotor voor volumereductie 12:1
- Variabele snelheid voor maximale controle
- Licht, ergonomisch en compact design

Vermogen	2600W
Blaassnelheid	315km/u
Zuigkracht	10.4m³/m
Inhoud opvangzak	40L
Versnippering	12:1



BEBLV260-QS



5 035048 705124



HOGEDRUKREINIGERS



18V POWER CLEANER HOGEDRUKREINIGER 24bar



- Hogedrukreiniger voor een grondig schoonmaken van tuinmeubelen, auto's of fietsen, sportmaterialen,
- Gebruik water vanuit verschillende bronnen als kraantjes, emmers of vijvers
- 5in1 sproeikop voor elke toepassing
- Continuschakelaar voor optimaal comfort
- 57cm verwijderbare lans

Geleverd met verwijderbare lans, 6m slang met connector et adapter voor tuinslang



Voltage	18V
Bar/PSI	24/350
Waterstroom	120l/h

BCPC18B-XJ

Accucapaciteit	Variabel
Aantal accu's	0



5 035048 737200

BCPC18D1-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Aantal accu's	1



5 035048 737460



INHOUD ←



ACCESSOIRES VOOR POWER CLEANER

	Ref.	EAN	Omschrijving	Compatibel met
	BZO51N1-XJ	5 035048 741306	5in1 Sproeikop	BCPC18B; BCPC18D1
	BZOB1-XJ	5 035048 741320	20L emmer	BCPC18B; BCPC18D1; BEPW1300; BEPW1650; BEPW1700; BEPW2000
	BZOIHK2-XJ	5 035048 741245	6m Slang met adapter voor tuinlang	BCPC18B; BCPC18D1
	BZOQDW1-XJ	5 035048 741344	Lange lans (57cm)	BCPC18B; BCPC18D1
	BZOSW1-XJ	5 035048 741283	Korte lans (16cm)	BCPC18B; BCPC18D1
	BZOSBSK3-XJ	5 035048 741269	Cleaning kit: zeep, borstel en aftrekker	BCPC18B; BCPC18D1



OVERIGE

600W VERTICUTEERDER

- Handig te legen, grote opvangbak
- 3 hoogtestanden met centrale hoogte-instelling zodat de verticuteerder het hele jaar optimaal te gebruiken is
- Verticuteerbreedte van 30cm is geschikt voor kleine en middelgrote gazons
- Verticuteerder voor een perfect grastapijt: veegt bladeren op, verwijdert mos en belucht uw gazon

Vermogen	600W
Werkbreedte	30cm
Werkhoogte	2, 3, 8mm
Inhoud opvangbak	30L



GD300-QS



2800W HAKSELAAR

- Plet- en versnipperingsmechanisme
- Onderhoudsvrije en superstille inductiemotor
- Tuinafval kan eenvoudig worden verhakselt tot recycleerbaar organisch mulch
- Overlaadbeveiliging beschermt motor als een tak vast komt te zitten
- Wielen en geïntegreerde handgreep voor gemakkelijk manoeuvreren

Vermogen	2800W
Inhoud opvangbak	45L
Snijcapaciteit	45mm



BEGAS5800-QS



ACCU'S EN LADERS

10.8V 1.5Ah Lithium-ion schuifaccu

- Compatibel met alle BLACK+DECKER 10.8V gereedschappen



BL1512-XJ

Voltage	10.8V
Accupaciteit	1.5Ah



5 035048 639702

18V Lithium-ion schuifaccu's

- Maakt deel uit van het BLACK+DECKER 18V POWERCONNECT accusysteem
- Compatibel met alle BLACK+DECKER 18V huishoud, tuin- en elektrische gereedschappen



BL1518-XJ

Voltage 18V
Accucapaciteit 1.5Ah



5 035048 335055



BL2018-XJ

Voltage 18V
Accucapaciteit 2.0Ah



5 035048 447178



BL2518-XJ

Voltage 18V
Accucapaciteit 2.5Ah



5 035048 658420



BL4018-XJ

Voltage 18V
Accucapaciteit 4.0Ah



5 035048 560044



BL5018-XJ

Voltage 18V
Accucapaciteit 5.0Ah



5 035048 732601

18V/54V dualvolt lader

- Compatibel met alle BLACK+DECKER 18V accu's



BDC2A-QW

Voltage 18V/54V
Laadcapaciteit 2A



5 035048 656570

18V Startpakket: Lithium-ion schuifaccu + lader

- Compatibel met alle BLACK+DECKER 18V huishoud, tuin- en elektrische gereedschappen



BDC1A15-QW

Voltage 18V
Accucapaciteit 1.5Ah
Aantal accu's 1
Laadcapaciteit 1A



5 035048 481684



BDC2A20-QW

Voltage 18V
Accucapaciteit 2.0Ah
Aantal accu's 1
Laadcapaciteit 2A



5 035048 730638

36V Lithium-ion schuifaccu's

- Compatibel met alle BLACK+DECKER 36V huishoud- en tuinproducten



BL20362-XJ

Voltage 36V
Accucapaciteit 2.0Ah



5 035048 636954



BL2536-XJ

Voltage 36V
Accucapaciteit 2.5Ah



5 035048 713044

36V Startpakket: Lithium-ion schuifaccu + lader

- Compatibel met alle BLACK+DECKER 36V huishoud- en tuinproducten



BDC2A36-QW

Voltage 36V
Accucapaciteit 2.0Ah
Aantal accu's 1
Laadcapaciteit 2A



5 035048 491553





*Excl. Accessoires en toebehoren

Zet- en drukfouten voorbehouden.

BLACK+DECKER kan modellen en/of accessoires wijzigen en/of de productie ervan stopzetten zonder verdere communicatie.

Stanley Black & Decker Belgium BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat 16
2800 MECHELEN
BELGIË

Tel: + 32 15 47 37 63 (België)

www.blackanddecker.be