

Armiračka klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 99 00 280 Armiračka klešta 280 mm 	◦ Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične ◦ Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 280 mm 48 mm 22 mm ◦ Težina: 455 g	Šifra proizvoda: 99 00 280 2.810 RSD 1.970 RSD -30%
Knipex 99 10 300 Armiračka klešta ojačana 300 mm 	◦ Za armaturu ◦ Žica se uvija i reže u jednom potezu ◦ Velike ručke smanjuju opterećenje čak i na veoma debelim žicama ◦ Veliko prigušenje udara pri rezanju kroz žicu za vezanje smanjuje opterećenje na tetive i mišiće ◦ Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 300 mm 50 mm 20 mm ◦ Težina: 501 g	Šifra proizvoda: 99 10 300 4.190 RSD 2.930 RSD -30%
Knipex 99 04 280 Armiračka klešta 280 mm 	◦ Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične ◦ Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 280 mm 50 mm 26 mm ◦ Težina: 455 g	Šifra proizvoda: 99 04 280 3.330 RSD 2.660 RSD -20%
Knipex 99 00 250 Armiračka klešta 250 mm 	◦ Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične ◦ Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 250 mm 48 mm 26 mm ◦ Težina: 405 g	Šifra proizvoda: 99 00 250 2.570 RSD 1.800 RSD -30%

Knipex 99 11 300
Armiračka sekač klešta
ojačana 300 mm



- Za armaturu
- Žica se uvija i reže u jednom potezu
- Velike ručke smanjuju opterećenje čak i na veoma debelim žicama
- Veliko prigušenje udara pri rezanju kroz žicu za vezanje smanjuje opterećenje na tetive i mišiće
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 51 mm 17 mm
- Težina: 537 g

Šifra proizvoda:
99 11 300

~~4.390-RSD~~

3.070 RSD

-30%

Knipex 99 00 300
Armiračka klešta 300 mm



- Dužina: 300 mm
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 49 mm 25 mm
- Težina: 510 g

Šifra proizvoda:
99 00 300

~~3.290-RSD~~

2.300 RSD

-30%

Knipex armiračka klešta
200mm 99 00 200



- Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 43 mm 20 mm
- Težina: 230 g

Šifra proizvoda:
99 00 200

~~2.410-RSD~~

1.930 RSD

-20%

Knipex klešta armiračka
200mm 99 01 200



- Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 44 mm 13 mm
- Težina: 247 g

Šifra proizvoda:
99 01 200

~~2.450-RSD~~

1.960 RSD

-20%

Knipex klešta armiračka
250mm 99 01 250



- Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 250 mm 54 mm 17 mm
- Težina: 429 g

Šifra proizvoda:
99 01 250

~~2.800-RSD~~

2.240 RSD

-20%

Knipex klešta armiračka
280mm 99 01 280



- Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 283 mm 53 mm 26 mm
- Težina: 480 g

Šifra proizvoda:
99 01 280

~~3.030-RSD~~

2.120 RSD

-30%

Knipex klešta armiračka
300mm 99 01 300



- Za uvijanje i rezanje žice u jednom potezu: brze, pouzdane i ekonomične
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 52 mm 16 mm
- Težina: 548 g

Šifra proizvoda:
99 01 300

~~3.750-RSD~~

3.000 RSD

-20%

Knipex armiračka klešta
250mm sa jačom
polugom 99 10 250



- Za armaturu
- Žica se uvija i reže u jednom potezu
- Velike ručke smanjuju opterećenje čak i na veoma debelim žicama
- Veliko prigušenje udara pri rezanju kroz žicu za vezanje smanjuje opterećenje na tetive i mišiće
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 250 mm 49 mm 25 mm
- Težina: 350 g

Šifra proizvoda:
99 10 250

~~3.480-RSD~~

2.780 RSD

-20%

Knipex klešta armiračka
ojačana 250mm 99 11
250



- Za armaturu
- Žica se uvija i reže u jednom potezu
- Velike ručke smanjuju opterećenje čak i na veoma debelim žicama
- Veliko prigušenje udara pri rezanju kroz žicu za vezanje smanjuje opterećenje na tetive i mišiće
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 250 mm 47 mm 23 mm
- Težina: 350 g

Šifra proizvoda:
99 11 250

~~3.740-RSD~~

2.990 RSD

-20%

Knipex klešta armiračka
ojačana 300mm 99 14
300



- Za armaturu
- Žica se uvija i reže u jednom potezu
- Velike ručke smanjuju opterećenje čak i na veoma debelim žicama
- Veliko prigušenje udara pri rezanju kroz žicu za vezanje smanjuje opterećenje na tetive i mišiće
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 49 mm 24 mm
- Težina: 505 g

Šifra proizvoda:
99 14 300

~~4.660-RSD~~

3.260 RSD

-30%

Ostali ključevi

Knipex univerzalni ključ XL 00 11 01, 92 mm 	◦ Višenamenski ključ za sisteme brava iz područja građevinarskog inženjeringa (grejanje i sanitarni čvor, klimatizacija, elektro tehnologija), sistemi za snabdevanje gasom i vodom i gašenje ◦ Verzija sa 8 smerova: 2 krstasta ključa pričvršćena magnetima radi uštede prostora ◦ Okretni bit: prorez 1,0 x 7 mm i krstasti PH 2 ◦ Ključ i okretni bit spojeni su čvrstim žičanim užetom od plemenitog čelika ◦ Težinski optimizovana konstrukcija od livenog gvožđa ◦ Dužina x Širina x Visina: 95 mm 85 mm 23 mm ◦ Težina: 135 g	Šifra proizvoda: 00 11 01 4.870-RSD 3.410 RSD -30%
Knipex univerzalni ključ 00 11 06 	◦ Za sisteme zatvaranja u elektrotehnici, snabdevanje plinom i vodom, klimatizacijskoj i ventilacijskoj tehnici, industriji, tehnici zgrada itd. ◦ Devet različitih zatvaranja od livenog gvožđa u jednom ključu ◦ Sa odvojivim lancem i sa karabiner zatvaračem ◦ Ukupna dužina kraka: 90 mm ◦ Dužina x Širina x Visina: 160 mm 85 mm 15 mm ◦ Težina: 220 g	Šifra proizvoda: 00 11 06 6.380-RSD 5.100 RSD -20%
Knipex univerzalni ključ 00 11 03, 76 mm 	◦ Za ormare upravljanja i sisteme isključenja u napajanju gasom, vodom i strujom ◦ Za tehničke instalacije u zgradama, npr. klimatizaciji i sistemu ventilacije, ventilima za isključenje, mrežnim razvodnim ormarima, itd. ◦ Sa bit-umetkom: prorez 1,0 x 7 mm i krstasti PH 2 ◦ Sa adapterom za 1/4" bitove na pričvrsnom lancu ◦ Dodatni prihvatač za bitove za 1/4" bitove u jednom profilu ◦ Dužina x Širina x Visina: 165 mm 85 mm 15 mm ◦ Težina: 88 g	Šifra proizvoda: 00 11 03 3.780-RSD 3.020 RSD -20%
Knipex sklopivi dupli univerzalni ključ 00 11 06 V03 	◦ Za sisteme zatvaranja u elektrotehnici, snabdevanje plinom i vodom, klimatizacijskoj i ventilacijskoj tehnici, industriji, tehnici zgrada itd. ◦ Sa prihvatom za bitove za 1/4" bitove sa magnetom ◦ Četiri različita zatvaranja od livenog gvožđa u jednom ključu ◦ Ukupna dužina kraka: 97 mm ◦ Dužina x Širina x Visina: 62 mm 34 mm 27 mm ◦ Težina: 107 g	Šifra proizvoda: 00 11 06 V03 3.330-RSD 2.660 RSD -20%

Klešta za cevi - papagaj klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 87 01 250 Cobra® cevna klešta 250 mm 	◦ Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje ◦ Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki ◦ Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama ◦ Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala ◦ ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja ◦ Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Dužina x Širina x Visina: 240 mm 44 mm 14 mm ◦ Težina: 335 g	Šifra proizvoda: 87 01 250 4.560 RSD 3.190 RSD -30%
Knipex 87 01 560 Cobra® XXL cevna klešta 560 mm 	◦ Veća širina zahvata, ali mnogo manja težina od uporedivih klešta za cevi ◦ Dugme za brzo podešavanje prema materijalu, nema proklizavanja na mestu stezanja ◦ Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki ◦ Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama ◦ Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala ◦ ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Dužina x Širina x Visina: 560 mm 103 mm 29 mm ◦ Težina: 2780 g	Šifra proizvoda: 87 01 560 18.480 RSD 14.780 RSD -20%
Knipex 87 01 400 Cobra® XL cevna klešta 400 mm 	◦ Veća širina zahvata, ali mnogo manja težina od uporedivih klešta za cevi ◦ Dugme za brzo podešavanje prema materijalu, nema proklizavanja na mestu stezanja ◦ Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki ◦ Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama ◦ Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala ◦ ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Dužina x Širina x Visina: 413 mm 75 mm 22 mm ◦ Težina: 1190 g	Šifra proizvoda: 87 01 400 11.800 RSD 8.260 RSD -30%

**Knipex klešta ključ
250mm 86 03 250**



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Nema oštećenja ivica kod osjetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- Bez nehotičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- Dužina x Širina x Visina: 262 mm 53 mm 18 mm
- Težina: 465 g

Šifra proizvoda:
86 03 250

~~9.830-RSD~~

6.880 RSD

-30%

**Knipex 87 01 300 Cobra®
cevna klešta 300 mm**



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 52 mm 15 mm
- Težina: 530 g

Šifra proizvoda:
87 01 300

~~6.340-RSD~~

4.440 RSD

-30%

**Knipex papagaj klešta
Alligator® 250mm 88 01 250**



- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Čvrste konstrukcije, neosetljive na prljavštinu, posebno pogodan za rad na otvorenom
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 245 mm 45 mm 14 mm
- Težina: 331 g

Šifra proizvoda:
88 01 250

~~3.570-RSD~~

2.500 RSD

-30%

**Knipex 88 01 300
Alligator® klešta za cevi
300 mm**



- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Čvrste konstrukcije, neosetljive na prljavštinu, posebno pogodan za rad na otvorenom
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 53 mm 15 mm
- Težina: 511 g

Šifra proizvoda:
88 01 300

~~5.240-RSD~~

4.190 RSD

-20%

Knipex 87 21 250 Cobra®
QuickSet cevna klešta
250 mm



- o obedinjuje dokazani, pouzdani prihvati vijčanog zgloba i dodatne funkcije brzog nameštanja na oblik materijala, što bitno pojednostavljuje rad u vrlo skućenom i nepristupačnom prostoru
- o Podešavanje direktno na oblik materijala jednostavnim posmakom ručice klešta
- o Vijčani zglob će se pouzdano zabraviti kod prvog opterećenja. Tada je širina zahvata klešta fiksirana i moguće ju je promeniti isključivo pritiskom tipke
- o Vijčani zglob se mora otpustiti pritiskom na dugme i klešta otvoriti do kraja kako bi se ponovo aktivirala funkcija QuickSet
- o Dužina x Širina x Visina: 250 mm 59 mm 20 mm
- o Težina: 335 g

Šifra proizvoda:
87 21 250

~~4.900-RSD~~
3.430 RSD

-30%

Knipex 87 51 250 Cobra®
ES klešta papagaj ekstra
tanka 250 mm



- o Idealne za servis, održavanje i popravke opreme, u automobilske industriji i opštenito
- o Dugačke, šiljaste čeljusti
- o Posebno olakšani pristup materijalu zbog vrlo tanke konstrukcije glave i steznih elemenata
- o Siguran hvat i na ravnim delovima putem kontakta u tri tačke
- o Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- o Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za dobnu širinu ručki
- o Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- o ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- o Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- o Povoljno delovanje poluge: optimalan prenos snage
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Dužina x Širina x Visina: 250 mm 43 mm 16 mm
- o Težina: 328 g

Šifra proizvoda:
87 51 250

~~4.900-RSD~~
3.920 RSD

-20%

Knipex 86 03 300 ključ
klešta hromirana 300
mm



- o takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- o Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- o Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- o Bez nehotičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- o Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- o Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- o Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- o Dužina x Širina x Visina: 310 mm 75 mm 20 mm
- o Težina: 656 g

Šifra proizvoda:
86 03 300

~~12.130-RSD~~
9.700 RSD

-20%

Knipex 86 03 180 ključ
klešta hromirana 180
mm



- o takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- o Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- o Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- o Bez nehotičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- o Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- o Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- o Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- o Dužina x Širina x Visina: 181 mm 44 mm 15 mm
- o Težina: 230 g

Šifra proizvoda:
86 03 180

~~8.810-RSD~~
6.170 RSD

-30%

**Knipex klešta ključ
180mm 86 01 180**



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- Bez nehотиčnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Dužina x Širina x Visina: 183 mm 46 mm 15 mm
- Težina: 230 g

Šifra proizvoda:
86 01 180

~~8.130 RSD~~

6.500 RSD

-20%

**Knipex klešta ključ
125mm 86 03 125**



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- Bez nehottičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- Dužina x Širina x Visina: 125 mm 35 mm 13 mm
- Težina: 105 g

Šifra proizvoda:
86 03 125

~~7.770 RSD~~

5.440 RSD

-30%

**Knipex klešta ključ
150mm 86 03 150**



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Bez nehottičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 50 mm 25 mm
- Težina: 175 g

Šifra proizvoda:
86 03 150

~~8.340 RSD~~

6.670 RSD

-20%

**Knipex klešta ključ XL
400mm 86 03 400**



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Optimizovano prilagođavanje radnom predmetu sa udobnim položajem ručke
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- Podesivi alat za vijke
- Zamenjuje različite skupe, velike viličaste ključeve do veličine 85 mm ili 3 3/8"
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glatke čeljusti, takođe za montiranje visokokvalitetnog mesinga, crvenog livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika bez oštećenja
- Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Dužina x Širina x Visina: 410 mm 81 mm 23 mm
- Težina: 1460 g

Šifra proizvoda:
86 03 400

~~21.330 RSD~~

17.060 RSD

-20%

Knipex 86 04 100 ključ
klešta hromirana 100
mm



- štít sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 102 mm 31 mm 10 mm
- Težina: 277 g

Šifra proizvoda:
86 04 100

~~8.110-RSD~~

6.490 RSD

-20%

Knipex klešta ključ
150mm 86 05 150



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- Bez nehотиčnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 50 mm 25 mm
- Težina: 193 g

Šifra proizvoda:
86 05 150

~~9.480-RSD~~

7.580 RSD

-20%

Knipex klešta ključ
180mm 86 05 180



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- Bez nehottičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- Dužina x Širina x Visina: 188 mm 55 mm 20 mm
- Težina: 260 g

Šifra proizvoda:
86 05 180

~~9.610-RSD~~

7.690 RSD

-20%

Knipex klešta ključ
250mm 86 05 250



- takođe odlična za stezanje, držanje, pritiskanje i savijanje materijala
- Nema oštećenja ivica kod osetljivih armatura zahvaljujući potpunom prijanjanju bez zazora
- Brzo podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu
- Bez nehottičnog pomicanja čeljusti i bez proklizavanja zgloba
- Beskonačno hvatanje svih veličina ključeva do određenog kapaciteta pomoću paralelno vođenih čeljusti
- Glava između čeljusti za hvatanje omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke
- Velika snaga stezanja putem 10struke pojačavanja ručne snage
- Dužina x Širina x Visina: 266 mm 57 mm 18 mm
- Težina: 490 g

Šifra proizvoda:
86 05 250

~~11.130-RSD~~

8.900 RSD

-20%

Knipex papagaj klešta
Cobra® XS 100mm 87 00
100



- Kapacitet stezanja ima prečnik 28 mm (1"), širina na ravnim površinama do 24 mm – samo za dužinu od 100 mm
- Zglob: dvostruka vodilica pruža visoku kvalitetu i izdržljivost
- Stezne površine sa posebno ojačanim zubima, tvrdoće otprilike 60 HRC
- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Precizno prilagođavanje zahvaljujući 11 položaja za podešavanje
- Dužina x Širina x Visina: 102 mm 30 mm 10 mm
- Težina: 62 g

Šifra proizvoda:
87 00 100

4.290-RSD

3.000 RSD

-30%

Knipex papagaj - cevna
klešta Cobra® 1 87 01
125



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 125 mm 38 mm 14 mm
- Težina: 85 g

Šifra proizvoda:
87 01 125

3.980-RSD

3.180 RSD

-20%

Knipex papagaj - cevna
klešta Cobra® 1 1/4 87
01 150



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 150 mm 38 mm 12 mm
- Težina: 145 g

Šifra proizvoda:
87 01 150

4.290-RSD

3.430 RSD

-20%

Knipex papagaj - cevna
klešta Cobra® 1 1/2 87
01 180



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 42 mm 14 mm
- Težina: 170 g

Šifra proizvoda:
87 01 180

4.430-RSD

3.100 RSD

-30%

Knipex papagaj - cevna klešta Cobra® 1 1/2 sa mogućnošću kačenja 87 02 180 T



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabrlavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 54 mm 20 mm
- Težina: 200 g

Šifra proizvoda:
87 02 180 T

~~6.100-RSD~~

4.880 RSD

-20%

Knipex papagaj - cevna klešta Cobra® 2 87 02 250



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabrlavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 250 mm 50 mm 18 mm
- Težina: 366 g

Šifra proizvoda:
87 02 250

~~5.370-RSD~~

3.760 RSD

-30%

Knipex papagaj - cevna klešta Cobra® 2 3/4 87 02 300



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabrlavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 57 mm 22 mm
- Težina: 580 g

Šifra proizvoda:
87 02 300

~~7.230-RSD~~

5.780 RSD

-20%

Knipex papagaj - cevna klešta Cobra® 1 1/2 87 03 180



- Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- Samo-zabrlavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 43 mm 13 mm
- Težina: 175 g

Šifra proizvoda:
87 03 180

~~6.230-RSD~~

4.980 RSD

-20%

Knipex papagaj - cevna klešta Cobra® 2 87 05 250



- o Otvaranje nezavisno od dugmeta za otpuštanje
- o Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- o Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- o Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- o ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- o Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Dužina x Širina x Visina: 250 mm 50 mm 18 mm
- o Težina: 366 g

Šifra proizvoda:
87 05 250

~~7.000-RSD~~

5.600 RSD

-20%

Knipex klešta ključ papagajke Raptor 250mm 87 41 250



- o Za metričke i imperijalne matice i vijke širine od 10 - 32 mm (3/8" do 1 ¼")
- o Samo-zabavljenje od 17 mm: nema proklizavanja na materijalu
- o Stezanje bez zazora metričkih i imperijalnih vijaka sa šestougaonim glavama, nema oštećenja glave vijaka
- o Sigurno i čvrsto hvatanje i zaobljenih, zardalih ili prelakiranih matica i vijaka
- o Idealna za radove na kočionim sistemima automobila
- o Brzo pritezanje i popuštanje vijčanih spojeva na načelu čegrtaljke
- o podešavanje pritiskom na dugme direktno na radnom komadu, moguće i jednoručno
- o Fino podešavanje za optimalno prilagođenje raznim veličinama materijala i za udobnu širinu ručki
- o ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- o Pouzdano držanje zavrtnja na zglobu: nema slučajnog pomeranja bez obzira na silu
- o Povoljno delovanje poluge: optimalan prenos snage
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Zamjenjuju komplet ključeva, idealne za pritezanje matica
- o Dužina x Širina x Visina: 250 mm 48 mm 13 mm
- o Težina: 328 g

Šifra proizvoda:
87 41 250

~~5.460-RSD~~

4.370 RSD

-20%

Knipex papagaj klešta Alligator® XL 400mm 88 01 400



- o Posebno olakšani pristup materijalu zbog vrlo tanke konstrukcije glave i steznih elemenata
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- o Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- o ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- o Robusna mehanika pomicanja, neosetljiva na prljavštinu, lako se čisti
- o Posebice prikladna za rad vani
- o 11-stupnjevito podešavanje sa kapacitetom zahvata do 3 1/2", optimirana podešavanje radnom komadu i praktičan položaj drške
- o Dužina x Širina x Visina: 400 mm 75 mm 20 mm
- o Težina: 1175 g

Šifra proizvoda:
88 01 400

~~9.840-RSD~~

7.870 RSD

-20%

Knipex papagaj klešta Alligator® 250mm 88 02 250



- o Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- o Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- o ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- o Čvrste konstrukcije, neosetljive na prljavštinu, posebno pogodan za rad na otvorenom
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Dužina x Širina x Visina: 250 mm 50 mm 18 mm
- o Težina: 347 g

Šifra proizvoda:
88 02 250

~~4.430-RSD~~

3.540 RSD

-20%

Knipex papagaj klešta
Alligator® 1000V VDE
izolovana 250mm 88 06
250



- Samo-zabavljeno na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Čvrste konstrukcije, neosetljive na prljavštinu, posebno pogodan za rad na otvorenom
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 240 mm 73 mm 28 mm
- Težina: 374 g

Šifra proizvoda:
88 06 250

~~6.430-RSD~~

5.140 RSD

-20%

Knipex papagaj klešta
Cobra® XS 100mm 87 00
100 V46 božićna
ograničena serija



- Kapacitet stezanja ima prečnik 28 mm (1"), širina na ravnim površinama do 24 mm – samo za dužinu od 100 mm
- Zglob: dvostruka vodilica pruža visoku kvalitetu i izdržljivost
- Stezne površine sa posebno ojačanim zubima, tvrdoće otprilike 60 HRC
- Samo-zabavljeno na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Precizno prilagođavanje zahvaljujući 11 položaja za podešavanje
- Dužina x Širina x Visina: 102 mm 30 mm 10 mm
- Težina: 62 g

Šifra proizvoda:
87 00 100 V46

~~4.560-RSD~~

3.650 RSD

-20%

Sečice

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 71 01 200 CoBolt® sečice 200 mm 	◦ Sa preciznim oštricama za mekanu, tvrdi žicu kao i piano žicu ◦ Seku šrafove, eksere i sl. do prečnika 5,2 mm ◦ Izuzetna svojstva rezanja uz minimalni napor zbog nenadmašno efikasnog dizajna poluga ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 205 mm 41 mm 15 mm ◦ Težina: 335 g	Šifra proizvoda: 71 01 200 6.570 RSD 4.600 RSD -30%
Knipex 70 06 160 Bočne sečice izolovane, VDE, hromirane 160 mm 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdi žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Ispitana sigurnost uz VDE do 1000 volti ◦ Dužina x Širina x Visina: 170 mm 55 mm 20 mm ◦ Težina: 216 g	Šifra proizvoda: 70 06 160 5.060 RSD 3.540 RSD -30%
Knipex 70 02 160 Bočne sečice 160 mm 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdi žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Dužina x Širina x Visina: 165 mm 53 mm 21 mm ◦ Težina: 206 g	Šifra proizvoda: 70 02 160 3.890 RSD 3.110 RSD -20%
Knipex kose sečice ojačane 160mm 74 02 160 	◦ Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu ◦ Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena ◦ Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu ◦ Dužina x Širina x Visina: 170 mm 57 mm 21 mm ◦ Težina: 209 g	Šifra proizvoda: 74 02 160 4.580 RSD 3.660 RSD -20%

Knipex 78 03 125
Electronic Super Knips®
sečice elektroničarske
125 mm



- o Precizna klešta za najpreciznije radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- o Brušene, vrlo oštre oštrice bez facete
- o Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm
- o Mikro-offset sečenje rezne ivice za ultra-precizno sečenje čak i najtanjih žica i dug životni vek
- o Zglob sa zakivkom od plemenitog čelika
- o Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja
- o Sa oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja
- o Dužina x Širina x Visina: 130 mm 65 mm 13 mm
- o Težina: 56 g

Šifra proizvoda:
78 03 125

~~3.290-RSD~~
2.300 RSD

-30%

Knipex 70 05 180 Bočne
sečice hromirane 180
mm



- o Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu
- o Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje
- o Precizne oštrice za mekanu i tvrdu žicu
- o čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica
- o Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC
- o Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada
- o Dužina x Širina x Visina: 190 mm 53 mm 21 mm
- o Težina: 246 g

Šifra proizvoda:
70 05 180

~~4.930-RSD~~
3.940 RSD

-20%

Knipex 70 05 160 Bočne
sečice hromirane 160
mm



- o Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu
- o Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje
- o Precizne oštrice za mekanu i tvrdu žicu
- o čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica
- o Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC
- o Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada
- o Dužina x Širina x Visina: 165 mm 54 mm 21 mm
- o Težina: 207 g

Šifra proizvoda:
70 05 160

~~4.340-RSD~~
3.040 RSD

-30%

Knipex 70 06 180 Bočne
sečice izolovane, VDE,
hromirane 180 mm



- o Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu
- o Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje
- o Precizne oštrice za mekanu i tvrdu žicu
- o čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica
- o Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC
- o Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada
- o Dužina x Širina x Visina: 185 mm 56 mm 20 mm
- o Težina: 254 g

Šifra proizvoda:
70 06 180

~~5.310-RSD~~
3.720 RSD

-30%

Knipex 74 05 200 Bočne
sečice ojačane hromirana
200 mm



- o Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu
- o Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena
- o Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu
- o Dužina x Širina x Visina: 225 mm 52 mm 21 mm
- o Težina: 303 g

Šifra proizvoda:
74 05 200

~~6.400-RSD~~
5.120 RSD

-20%

**Knipex 77 02 115 klešta
za bočno sečenje za
elektroniku 115 mm**



- Za precizne radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- Dizajn optimizovan za opterećenje za direktan radni osećaj
- Stabilan, provučeni zglob bez zazora
- Dvostruka opruga niskog trenja za nežno i glatko otvaranje
- Poliranje visokog sjaja ili poliranje u kombinaciji sa tankim slojem ulja pruža efikasnu zaštitu od rđe - nema smetnji u strujnom kolu zbog ljuštenja hromiranih delova
- Oštrice dodatno kaljene laserom, tvrdoća oštrica najmanje 60 HRC
- Uske čaure povučene do glave klešta pružaju sigurno i komforno vođenje između palca i kažiprsta
- Dužina x Širina x Visina: 114 mm 70 mm 17 mm
- Težina: 70 g

Šifra proizvoda:
77 02 115

~~6.550-RSD~~

5.240 RSD

-20%

**Knipex 74 05 160 Bočne
sečice ojačane hromirana
160 mm**



- Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu
- Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena
- Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 56 mm 22 mm
- Težina: 209 g

Šifra proizvoda:
74 05 160

~~3.450-RSD~~

2.760 RSD

-20%

**Knipex kose sečice
ojačane 180mm 74 02
180**



- Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu
- Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena
- Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 53 mm 21 mm
- Težina: 273 g

Šifra proizvoda:
74 02 180

~~4.860-RSD~~

3.890 RSD

-20%

**Knipex 68 01 280 Čeone
sečice 280 mm**



- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- takođe pogodne za motanje i rezanje umotanih žica
- Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 280 mm 53 mm 32 mm
- Težina: 465 g

Šifra proizvoda:
68 01 280

~~3.550-RSD~~

2.840 RSD

-20%

**Knipex 78 06 125
Electronic Super Knips®
sečice elektroničarske
VDE izolovane, VDE, 125
mm**



- Brušene, vrlo oštre oštrice bez facete
- Mikro-offset sečenje rezne ivice za ultra-precizno sečenje čak i najtanjih žica i dug životni vek
- Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm
- Zglob sa zakivkom od plemenitog čelika
- Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja
- Sa oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja
- Tvrdoća oštrice približno 54 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 125 mm 78 mm 18 mm
- Težina: 60 g

Šifra proizvoda:
78 06 125

~~4.430-RSD~~

3.100 RSD

-30%

Knipex 71 02 200 CoBolt® sečice 200 mm 	◦ Sa preciznim oštricama za mekanu, tvrdi žicu kao i piano žicu ◦ Seku šrafove, eksere i sl. do prečnika 5,2 mm ◦ Izuzetna svojstva rezanja uz minimalni napor zbog nenadmašno efikasnog dizajna poluga ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 215 mm 62 mm 21 mm ◦ Težina: 365 g	Šifra proizvoda: 71 02 200 7.010-RSD 4.910 RSD -30%
Knipex čeone sečice 160 mm 68 01 160 	◦ Sa sečicama za meku i tvrdi žicu ◦ takođe pogodne za motanje i rezanje umotanih žica ◦ Oštrice dodatno kaljene, tvrdoća oštrica oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 160 mm 53 mm 14 mm ◦ Težina: 202 g	Šifra proizvoda: 68 01 160 2.160-RSD 1.730 RSD -20%
Knipex kose sečice 140mm 70 02 140 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdi žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Dužina x Širina x Visina: 145 mm 54 mm 19 mm ◦ Težina: 150 g	Šifra proizvoda: 70 02 140 3.780-RSD 3.020 RSD -20%
Knipex kose sečice 140mm 70 05 140 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdi žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Dužina x Širina x Visina: 145 mm 55 mm 19 mm ◦ Težina: 154 g	Šifra proizvoda: 70 05 140 4.380-RSD 3.500 RSD -20%
Knipex sečice CoBolt® 160mm 71 01 160 	◦ Kompaktno i snažno: seče zavrtnje, eksere, zakivke itd. do Ø 4,4 mm ◦ Visokoopteretiva, indukcijski kaljena oštrica za tanke, tvrde žice, vijke i opruge, tvrdoća oštrice oko 64 HRC ◦ Potrebna je manja sila zbog efikasnog mehanizma prenos ◦ Zbog laserom obrađene oštrice nema klizanja rezanog materijala ◦ A steznom površinom ispod zgloba za primanje i povlačenje žica prečnika od 1.0 mm ◦ Dužina x Širina x Visina: 165 mm 45 mm 14 mm ◦ Težina: 200 g	Šifra proizvoda: 71 01 160 5.730-RSD 4.580 RSD -20%

**Knipex sečice CoBolt®
250mm 71 01 250**



- 60 % ušteda snage u poređenju sa uobičajenim snažnima kleštima za bočno sečenje
- 40-struko pojačanje ručne snage zbog specijalne zglobne konstrukcije
- A steznom površinom ispod zgloba za primanje i povlačenje žica prečnika od 1.0 mm
- Induktivno kaljene precizne oštrice, tvrdoća oštrica prib. 64 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 250 mm 55 mm 20 mm
- Težina: 465 g

Šifra proizvoda:
71 01 250

~~8.080-RSD~~

6.460 RSD

-20%

**Knipex sečice CoBolt®
200mm 71 12 200**



- Sa preciznim oštricama za mekanu, tvrdi žicu kao i piano žicu
- Seku šrafove, eksere i sl. do prečnika 5,2 mm
- Izuzetna svojstva rezanja uz minimalni napor zbog nenadmašno efikasnog dizajna poluga
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 62 mm 24 mm
- Težina: 375 g

Šifra proizvoda:
71 12 200

~~7.900-RSD~~

6.320 RSD

-20%

**Knipex sečice CoBolt®
savijene 200mm 71 22 200**



- Sa preciznim oštricama za mekanu, tvrdi žicu kao i piano žicu
- Seku šrafove, eksere i sl. do prečnika 5,2 mm
- Izuzetna svojstva rezanja uz minimalni napor zbog nenadmašno efikasnog dizajna poluga
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 62 mm 24 mm
- Težina: 375 g

Šifra proizvoda:
71 22 200

~~9.530-RSD~~

7.620 RSD

-20%

**Knipex sečice CoBolt®
160mm 71 31 160**



- Kompaktan i snažan: reže šrafove, eksere itd. do Ø 4,8 mm
- Oštrice kaljene oko 64 HRC
- Potrebna je manja sila zbog efikasnog mehanizma prenos
- Laserski obrađen rezni rub smanjuje klizanje materijala koji se reže
- A steznom površinom ispod zgloba za primanje i povlačenje žica prečnika od 1.0 mm
- Sečenje sa rupom za lakše sečenje većih poprečnih preseka zbog boljeg efekta poluge u blizini tačke rotacije
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 45 mm 14 mm
- Težina: 200 g

Šifra proizvoda:
71 31 160

~~5.830-RSD~~

4.660 RSD

-20%

**Knipex sečice CoBolt®
200mm 71 31 200**



- Sa preciznim oštricama za mekanu, tvrdi žicu kao i piano žicu
- Seku šrafove, eksere i sl. do prečnika 5,2 mm
- Izuzetna svojstva rezanja uz minimalni napor zbog nenadmašno efikasnog dizajna poluga
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 46 mm 16 mm
- Težina: 330 g

Šifra proizvoda:
71 31 200

~~6.810-RSD~~

5.450 RSD

-20%

Knipex sečice CoBolt® 250mm 71 31 250 	- o 60 % ušteda snage u poređenju sa uobičajenim snažnima kleštima za bočno sečenje - o 40-struko pojačanje ručne snage zbog specijalne zglobne konstrukcije - o A steznom površinom ispod zgloba za primanje i povlačenje žica prečnika od 1.0 mm - o Induktivno kaljene precizne oštrice, tvrdoća oštrica prib. 64 HRC - o Dužina x Širina x Visina: 253 mm 53 mm 20 mm - o Težina: 475 g	Šifra proizvoda: 71 31 250 8.680-RSD 6.940 RSD -20%
Knipex sečice CoBolt® 200mm 71 32 200 	- o Sa preciznim oštricama za mekanu, tvrdi žicu kao i piano žicu - o Seku šrafove, eksere i sl. do prečnika 5,2 mm - o Izuzetna svojstva rezanja uz minimalni napor zbog nenadmašno efikasnog dizajna poluga - o Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC - o Dužina x Širina x Visina: 205 mm 62 mm 24 mm - o Težina: 370 g	Šifra proizvoda: 71 32 200 8.200-RSD 6.560 RSD -20%
Knipex sečice kose za plastiku 160mm 72 01 160 	- o Sa ravno brušenim površinama sečenja - o Za skoro ravno sečenje plastičnih odlivaka iz instaliranih ramova - o Režu mekane materijale kao što je olovo potpuno ravno - o Poluga bravice - o Dužina x Širina x Visina: 160 mm 50 mm 15 mm - o Težina: 164 g	Šifra proizvoda: 72 01 160 4.650-RSD 3.720 RSD -20%
Knipex sečice kose za plastiku 125mm 72 02 125 	- o Sa ravno brušenim površinama sečenja - o Za skoro ravno sečenje plastičnih odlivaka iz instaliranih ramova - o Režu mekane materijale kao što je olovo potpuno ravno - o Poluga bravice - o Dužina x Širina x Visina: 130 mm 59 mm 19 mm - o Težina: 109 g	Šifra proizvoda: 72 02 125 4.350-RSD 3.480 RSD -20%
Knipex sečice kose za plastiku pod uglom od 45° 160mm 72 11 160 	- o Sa ravno brušenim površinama sečenja - o Za skoro ravno sečenje plastičnih odlivaka iz instaliranih ramova - o Režu mekane materijale kao što je olovo potpuno ravno - o Poluga bravice - o Dužina x Širina x Visina: 160 mm 75 mm 15 mm - o Težina: 156 g	Šifra proizvoda: 72 11 160 6.700-RSD 5.360 RSD -20%

**Knipex kose sečice
visokih performansi
TwinForce® 180mm 73
72 180**



- o Idealan prenos sile zbog dizajna dvostrukog zgloba
- o Pouzdano reže sve vrste žica, uključujući čelične trake
- o Za gruba ili vrlo fina rezanja
- o Mali napor pri rezanju: nježne prema rukama. Smanjena napetost mišića i tetiva
- o Za komforno rezanje, kontinuirana rezanja ili ekstremni teška rezanja
- o Visoki stepen stabilnosti i nema otvora zbog precizne obrade kovanih osovina
- o Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- o Dužina x Širina x Visina: 187 mm 53 mm 22 mm
- o Težina: 280 g

Šifra proizvoda:
73 72 180

~~10.980-RSD~~
8.780 RSD

-20%

**Knipex kose sečice
ojačane 200mm 74 02
200**



- o Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu
- o Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena
- o Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu
- o Dužina x Širina x Visina: 210 mm 52 mm 21 mm
- o Težina: 304 g

Šifra proizvoda:
74 02 200

~~5.310-RSD~~
4.250 RSD

-20%

**Knipex kose sečice
ojačane pod uglom od
12° 200mm 74 21 200**



- o Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu
- o Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena
- o Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu
- o Dužina x Širina x Visina: 200 mm 48 mm 15 mm
- o Težina: 258 g

Šifra proizvoda:
74 21 200

~~4.880-RSD~~
3.900 RSD

-20%

**Knipex kose sečice za
elektroniku 115mm 77
22 115**



- o Za precizne radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- o Dizajn optimizovan za opterećenje za direktan radni osećaj
- o Stabilan, provučeni zglob bez zazora
- o Dvostruka opruga niskog trenja za nežno i glatko otvaranje
- o Poliranje visokog sjaja ili poliranje u kombinaciji sa tankim slojem ulja pruža efikasnu zaštitu od rđe - nema smetnji u strujnom kolu zbog ljuštenja hromiranih delova
- o Oštrice dodatno kaljene laserom, tvrdoća oštrica najmanje 60 HRC
- o Uske čaure povučene do glave klešta pružaju sigurno i komforno vođenje između palca i kažiprsta
- o Dužina x Širina x Visina: 115 mm 65 mm 17 mm
- o Težina: 70 g

Šifra proizvoda:
77 22 115

~~6.690-RSD~~
5.350 RSD

-20%

**Knipex Super Knips® XL
sečice elektroničarske
140mm 78 03 140**



- o Precizno brušene rezne ivice bez zakošene ivice za precizno sečenje i sečenje najtanjih žica u ravni, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- o Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm
- o Sa otvarajućom oprugom i otvarajućim graničnikom za udoban, ergonomski prikladan i brz rad zahvaljujući automatskom otvaranju i drškama udobne širine
- o Izuzetno jednostavno pomeranje za rad bez napora zahvaljujući preciznom zglobovima sa zakovicom od nerđajućeg čelika
- o Dužina x Širina x Visina: 143 mm 50 mm 15 mm
- o Težina: 85 g

Šifra proizvoda:
78 03 140

~~4.190-RSD~~
3.350 RSD

-20%

Knipex Super Knips®
sečice elektroničarske
pod uglom od 60°
125mm 78 23 125



- o Precizna klešta za najpreciznije radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- o Brušene, vrlo oštre oštrice bez facete
- o Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm
- o Mikro-offset sečenje rezne ivice za ultra-precizno sečenje čak i najtanjih žica i dug životni vek
- o Zglob sa zakivkom od plemenitog čelika
- o Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja
- o Sa oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja
- o Dužina x Širina x Visina: 125 mm 77 mm 13 mm
- o Težina: 55 g

Šifra proizvoda:
78 23 125

4.060-RSD

3.250 RSD

-20%

Knipex Super Knips®
sečice elektroničarske
125mm 78 31 125



- o Precizna klešta za najpreciznije radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- o Brušene, vrlo oštre oštrice bez facete
- o Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm
- o Mikro-offset sečenje rezne ivice za ultra-precizno sečenje čak i najtanjih žica i dug životni vek
- o Zglob sa zakivkom od plemenitog čelika
- o Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja
- o Sa oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja
- o Dužina x Širina x Visina: 130 mm 60 mm 13 mm
- o Težina: 55 g

Šifra proizvoda:
78 31 125

3.650-RSD

2.920 RSD

-20%

Knipex Super Knips®
sečice elektroničarske
125mm 78 61 125



- o Precizna klešta za najpreciznije radove sečenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- o Brušene, vrlo oštre oštrice bez facete
- o Precizno oblikovani vrhovi seku i spojene žice veće od Ø 0,2 mm
- o Mikro-offset sečenje rezne ivice za ultra-precizno sečenje čak i najtanjih žica i dug životni vek
- o Zglob sa zakivkom od plemenitog čelika
- o Ekstremno lagan hod za rad bez umaranja
- o Sa oprugom za otvaranje i graničnikom otvaranja
- o Dužina x Širina x Visina: 130 mm 62 mm 13 mm
- o Težina: 56 g

Šifra proizvoda:
78 61 125

3.430-RSD

2.740 RSD

-20%

Knipex klešta za sečenje
Bowden sajli 150mm 95
61 150



- o Za Bowden sajle i mekanu žičanu užad (takođe V2A) do Ø 3,0 mm
- o Lagan, čist rez zahvaljujući posebnom obliku oštrice
- o Srpovi sečivi pokrivaju materijal i sprečavaju grananje žičanog užeta
- o Mala primena snage putem velikog prenosa
- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Dužina x Širina x Visina: 155 mm 60 mm 20 mm
- o Težina: 205 g

Šifra proizvoda:
95 61 150

4.750-RSD

3.800 RSD

-20%

Knipex 70 02 160 S7
Kose sečice 160 mm -
Limited Edition



- o Kompaktnost: Dužina 160 mm
- o Precizna sečiva:
- o Za meku žicu do Ø 4 mm
- o Za srednje tvrdu žicu do Ø 3 mm
- o Za tvrdu žicu do Ø 2 mm
- o Čisti rezovi: Ideali za sečenje tanke bakarne žice, celom dužinom sečiva
- o Kvalitet i preciznost: Od hrom-vanadijumskog čelika, kovane i kaljene
- o Robusnost i izdržljivost: Sečiva dodatno kaljena na 62 HRC
- o Praktičan dizajn: Idealne za rad u skučenom prostoru

Šifra proizvoda:
70 02 160 S7

4.210-RSD

2.950 RSD

-30%

Kombinovana klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex klešta kombinovana izolovana 1000V VDE 180mm 03 06 180 	◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Sa sečicama za meku i tvrdu žicu ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 190 mm 55 mm 20 mm ◦ Težina: 264 g	Šifra proizvoda: 03 06 180 4.300 RSD 3.010 RSD -30%
Knipex klešta kombinovana 180mm 03 02 180 	◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Sa sečicama za meku i tvrdu žicu ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 185 mm 54 mm 21 mm ◦ Težina: 254 g	Šifra proizvoda: 03 02 180 3.090 RSD 2.160 RSD -30%
Knipex klešta kombinovana 180mm ojačana 02 02 180 	◦ Lakši rad zbog optimizovanog delovanja poluga ◦ Lakše seći, snažno zahvatiti, savijati i povlačiti ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 63 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 185 mm 47 mm 22 mm ◦ Težina: 240 g	Šifra proizvoda: 02 02 180 3.900 RSD 3.120 RSD -20%
Knipex kombinovana klešta 180mm 03 05 180 	◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Sa sečicama za meku i tvrdu žicu ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 185 mm 52 mm 21 mm ◦ Težina: 254 g	Šifra proizvoda: 03 05 180 3.730 RSD 2.980 RSD -20%

**Knipex kombinovana
klešta 200mm 03 05 200**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 60 mm 21 mm
- Težina: 324 g

Šifra proizvoda:
03 05 200

~~4.150 RSD~~

3.320 RSD

-20%

**Knipex klešta
kombinovana izolovana
1000V VDE 200mm 03 06
200**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 58 mm 20 mm
- Težina: 355 g

Šifra proizvoda:
03 06 200

~~5.070 RSD~~

3.550 RSD

-30%

**Knipex kombinovana
klešta 160mm 03 05 160**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 46 mm 20 mm
- Težina: 222 g

Šifra proizvoda:
03 05 160

~~3.690 RSD~~

2.950 RSD

-20%

**Knipex električarska
klešta Multi 4-u-1
160mm 13 02 160**



- Idealna klešta za rad sa kablovima
- Za prihvati i savijanje kablova
- Za rezanje srednje tvrde i tvrde žice
- Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene tvrdoće oko 60 HRC
- Sa preciznim rupama za skidanje izolacije
- Za stezanje kabl stopica i prstena
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 59 mm 19 mm
- Težina: 139 g

Šifra proizvoda:
13 02 160

~~6.610 RSD~~

5.290 RSD

-20%

**Knipex klešta
kombinovana 160mm 03
02 160**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 55 mm 21 mm
- Težina: 223 g

Šifra proizvoda:
03 02 160

~~3.090 RSD~~

2.470 RSD

-20%

**Knipex klešta
kombinovana 200mm
ojačana 02 02 200**



- Lakši rad zbog optimizovanog delovanja poluga
- Lakše seći, snažno zahvatiti, savijati i povlačiti
- Duge oštrice za deblje kablove
- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 63 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 55 mm 20 mm
- Težina: 342 g

Šifra proizvoda:
02 02 200

~~3.990-RSD~~
3.190 RSD

-20%

**Knipex klešta
kombinovana 180mm 03
01 180**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 47 mm 11 mm
- Težina: 216 g

Šifra proizvoda:
03 01 180

~~2.490-RSD~~
1.990 RSD

-20%

**Knipex klešta
kombinovana 200mm 03
02 200**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 44 mm 21 mm
- Težina: 322 g

Šifra proizvoda:
03 02 200

~~3.600-RSD~~
2.880 RSD

-20%

**Knipex mini
kombinovana klešta
110mm 08 05 110**



- Kompaktna kombinovana klešta za profesionalce i hobi
- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 120 mm 47 mm 17 mm
- Težina: 85 g

Šifra proizvoda:
08 05 110

~~4.280-RSD~~
3.420 RSD

-20%

**Knipex šiljasta
kombinovana klešta
145mm 08 21 145**



- Pouzdana i raznolika kombinovana špicasta klešta za put
- Lagano rezanje zbog zgloba velikog prenos sile
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdi i tvrdi žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dug vek trajanja i stabilni vrhovi
- Dužina x Širina x Visina: 150 mm 53 mm 12 mm
- Težina: 116 g

Šifra proizvoda:
08 21 145

~~3.680-RSD~~
2.940 RSD

-20%

Knipex šiljasta kombinovana klešta 145mm 08 22 145



- Pouzdana i raznolika kombinovana Špicasta klešta za put
- Lagano rezanje zbog zgloba velikog prenosa sile
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dug vek trajanja i stabilni vrhovi
- Dužina x Širina x Visina: 156 mm 58 mm 18 mm
- Težina: 145 g

Šifra proizvoda:
08 22 145

~~4.180-RSD~~

3.340 RSD

-20%

Knipex kombinovana klešta za kablove Lineman 240mm 09 02 240



- Masivna dizajn za najveća opterećenja, univerzalna primena
- Ergonomski optimiran oblik drške za najbolji kontakt ruke i rad bez umora
- Posebno efikasna zona hvatanja sa poprečnim zupcima u čeljustima - za čvrsto hvatanje i povlačenje
- Dodatna zona hvatanja ispod zgloba za snažnu polugu i pritisak
- Sa sečicama za meku i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 236 mm 55 mm 22 mm
- Težina: 460 g

Šifra proizvoda:
09 02 240

~~7.060-RSD~~

5.650 RSD

-20%

Knipex kombinovana klešta za kablove Lineman 240mm 09 12 240



- Masivna dizajn za najveća opterećenja, univerzalna primena
- Ergonomski optimiran oblik drške za najbolji kontakt ruke i rad bez umora
- Posebno efikasna zona hvatanja sa poprečnim zupcima u čeljustima - za čvrsto hvatanje i povlačenje
- Dodatna zona hvatanja ispod zgloba za snažnu polugu i pritisak
- Sa sečicama za meku i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 238 mm 55 mm 22 mm
- Težina: 455 g

Šifra proizvoda:
09 12 240

~~7.960-RSD~~

6.370 RSD

-20%

Knipex 08 21 185 Kombinovana špic klešta 185mm, sa gumiranim ručkama



- Klešta: Crna - atramentizovana
- Glava: Polirana
- Drške: Gumirane
- Knipex dužina klešta
- Dužina: 185mm

Šifra proizvoda:
08 21 185

~~4.790-RSD~~

3.830 RSD

-20%

Izolovana VDE klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 13 96 200 klešta za električne instalacije izolovane, VDE, hromirane 200 mm 	- o Glatke površine pri vrhu za prihvat bez oštećenja materijala - o Nazubljene stezne površine i papagaj za prihvat ravnih i okruglih materijala - o Oštri spoljašnji ivice čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih Kutija i čišćenje uvodnih rupa - o Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm² i 2.5 mm² - o Otvori za stezanje stopica 0.5 - 2.5 mm² - o sečice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakarne i aluminijske kablove do 5×2.5 mm² / prečnika 15 mm - o Tankog profila za jednostavan pristup - o Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora - o Dužina x Širina x Visina: 255 mm 85 mm 20 mm - o Težina: 276 g	Šifra proizvoda: 13 96 200 9.470-RSD 6.800 RSD -28%
Knipex 13 86 200 klešta za električne instalacije izolovane, VDE, hromirane 200 mm 	- o Glatke površine pri vrhu za prihvat bez oštećenja materijala - o Nazubljene stezne površine i papagaj za prihvat ravnih i okruglih materijala - o Oštri spoljašnji ivice čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih Kutija i čišćenje uvodnih rupa - o Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm² i 2.5 mm² - o Otvori za stezanje stopica 0.5 - 2.5 mm² - o sečice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakarne i aluminijske kablove do 5×2.5 mm² / prečnika 15 mm - o Tankog profila za jednostavan pristup - o Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora - o Ispitana sigurnost uz VDE do 1000 volti - o Dužina x Širina x Visina: 255 mm 85 mm 20 mm - o Težina: 280 g	Šifra proizvoda: 13 86 200 9.690-RSD 6.780 RSD -30%
Knipex 13 96 200 T BK klešta za električne instalacije izolovana, VDE, hromirana 200 mm 	- o Glatke površine pri vrhu za prihvat bez oštećenja materijala - o Nazubljene stezne površine i papagaj za prihvat ravnih i okruglih materijala - o Oštri spoljašnji ivice čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih Kutija i čišćenje uvodnih rupa - o Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm² i 2.5 mm² - o Otvori za stezanje stopica 0.5 - 2.5 mm² - o sečice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakarne i aluminijske kablove do 5×2.5 mm² / prečnika 15 mm - o Tankog profila za jednostavan pristup - o Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora - o Dužina x Širina x Visina: 321 mm 95 mm 29 mm - o Težina: 277 g	Šifra proizvoda: 13 96 200 T BK 11.910-RSD 8.340 RSD -30%
Knipex klešta kombinovana PVC 1000V VDE 180mm 98 62 01 	- o Puna izolacija smanjuje rizik od kratkog spoja - o Za montažu brojila i blokiranje brojila - o Razred C - o Područje primene do -40°C - o Dužina x Širina x Visina: 195 mm 53 mm 17 mm - o Težina: 120 g	Šifra proizvoda: 98 62 01 3.690-RSD 2.950 RSD -20%

Knipex klešta flah PVC
1000V VDE 220mm 98 62
02



- Puna izolacija smanjuje rizik od kratkog spoja
- Razred C
- Područje primene do -40°C
- Dužina x Širina x Visina: 195 mm 53 mm 17 mm
- Težina: 130 g

Šifra proizvoda:
98 62 02

~~3.680 RSD~~

2.940 RSD

-20%

Klešta za skidanje izolacije

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 98 55 Nož za električare, VDE izolovano 180 mm 	- o Poboljšana ergonomija putem oblika drške sa lepo oblikovanom zaštitom od sklizavanja - o Veća sigurnosti zahvaljujući neklizajućoj mekoj komponenti - o Dobar prenos sile pri povlačenju noža zahvaljujući udubljenju za palac te "kuki za prste" na kraju drške - o Transparentna zaštita kapica - o Dužina x Širina x Visina: 180 mm 46 mm 26 mm - o Težina: 68 g	Šifra proizvoda: 98 55 5.980 RSD 4.780 RSD -20%
Knipex 12 40 200 automatska klešta za skidanje izolacije 200 mm 	- o Za jednožilne, višezilne i finožilne provodnike sa plastičnom ili gumenom izolacijom - o Prilagođava se samostalno različitim presecima vodiča: zahvaljujući tome nema oštećenja vodiča - o Dubina sečenja naknadno podesiva za različite izolovane materijale - o Sa Sekačem žice za bakarne i aluminijske provodnike višezilne do 10,0 mm² i jednožilne do 6,0 mm² - o Mehanika lakog hoda - o Nož i plastične stezne čeljusti lako izmenjivi - o Mala težina - o Dužina x Širina x Visina: 200 mm 95 mm 21 mm - o Težina: 202 g	Šifra proizvoda: 12 40 200 11.860 RSD 8.300 RSD -30%
Knipex 13 46 165 klešta - striper izolovana, VDE, hromirane 165 mm 	- o Univerzalno primenjivo: precizni otvori za skidanje izolacije za provodnike 1,5 i 2,5 mm² - o Sa bočnim rezačem za rezanje vodiča, žica, mali šrafovi i ekseri - o Sve su oštrice dodatno indukcijski pojačane na oko 61 HRC: za visok stepen otpornosti za habanje - o 30 % manja težina od uporedivih klešta - o Dužina x Širina x Visina: 165 mm 57 mm 27 mm - o Težina: 190 g	Šifra proizvoda: 13 46 165 7.550 RSD 6.040 RSD -20%
Knipex 16 60 06 SB alat za skidanje izolacije za koaksijalne kablove 125 mm 	- o Univerzalni alat za skidanje izolacije za koaksijalni kabl RG 59, RG 6, RG 7, RG 11 - o Za skidanje spoljašnjeg omotača i unutrašnje izolacije u jednom radnom koraku - o podesiva oštrica za skidanje omotača za podatkovni kabl - o Dve oštrice za skidanje izolacije za sečenje i skidanje omotača telefonskog ravnog kabla (4P/6P/8P) u jednom radnom koraku - o Integrirana oštrica za rezanje podatkovnih kabla - o Dužina x Širina x Visina: 215 mm 120 mm 23 mm - o Težina: 100 g	Šifra proizvoda: 16 60 06 SB 2.460 RSD 1.970 RSD -20%

Knipex 16 95 01 SB
ErgoStrip® Univerzalni
alat za skidanje izolacije
135 mm



- o Čunjasto stanjeni krajevi alati za bolju pristupačnost u uskom radnom prostoru
- o Alat za skidanje izolacije za preseke 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- o Pojednostavljeno umetanje pojedinačnih vodiča za skidanje izolacije kroz prečke za pozicioniranje
- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Komforno umetanje koaksijalnih i podatkovnih kabla zahvaljujući pomagalu za otvaranje
- o Višekomponentni dizajn sa zonom od mekane plastike za udobno rukovanje i sigurno držanje
- o Dužina x Širina x Visina: 245 mm 85 mm 37 mm
- o Težina: 75 g

Šifra proizvoda:
16 95 01 SB

~~6.590-RSD~~
4.610 RSD

-30%

Knipex 98 53 13 Nož za
električare, VDE
izolovano 190 mm



- o Poboljšana ergonomija putem oblika drške sa lepo oblikovanom zaštitom od sklizavanja
- o Veća sigurnosti zahvaljujući neklizajućoj mekoj komponenti
- o Dobar prenos sile pri povlačenju noža zahvaljujući udubljenju za palac te "kuki za prste" na kraju drške
- o Transparentna zaštita kapica
- o Dužina x Širina x Visina: 190 mm 42 mm 26 mm
- o Težina: 64 g

Šifra proizvoda:
98 53 13

~~2.700-RSD~~
2.160 RSD

-20%

Knipex klešta za skidanje
izolacije 1000V VDE
160mm 11 06 160



- o Za jednožilne, višezilne i provodnike sa tankim navojem sa plastičnom ili gumenom izolacijom do maksimalnog prečnika 5.0 mm ili poprečnog preseka 10 mm²
- o Jednostavno podešavanje prema potrebnom prečniku čvrste ili žice sa nitima, pomoću vijka i kontra maticom
- o Dužina x Širina x Visina: 160 mm 57 mm 19 mm
- o Težina: 200 g

Šifra proizvoda:
11 06 160

~~4.870-RSD~~
3.410 RSD

-30%

Knipex klešta za skidanje
izolacije 160mm 11 01
160



- o Za jednožilne, višezilne i provodnike sa tankim navojem sa plastičnom ili gumenom izolacijom do maksimalnog prečnika 5.0 mm ili poprečnog preseka 10 mm²
- o Jednostavno podešavanje prema potrebnom prečniku čvrste ili žice sa nitima, pomoću vijka i kontra maticom
- o Dužina x Širina x Visina: 160 mm 74 mm 12 mm
- o Težina: 131 g

Šifra proizvoda:
11 01 160

~~3.240-RSD~~
2.590 RSD

-20%

Knipex klešta za skidanje
izolacije 160mm 11 02
160



- o Za jednožilne, višezilne i provodnike sa tankim navojem sa plastičnom ili gumenom izolacijom do maksimalnog prečnika 5.0 mm ili poprečnog preseka 10 mm²
- o Jednostavno podešavanje prema potrebnom prečniku čvrste ili žice sa nitima, pomoću vijka i kontra maticom
- o Dužina x Širina x Visina: 160 mm 72 mm 19 mm
- o Težina: 165 g

Šifra proizvoda:
11 02 160

~~4.100-RSD~~
3.280 RSD

-20%

Knipex klešta za skidanje izolacije 160mm 11 05 160



- Za jednožilne, višezilne i provodnike sa tankim navojem sa plastičnom ili gumenom izolacijom do maksimalnog prečnika 5.0 mm ili poprečnog preseka 10 mm²
- Jednostavno podešavanje prema potrebnom prečniku čvrste ili žice sa nitima, pomoću vijka i kontra maticom
- Dužina x Širina x Visina: 158 mm 75 mm 10 mm
- Težina: 157 g

Šifra proizvoda:
11 05 160

~~4.490-RSD~~
3.590 RSD

-20%

Knipex klešta za skidanje izolacije za elektroniku 140mm 11 92 140



- Za jednožilne, višezilne i finožilne provodnike sa plastičnom ili gumenom izolacijom 0,1 do 0,8 mm prečnika vodiča
- Jednostavno podešavanje prema potrebnom prečniku čvrste ili žice sa nitima, pomoću vijka i kontra maticom
- Poluga bravice
- Poliranje visokog sjaja u kombinaciji sa tankim slojem ulja pruža efikasnu zaštitu od rđe - nema smetnji u strujnom kolu zbog ljuštenja hromiranih delova
- Dužina x Širina x Visina: 120 mm 70 mm 17 mm
- Težina: 70 g

Šifra proizvoda:
11 92 140

~~9.010-RSD~~
7.210 RSD

-20%

Knipex klešta za skidanje izolacije s profilnim noževima 0.5-6.0mm² 12 21 180



- Sa izmenjivim noževima za četiri odn. šest različitih preseka kabla
- Nema oštećenja vodiča zahvaljujući precizno brušenim profilnim noževima, izolacija se takođe nežno skida sa finožilnih pletenica
- Stezne čeljusti čvrsto drže žicu i tokom skidanja izolacije
- Sa Podesivim graničnikom dubine za jednake dubine skidanja izolacije pri serijskom radu
- Pritisna opruga vraća klešta u početni položaj
- Dužina x Širina x Visina: 175 mm 67 mm 36 mm
- Težina: 335 g

Šifra proizvoda:
12 21 180

~~11.330-RSD~~
9.060 RSD

-20%

Knipex automatska klešta za skidanje izolacije MultiStrip 12 42 195



- Automatsko prilagođavanje na sve jednožilne, višezilne i finožilne provodnike sa standardnom izolacijom u ukupnom području kapaciteta od 0,03 do 10,0 mm²
- Sa udubljeno smeštenim Sekačem žice za bakarne i aluminijske provodnike višezilne do 10,0 mm² i jednožilne do 6,0 mm²
- Bez oštećenja vodiča
- Stezne čeljusti od čelika fiksiraju kabl sigurno protiv klizanja, bez oštećenja preostale izolacije
- Posebno lakohodna mehanika i vrlo mala težina
- Blok noža i graničnik dubine izmenjivi
- Drška sa zonom od mekane plastike za sigurno držanje
- Dužina x Širina x Visina: 190 mm 112 mm 18 mm
- Težina: 136 g

Šifra proizvoda:
12 42 195

~~15.290-RSD~~
10.700 RSD

-30%

Knipex 12 52 195 SB PreciStrip16 Automatski skidač izolacije 195 mm



- Zahvaljujući prilagodljivoj dubini zaustavljanja, zahvat se tačno ponavlja svaki put
- Sadrži područje za upisivanje, za personalizaciju
- Udoban rad zahvaljujući dvokomponentnoj ergonomskoj ručki
- Ima tačku za pričvršćivanje prikladnu za dodatnu opremu Knipex Tethered Tools
- Uložak oštice se može jednostavno zameniti
- Dužina x Širina x Visina: 272 mm 115 mm 27 mm
- Težina: 185 g

Šifra proizvoda:
12 52 195 SB

~~16.100-RSD~~
12.880 RSD

-20%

**Knipex automatska
klešta za skidanje
izolacije PreciStrip16 12
52 195**



- Zahvaljujući prilagodljivoj dubini zaustavljanja, zahvat se tačno ponavlja svaki put
- Sadrži područje za upisivanje, za personalizaciju
- Udoban rad zahvaljujući dvokomponentnoj ergonomskoj ručki
- Ima tačku za pričvršćivanje prikladnu za dodatnu opremu Knipex Tethered Tools
- Uložak oštrice se može jednostavno zameniti
- Dužina x Širina x Visina: 195 mm 120 mm 28 mm
- Težina: 180 g

Šifra proizvoda:
12 52 195

~~17.070 RSD~~
11.950 RSD

-30%

**Knipex automatski
striper 0,2 - 6,0 mm² 12
62 180**



- Za jednožilne, višezile i finožilne provodnike od 0,2 do 6,0 mm² sa standardnom izolacijom
- Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada
- Sa Sekačem žice za bakarne i aluminijske provodnike do maks. 2,5 mm²
- Sa Podesivim graničnikom dubine od 6,0 do 18,0 mm za jednake dubine skidanja izolacije
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 75 mm 21 mm
- Težina: 151 g

Šifra proizvoda:
12 62 180

~~6.600 RSD~~
4.620 RSD

-30%

**Knipex automatska
klešta za skidanje
izolacije za ravne
kablove 12 64 180**



- Za PVC izolovane ravne kablove do maks. 12 mm širine i 0,75 do 2,5 mm²
- Prilagođava se samostalno različitim visinama vodiča: time nema oštećenja vodiča
- Moguća velika dužina skidanja izolacije
- Nož izmenjiv
- Mehanika lakog hoda
- Mala težina
- Dužina x Širina x Visina: 175 mm 60 mm 25 mm
- Težina: 125 g

Šifra proizvoda:
12 64 180

~~11.910 RSD~~
9.530 RSD

-20%

**Knipex mini skidač
izolacije Ø 0,3-1,0mm 12
80 100 SB**



- Precizno uklanjanje izolacije postepenim prilagođavanjem alata prečniku provodnika
- Sa Sekačem žice
- Sa graničnikom dubine: Podesiv od 4,0 do 15,0 mm
- Sa blokirajućom polugom
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 84 mm 19 mm
- Težina: 34 g

Šifra proizvoda:
12 80 100 SB

~~7.800 RSD~~
6.240 RSD

-20%

**Knipex Strix klešta za
skidanje izolacije 1000V
VDE 180mm sa
mogućnošću kačenja 13
66 180 T**



- Integrirani rezač kabla za čisto rezanje Cu- i Al-kabla bez drobljenja
- Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 57 HRC
- Univerzalna podešavanje oštrica za skidanje omotača ili izolacije pomoću nazubljenog vijka
- Tankog profila za jednostavan pristup
- Skidanje omotača ili izolacije sa jednožičnih i višezičnih vodiča te vodiča sa fino upletenim žicama, sa plastičnom ili gumenom izolacijom, preseka do Ø 5 mm ili 10 mm²
- Stepanasta čeljust omogućuje vizualnu orijentaciju pri skidanju standardne dubine (11 mm i 16 mm) omotača ili izolacije sa žica
- Dužina x Širina x Visina: 187 mm 53 mm 27 mm
- Težina: 215 g

Šifra proizvoda:
13 66 180 T

~~11.200 RSD~~
8.960 RSD

-20%

Knipex Strix klešta za skidanje izolacije 1000V VDE 180mm 13 66 180



- o Integrirani rezač kabla za čisto rezanje Cu- i Al-kabla bez drobljenja
- o Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 57 HRC
- o Univerzalna podešavanje oštrica za skidanje omotača ili izolacije pomoću nazubljenog vijka
- o Tankog profila za jednostavan pristup
- o Skidanje omotača ili izolacije sa jednožičnih i višežičnih vodiča te vodiča sa fino upletenim žicama, sa plastičnom ili gumenom izolacijom, preseka do Ø 5 mm ili 10 mm²
- o Stepanasta čeljust omogućuje vizualnu orijentaciju pri skidanju standardne dubine (11 mm i 16 mm) omotača ili izolacije sa žica
- o Dužina x Širina x Visina: 187 mm 53 mm 27 mm
- o Težina: 215 g

Šifra proizvoda:
13 66 180

~~9.290-RSD~~
6.500 RSD

-30%

Knipex ojačana klešta za skidanje izolacije 200mm 13 72 8



- o Precizno brušena: profili za skidanje izolacije za provodnike od 18 - 10 AWG (puni) i 20 - 12 AWG (fino upleteni)
- o Jednostavno rezanje bakarnih i aluminijskih kabla prečnika do Ø 15 mm (1/2 inča)
- o Višenamenske stezne površine za pouzdano stezanje, držanje i savijanje pljosnatog i zaobljenog materijala, kao i za savijanje žica
- o Izuzetna stabilnost i dostupnost zahvaljujući hibridnim vrhovima, koji su pljosnati i široki, na glavi klešta
- o Praktično: prikladna širina otvora i ergonomski oblik drška, ugrađena opruga za otvaranje olakšava učestalo rezanje
- o Idealno za dešnjake i levoruke: napravom za blokadu može se rukovati sa obe strane
- o Ravni spoljašnji ivice čeljusti za rad na podžbuknim razvodnim Kutijama i uklanjanje ivica iz otvora za provlačenje
- o Dužina x Širina x Visina: 210 mm 55 mm 21 mm
- o Težina: 285 g

Šifra proizvoda:
13 72 8

~~13.810-RSD~~
11.050 RSD

-20%

Knipex klešta za skidanje izolacije sa bočnim sečenjem 160mm 14 22 160



- o Precizni otvori za skidanje izolacije za provodnike 1,5 i 2,5 mm²
- o Komforno sečenje NYM kabla do Ø 5 x 2,5 mm²
- o Dugački vrhovi za precizno sečenje i u skučenim prostorima
- o Induktivno kaljene precizne oštrice, tvrdoća oštrica prib. 60 HRC
- o Dužina x Širina x Visina: 170 mm 53 mm 21 mm
- o Težina: 206 g

Šifra proizvoda:
14 22 160

~~5.910-RSD~~
4.730 RSD

-20%

Knipex klešta za skidanje izolacije sa bočnim sečenjem 1000V VDE 160mm 14 26 160



- o Precizni otvori za skidanje izolacije za provodnike 1,5 i 2,5 mm²
- o Komforno sečenje NYM kabla do Ø 5 x 2,5 mm²
- o Dugački vrhovi za precizno sečenje i u skučenim prostorima
- o Induktivno kaljene precizne oštrice, tvrdoća oštrica prib. 60 HRC
- o Dužina x Širina x Visina: 175 mm 60 mm 30 mm
- o Težina: 216 g

Šifra proizvoda:
14 26 160

~~7.130-RSD~~
5.700 RSD

-20%

Knipex nož za skidanje izolacije 16 20 16 SB



- Za skidanje izolacije na svim uobičajenim okruglim kablovima
- Samostezna poluga za držanje
- Sa podešavanjem dubine reza pomoću vijka za podešavanje
- Samorotirajuća oštrica za obodni i uzdužni rez
- Rezervna oštrica u dršci alata
- Sigurnost držanje zahvaljujući umetku od mekih komponenti kao zaštita od sklizavanja na dršci i učvršćivaču
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 86 mm 36 mm
- Težina: 70 g

Šifra proizvoda:
16 20 16 SB

~~3.780-RSD~~

3.020 RSD

-20%

Knipex nož za skidanje izolacije 16 20 165 SB



- Za skidanje izolacije na svim uobičajenim okruglim kablovima
- Samostezna poluga za držanje
- Sa podešavanjem dubine reza pomoću vijka za podešavanje
- Samorotirajuća oštrica za obodni i uzdužni rez
- Rezervna oštrica u dršci alata
- Sigurnost držanje zahvaljujući umetku od mekih komponenti kao zaštita od sklizavanja na dršci i učvršćivaču
- Dužina x Širina x Visina: 230 mm 84 mm 31 mm
- Težina: 85 g

Šifra proizvoda:
16 20 165 SB

~~3.670-RSD~~

2.570 RSD

-30%

Knipex alat za skidanje izolacije 16 40 150



- Za skidanje omotača okruglih kabla većih od Ø 25,0 mm
- Uklanja sve standardne omote kablova
- Prikladan za obodni i uzdužni rez
- Dubina reza podesiva do 5,0 mm
- Podesiva oštrica (obostrano primenjiva)
- Dužina x Širina x Visina: 155 mm 53 mm 28 mm
- Težina: 210 g

Šifra proizvoda:
16 40 150

~~34.930-RSD~~

27.940 RSD

-20%

Knipex striper za koaksijalne kablove 16 60 05 SB



- Za skidanje izolacije koaksijanih kabla (RG 58, RG 59 i RG 62)
- Za skidanje spoljašnjeg omotača i unutrašnje izolacije u jednom radnom koraku
- Sa tri ugrađena noža
- Dubina reza može se individualno korigirati za svaki nož pomoću imbus ključa
- Razmak noževa ostaje konstantan
- Dužina x Širina x Visina: 186 mm 86 mm 36 mm
- Težina: 75 g

Šifra proizvoda:
16 60 05 SB

~~3.060-RSD~~

2.450 RSD

-20%

Knipex alat za skidanje izolacije za koaksijalne kablove 16 60 100 SB



- Za skidanje omotača i izolacije svih uobičajenih koaksijalnih kabla od Ø 4,8 do 7,5 mm (npr.: za televizijske i satelitske prijamnike), prikladan takođe za PVC-Flex 3 x 0,75 mm²
- Sa skalom dužina 5,0 do 20,0 mm
- Dvodelni, otklopivi alat za skidanje izolacije
- Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 84 mm 18 mm
- Težina: 22 g

Šifra proizvoda:
16 60 100 SB

~~3.800-RSD~~

3.040 RSD

-20%

Knipex alat za skidanje izolacije sa ravnih i okruglih kablova 16 64 125 SB



- o Za ravni kabl do 12 mm širine
- o Za skidanje omotača i izolacije svih uobičajenih okruglih i kablova za vlažne prostore Ø 4,0 do 13,0 mm (npr.: NYM kabl 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
- o Alat za skidanje izolacije za preseke 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Za radove u uskim i teško pristupačnim područjima rada
- o takođe za upotrebu u odvojnima i razdelnim Kutijama
- o Dužina x Širina x Visina: 190 mm 88 mm 32 mm
- o Težina: 48 g

Šifra proizvoda:
16 64 125 SB

~~4.150-RSD~~
3.320 RSD

-20%

Knipex alat za skidanje izolacije sa UTP i STP kablova 16 65 125 SB



- o Za skidanje omotača UTP i STP podatkovnih kablova sa Ø 4,5 do 10,0 mm
- o Alat za skidanje izolacije za preseke 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- o Dvodelni, otklopivi alat za skidanje izolacije
- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Pričvrtna kopča za sigurno čuvanje
- o Dužina x Širina x Visina: 111 mm 84 mm 18 mm
- o Težina: 50 g

Šifra proizvoda:
16 65 125 SB

~~7.190-RSD~~
5.750 RSD

-20%

Knipex univerzalni alat za skidanje izolacije 16 80 125 SB



- o Prikladan za skidanje omotača i izolacije svih uobičajenih okruglih i kablova za vlažne prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr.: NYM kabl 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
- o takođe za upotrebu u odvojnima i razdelnim Kutijama
- o Dvodelni, otklopivi alat za skidanje izolacije
- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Pričvrtna kopča za sigurno čuvanje
- o Dužina x Širina x Visina: 186 mm 85 mm 35 mm
- o Težina: 75 g

Šifra proizvoda:
16 80 125 SB

~~4.200-RSD~~
3.360 RSD

-20%

Knipex univerzalni alat za skidanje izolacije 16 85 125 SB



- o Prikladan za skidanje omotača i izolacije svih uobičajenih okruglih i kablova za vlažne prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr.: NYM kabl 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
- o takođe za upotrebu u odvojnima i razdelnim Kutijama
- o Dvodelni, otklopivi alat za skidanje izolacije
- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Pričvrtna kopča za sigurno čuvanje
- o Dužina x Širina x Visina: 181 mm 86 mm 36 mm
- o Težina: 79 g

Šifra proizvoda:
16 85 125 SB

~~7.700-RSD~~
5.390 RSD

-30%

Knipex alat za skidanje izolacije za industrijske i kablove za zgrade 16 90 130 SB



- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Prikladan za skidanje omotača i izolacije svih uobičajenih okruglih i kablova za vlažne prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr.: NYM kabl 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
- o takođe za upotrebu u odvojnima i razdelnim Kutijama
- o Kućište: plastika, pojačana staklenim vlaknima
- o Za radove u uskim i teško pristupačnim područjima rada
- o Posebice prikladna za veće preseke i za izolovane materijale koji se teško obrađuju
- o Nema nameštanja oštrica na dubinu reza
- o Alat za skidanje izolacije za provodnike i pletenice 1,5 mm² i 2,5 mm²
- o Obostrani graničnik dubine (idealno za dešnjake i levoruke)
- o Mehanizam za pričvršćivanje na kraju drške (osiguranje od pada)
- o Dužina x Širina x Visina: 190 mm 88 mm 32 mm
- o Težina: 47 g

Šifra proizvoda:
16 90 130 SB

~~4.800-RSD~~
3.840 RSD

-20%

**Knipex univerzalni Ergo
striper L (za levoruke) 16
95 02 SB**



- o Čunjasto stanjeni krajevi alati za bolju pristupačnost u uskom radnom prostoru
- o Alat za skidanje izolacije za preseke 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- o Pojednostavljeno umetanje pojedinačnih vodiča za skidanje izolacije kroz prečke za pozicioniranje
- o Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- o Komforno umetanje koaksijalnih i podatkovnih kabla zahvaljujući pomagalu za otvaranje
- o Višekomponentni dizajn sa zonom od mekane plastike za udobno rukovanje i sigurno držanje
- o Dužina x Širina x Visina: 245 mm 85 mm 37 mm
- o Težina: 75 g

Šifra proizvoda:
16 95 02 SB

~~6.540-RSD~~

4.580 RSD

-30%

**Knipex 12 72 190,
Automatska klešta za
skidanje izolacije, 0,03 -
10 mm²**



- o do 10 mm²
- o AWG: 8

Šifra proizvoda:
12 72 190

~~21.230-RSD~~

14.860 RSD

-30%

**Knipex 12 85 110 SB
Klešta za skidanje
izolacije za optičke
kablove**



- o Dimenzije: 190 x 86 x 23 mm
- o Težina: 83 g

Šifra proizvoda:
12 85 110 SB

~~8.750-RSD~~

7.000 RSD

-20%

**Knipex 13 71 200 ME
Kombinovana
električarska klešta za
skidanje izolacije 200mm
sa gumiranim ručkama**



- o Klešta: Crna-atramentizovana
- o Glava: Polirana
- o Drške: Plastificirane
- o Kapacitet sečenja bakarnog kabla - višezilni: Ø 15 mm
- o AWG: 1 / 0
- o Dužina: 200 mm
- o Težina: 257 g

Šifra proizvoda:
13 71 200 ME

~~8.480-RSD~~

6.780 RSD

-20%

Knipex 13 72 200 ME
Kombinovana
električarska klešta za
skidanje izolacije 200mm



- o Klešta: Crna-atramentizovana
- o Glava: Polirana
- o Drške: Dvo-komponentna presvlaka
- o Kapacitet sečenja bakarnog kabla - višezilni: Ø 15 mm
- o AWG: 1 / 0
- o Dužina: 200 mm
- o Težina: 257 g

Šifra proizvoda:
13 72 200 ME

~~8.680-RSD~~
6.940 RSD

-20%

Knipex 16 50 145 SB Nož
za skidanje izolacije 3u1
sa funkcijom krckalice



- o Šifra: 16 50 145 SB
- o Dužina sečiva: 145 mm
- o Dimenzije: 190 x 42 x 26 mm
- o Težina: 120 g

Šifra proizvoda:
16 50 145 SB

~~10.030-RSD~~
8.020 RSD

-20%

Krimp klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 97 33 01 MultiCrimp® klešta za stezanje sa rezervoarom za brzu izmenu 250 mm 	◦ Samo jedan alat za najobičnije primene za presovanje ◦ Jednostavna i brza zamena umetaka za krimp bez dodatnog alata ◦ Sigurno i zaštićeno čuvanje zamenskih umetaka u okruglom rezervoaru ◦ Udobne, snažne profesionalne klešta za stezanje ◦ Pouzdani rezultati krimpanja kao kod fiksno montiranih umetaka za krimp ◦ Visok kvalitet kompresije zahvaljujući preciznom držanju i integrisanom mehanizmu za zaključavanje (mehanizam sa automatskim otpuštanjem) ◦ Dužina x Širina x Visina: 240 mm 75 mm 28 mm ◦ Težina: 770 g	Šifra proizvoda: 97 33 01 36.730 RSD 29.380 RSD -20%
Knipex 97 22 240 klešta za stezanje crna lakirana 240 mm 	◦ Sa rupama sa navojem za odsecanje bakarnih ili igle sa navojem od mesingasa M 2,6 ◦ M 3 ◦ M 3,5 ◦ M 4 i M 5 ◦ Vijčani zglobovi za visoku stabilnost i ravno stepenani hod ◦ Dužina x Širina x Visina: 240 mm 62 mm 25 mm ◦ Težina: 270 g	Šifra proizvoda: 97 22 240 4.060 RSD 3.250 RSD -20%
Knipex 97 51 10 klešta za stezanje Western priključaka 190 mm 	◦ Profesionalni alat za sečenje i skidanje omotača sa ravnog nezaštićenog telefonskog kabl ◦ Za presovanje 6- i 8-polnih Western utikača tipa RJ 11/12 (9,65 mm širina) i tipa RJ 45 (11,68 mm širina) ◦ Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanju ◦ Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanjuKonstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokiranju (mogućnost deblokiranja) ◦ Sa rezačem dubine i nožem za skidanje omotača za ravni kabl dubine 6 i 12 mm ◦ Sa dodatnom funkcijom za skidanje izolacije za okrugli kabl ◦ Dužina x Širina x Visina: 190 mm 70 mm 18 mm ◦ Težina: 340 g	Šifra proizvoda: 97 51 10 5.030 RSD 3.520 RSD -30%
Knipex 97 53 14 samopodešavajuća klešta završne čaure 180 mm 	◦ Za presovanje završnih čaura za žile prema DIN 46228 deo 1 + 4 ◦ Samopodesiva podešavanje na željenu veličinu završne čaure za žile ◦ Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanjuKonstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokiranju (mogućnost deblokiranja) ◦ Skoro paralelno kretanje presovanjaPrecizni set pritiska savijanja (kalibrisan) ◦ Pojačanje sile putem kolenaste poluge za rad bez umaranja ◦ Visok komfor u radu zahvaljujući praktičnom dizajnu i maloj težini ◦ Dužina x Širina x Visina: 180 mm 75 mm 21 mm ◦ Težina: 445 g	Šifra proizvoda: 97 53 14 28.370 RSD 19.860 RSD -30%

**Knipex 97 51 12 klešta
za stezanje Western
priključaka 200 mm**



- o Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanju
- o Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanjuKonstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokiranju (mogućnost deblokiranja)
- o Pojačanje sile putem poluge za rad bez umaranja
- o Za američke utikače tipa RJ 10 (širine 7,65 mm), RJ 11/12 (širine 9,65 mm) i RJ 45 (širine 11,68 mm)
- o Sa rezačem dubine i nožem za skidanje omotača za ravni kabl dubine 6 i 12 mm
- o Glava brušena, drške sa dvobojnim višekomponentnim oblogama
- o Sa dodatnom funkcijom za skidanje izolacije za okrugli kabl
- o Dužina x Širina x Visina: 205 mm 63 mm 18 mm
- o Težina: 533 g

Šifra proizvoda:
97 51 12

~~17.770 RSD~~
12.440 RSD

-30%

**Knipex klešta za
neizolovane otvorene
konektore 97 21 215 B**



- o Sa rupama sa navojem za odsecanje bakarnih ili igle sa navojem od mesingasa M 2,6
- o M 3
- o M 3,5
- o M 4 i M 5
- o Vijčani zglobovi za visoku stabilnost i ravno kretanje
- o Dužina x Širina x Visina: 230 mm 63 mm 25 mm
- o Težina: 262 g

Šifra proizvoda:
97 21 215 B

~~3.990 RSD~~
3.190 RSD

-20%

**Knipex krimp klešta
MultiCrimp® sa
izmenljivim čeljustima 5
delova 97 33 02**



- o Samo jedan alat za najobičnije primene za presovanje
- o Jednostavna i brza zamena umetaka za krimp bez dodatnog alata
- o Sigurno i zaštićeno čuvanje zamenskih umetaka u okruglom rezervoaru
- o Udobne, snažne profesionalne klešte za stezanje
- o Pouzdani rezultati krimpovanja kao kod fiksno montiranih umetaka za krimp
- o Visok kvalitet kompresije zahvaljujući preciznom držanju i integrisanom mehanizmu za zaključavanje (mehanizam sa automatskim otpuštanjem)
- o Dužina x Širina x Visina: 240 mm 75 mm 28 mm
- o Težina: 870 g

Šifra proizvoda:
97 33 02

~~47.750 RSD~~
38.200 RSD

-20%

**Knipex alat za
krimpovanje Coax
konektora 97 40 20 SB**



- o Prikladna za RG 59 / 6 / 11 kabl
- o Okretni komad glave za različite veličine kabla
- o Okretni umetak za različite tipove utikača
- o Vijak za podešavanje za različite dubine utikača
- o Između ostalog primenjiv za kompresivne utikače Kathrein EMK 12
- o Cablecon F-56 CX3 5.1
- o Astro FKSa 06
- o Dužina x Širina x Visina: 175 mm 57 mm 25 mm
- o Težina: 430 g

Šifra proizvoda:
97 40 20 SB

~~10.540 RSD~~
7.380 RSD

-30%

**Knipex klešta za
krimpovanje bez čeljusti,
u koferu 97 43 200**



- o Samo jedan alat za skoro 1000 primena u presovanju
- o Skoro paralelno kretanje presovanja
- o Visok kvalitet kompresije zahvaljujući preciznom držanju i integrisanom mehanizmu za zaključavanje (mehanizam sa automatskim otpuštanjem)
- o Skoro paralelno kretanje presovanjaPrecizni set pritiska savijanja (kalibrisan)
- o Pojačanje sile putem poluge za rad bez umaranja
- o Ergonomski oblikovane drške
- o Različite pomoći za pozicioniranje za precizno određivanje položaja
- o Umetci za krimp za primene koje nadilaze ponudjeni asortiman, na upit
- o Dužina x Širina x Visina: 265 mm 220 mm 50 mm
- o Težina: 988 g

Šifra proizvoda:
97 43 200

~~25.110 RSD~~
20.090 RSD

-20%

Knipex krimp klešta za COAX, BNC i TNC konektore 97 52 10



- Za nelemljene električne spojeve
- Do 30% manja ručna snaga nasuprot komercijalnim kleštima za krimp zahvaljujući polužnom prenosu
- Visok kvalitet kompresije zahvaljujući preciznom držanju i integrisanom mehanizmu za zaključavanje (mehanizam sa automatskim otpuštanjem)
- Skoro paralelno kretanje presovanjaPrecizni set pritiska savijanja (kalibrisan)
- Dvoručni rad za jednostavno krimp većih preseka vodiča
- Dobro rukovanje zahvaljujući balansiranom položaju težišta, savijenoj glavi pod uglom i ergonomski oblikovanim drškama
- Dužina x Širina x Visina: 250 mm 81 mm 24 mm
- Težina: 577 g

Šifra proizvoda:
97 52 10

~~29.330 RSD~~
23.460 RSD

-20%

Knipex samopodešavajuća krimp klešta za hilzne 0,08-16mm² 97 53 04



- Za presovanje završnih čaura za žile prema DIN 46228 deo 1 + 4
- Samopodesiva podešavanje na željenu veličinu završne čaure za žile
- Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanjuKonstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokiranju (mogućnost deblokiranja)
- Skoro paralelno kretanje presovanjaPrecizni set pritiska savijanja (kalibrisan)
- Pojačanje sile putem kolenaste poluge za rad bez umaranja
- Visok komfor u radu zahvaljujući praktičnom dizajnu i maloj težini
- Dužina x Širina x Visina: 175 mm 77 mm 21 mm
- Težina: 459 g

Šifra proizvoda:
97 53 04

~~26.990 RSD~~
18.890 RSD

-30%

Knipex 97 53 18 SB Twistor® 16 samopodešavajuća klešta završne čaure sa rotirajućom glavom za krimpovanje hromirana 200 mm



- klešta za krimp automatski se nameštaju za različite preseke
- Obostrano dostupan otvor za krimp, preduge završne čaure za žile mogu se gurati
- Moguće presovanje Twin završnih čaura za žile do 2 x 6 mm²
- Tačan proces presovanja zahvaljujući paralelnom presovanjuKonstantno visok kvalitet presovanja zahvaljujući integralnom blokiranju (mogućnost deblokiranja)
- Lagan i praktičan alat, pojačana sila ruke zbog mehanizma kolenaste poluge
- Dužina x Širina x Visina: 270 mm 114 mm 26 mm
- Težina: 475 g

Šifra proizvoda:
97 53 18 SB

~~30.090 RSD~~
24.070 RSD

-20%

Knipex klešta za krimpovanje hilzni (kablovskih završetaka) 1000V VDE 145mm 97 68 145 A



- Za presovanje završnih čaura za žile DIN 46228 deo 1 + 4 u području od 0,25 do 2,5 mm²
- presovanje u označenim trapeznim profilima za sigurno spajanje čaure i vodiča
- Dužina x Širina x Visina: 145 mm 55 mm 25 mm
- Težina: 175 g

Šifra proizvoda:
97 68 145 A

~~6.480 RSD~~
5.180 RSD

-20%

Knipex klešta za krimpovanje hilzni (kablovskih završetaka) 180mm 97 71 180



- Za stezanje završnih čaura (prstena) sukladno DIN 46228 delovi 1 + 4 od 0.25 do 16 mm²
- stezanje sa polukružnim žlebovima za pouzdan kontakt između čaure i provodnika
- 9 posebno dubokih utora sa konusnim bočnim površinama
- Dužina x Širina x Visina: 185 mm 49 mm 15 mm
- Težina: 205 g

Šifra proizvoda:
97 71 180

~~5.790 RSD~~
4.630 RSD

-20%

Knipex klešta za krimpovanje hilzni (kablovskih završetaka) 180mm 97 72 180



- Za stezanje završnih čaura (prstena) sukladno DIN 46228 delovi 1 + 4 od 0.25 do 16 mm²
- stezanje sa polukružnim žlebovima za pouzdan kontakt između čaure i provodnika
- 9 posebno dubokih utora sa konusnim bočnim površinama
- Dužina x Širina x Visina: 190 mm 51 mm 22 mm
- Težina: 242 g

Šifra proizvoda:
97 72 180

~~6.580-RSD~~

5.260 RSD

-20%

Knipex klešta za krimpovanje hilzni (kablovskih završetaka) 1000V VDE 180mm 97 78 180



- Za stezanje završnih čaura (prstena) sukladno DIN 46228 delovi 1 + 4 od 0.25 do 16 mm²
- stezanje sa polukružnim žlebovima za pouzdan kontakt između čaure i provodnika
- 9 posebno dubokih utora sa konusnim bočnim površinama
- Dužina x Širina x Visina: 185 mm 54 mm 28 mm
- Težina: 254 g

Šifra proizvoda:
97 78 180

~~6.680-RSD~~

5.340 RSD

-20%

Knipex 97 53 14 SB, samopodešavajuća krimp klešta



- Klešta: brušena
- Ručke: sa višekomponentnim ručkama
- Primene: Završni rukavi (ferule)
- Kapacitet: 0,08 - 10,0 mm²
- AWG: 28 - 7
- Broj pozicija za presovanje: 1
- Dužina: 180 mm
- Težina: 404 g

Šifra proizvoda:
97 53 14 SB

21.630 RSD

Knipex 97 51 13, Krimp klešta za RJ45 konektore



- Dužina (cm): 19
- Širina (cm): 7
- Visina (cm): 2
- Težina (kg): 0,345
- broj 97 51 13
- EAN: 4003773087908

Šifra proizvoda:
97 51 13

~~7.340-RSD~~

5.140 RSD

-30%

Knipex 97 43 66 EVO Klešta za krimpovanje MC4 EVO 2 konektora za solarne panele



- Šifra: 97 43 66 EVO
- Dimenzije: 200 x 96 x 17 mm
- Kapacitet stezanja: 4 / 6 / 10 mm²
- Broj pozicija za presovanje: 3
- AWG: 12 / 10 / 8
- Težina: 680 g

Šifra proizvoda:
97 43 66 EVO

~~57.890-RSD~~

46.310 RSD

-20%

Klešta za sečenje kablova

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 95 12 165 Makaze za kablove 165 mm 	◦ Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višežilne kablove ◦ Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija ◦ Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike ◦ Precizno brušene, kaljene oštrice ◦ Lagano rezanje jednom rukom ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Podesiv vijčani zglob, samoosiguravajući ◦ Dužina x Širina x Visina: 180 mm 52 mm 22 mm ◦ Težina: 250 g	Šifra proizvoda: 95 12 165 5.500-RSD 4.400 RSD -20%
Knipex 95 61 190 klešta za sečenje sajli 190 mm 	◦ Sa dva otvora za stezanje završnih kapica na Bowden sajlama i završnih prstena na sajlama za vuču ◦ Komforan rad zahvaljujući praktičnom, vitkom dizajnu i unutarnjoj opruzi za otvaranje ◦ Zglob sa vijkom za precizno vođenje oštrica, podesivi ◦ Velika poluga za malo opterećenje ◦ Oštrice kaljene oko 64 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 195 mm 60 mm 20 mm ◦ Težina: 310 g	Šifra proizvoda: 95 61 190 7.640-RSD 6.110 RSD -20%
Knipex 95 31 250 sekač kablova 250 mm 	◦ Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višežilne kablove ◦ Nije prikladno za čeličnu žicu, sajle i fino upletene (visokosavitljive) provodnike ◦ Precizno brušene, kaljene oštrice ◦ Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija ◦ Jednoručni rad sa principom čegrtaljke ◦ Mala primena snage putem velikog prenos ◦ Dvostepeni pogon sa nazubljenim prstenom za lako sečenje ◦ Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne konstrukcije - moguća upotreba i u skučenim prostorima ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Dužina x Širina x Visina: 250 mm 77 mm 22 mm ◦ Težina: 676 g	Šifra proizvoda: 95 31 250 36.870-RSD 25.810 RSD -30%
Knipex 95 16 165 Makaze za kablove izolovane, VDE, hromirane 165 mm 	◦ Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višežilne kablove ◦ Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija ◦ Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike ◦ Precizno brušene, kaljene oštrice ◦ Lagano rezanje jednom rukom ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Podesiv vijčani zglob, samoosiguravajući ◦ Dužina x Širina x Visina: 180 mm 47 mm 21 mm ◦ Težina: 262 g	Šifra proizvoda: 95 16 165 7.780-RSD 6.220 RSD -20%

Knipex 95 16 200 Makaze za kablove sa dvostrukom oštricom izolovane, VDE, hromirane 200 mm



- o Za sečenje bakra i aluminijskih kablova
- o Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike
- o Precizno brušene, kaljene oštrice
- o Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija
- o Podesiv vijčani zglob, samoosiguravajući
- o Mala sila na ruci zahvaljujući povoljnom stepenu poluga i specijalnom obliku oštrica
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Dužina x Širina x Visina: 220 mm 68 mm 19 mm
- o Težina: 340 g

Šifra proizvoda:
95 16 200

~~10.170-RSD~~
7.120 RSD

-30%

Knipex makaze za kablove 165mm 95 05 165



- o Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike
- o Precizno brušene, kaljene oštrice
- o Bez prignječenja, mala deformacija kablova
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Podesivi vijčani zglob
- o Dužina x Širina x Visina: 165 mm 48 mm 16 mm
- o Težina: 111 g

Šifra proizvoda:
95 05 165

~~3.700-RSD~~
2.960 RSD

-20%

Knipex makaze za kablove sa dvostrukom oštricom 200mm 95 11 200



- o Za sečenje bakra i aluminijskih kablova
- o Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike
- o Precizno brušene, kaljene oštrice
- o Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija
- o Podelom proces sečenja na inicijalni rez (plašt izolacije u prednjem području sečenja) i finalni rez (vodič u zadnjem delu sečenja) mogu se seći kabl do Ø 20 mm jednoručno
- o Mala sila na ruci zahvaljujući povoljnom stepenu poluga i specijalnom obliku oštrica
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Podesiv vijčani zglob, samoosiguravajući
- o Dužina x Širina x Visina: 200 mm 21 mm 15 mm
- o Težina: 283 g

Šifra proizvoda:
95 11 200

~~7.450-RSD~~
5.960 RSD

-20%

Knipex 95 12 160 SB StepCut Makaze za kablove 160 mm



- o Reže višejezgrene upletene bakarne i aluminijske kablove do Ø 15 mm (50 mm²)
- o Reže krute bakarne i aluminijske kablove do 5 x 4 mm²
- o Reže bez drobljenja
- o Vijčani zglob: precizan, upotrebljava se sa lakoćom, izdržljiv
- o Opremljeno štitnikom protiv priklještenja za siguran rad
- o Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike
- o Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 56 HRC
- o Dužina x Širina x Visina: 230 mm 85 mm 26 mm
- o Težina: 230 g

Šifra proizvoda:
95 12 160 SB

~~6.000-RSD~~
4.800 RSD

-20%

Knipex makaze za kablove StepCut 160mm 95 12 160



- o Reže višejezgrene upletene bakarne i aluminijske kablove do Ø 15 mm (50 mm²)
- o Reže krute bakarne i aluminijske kablove do 5 x 4 mm²
- o Reže bez drobljenja
- o Vijčani zglob: precizan, upotrebljava se sa lakoćom, izdržljiv
- o Opremljeno štitnikom protiv priklještenja za siguran rad
- o Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike
- o Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 56 HRC
- o Dužina x Širina x Visina: 162 mm 53 mm 20 mm
- o Težina: 225 g

Šifra proizvoda:
95 12 160

~~5.690-RSD~~
4.550 RSD

-20%

**Knipex makaze za
kablove sa dvostrukom
oštricom 200mm 95 12
200**



- o Za sečenje bakra i aluminijskih kablova
- o Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike
- o Precizno brušene, kaljene oštrice
- o Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija
- o Podelom proces sečenja na inicijalni rez (plašt izolacije u prednjem području sečenja) i finalni rez (vodič u zadnjem delu sečenja)mogu se seći kabl do Ø 20 mm jednoručno
- o Mala sila na ruci zahvaljujući povoljnom stepenu poluga i specijalnom obliku oštrica
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Podesiv vijčani zglob, samoosiguravajući
- o Dužina x Širina x Visina: 200 mm 55 mm 21 mm
- o Težina: 324 g

Šifra proizvoda:
95 12 200

~~8.690-RSD~~

6.950 RSD

-20%

**Knipex makaze za
kablove StepCut 1000V
VDE 160mm 95 16 160**



- o Reže višezgrene upletene bakarne i aluminijske kablove do Ø 15 mm (50 mm²)
- o Reže krute bakarne i aluminijske kablove do 5 x 4 mm²
- o Reže bez drobljenja
- o Vijčani zglob: precizan, upotrebljava se sa lakoćom, izdržljiv
- o Opremljeno štitnikom protiv priklještenja za siguran rad
- o Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakarne provodnike
- o Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 56 HRC
- o Dužina x Širina x Visina: 165 mm 60 mm 28 mm
- o Težina: 220 g

Šifra proizvoda:
95 16 160

~~8.540-RSD~~

6.830 RSD

-20%

**Knipex sekač kablova
280mm 95 31 280**



- o Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višezilne kablove
- o Nije prikladno za čeličnu žicu, sajle i fino upletene (visokosavitljive) provodnike
- o Precizno brušene, kaljene oštrice
- o Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija
- o Jednoručni rad sa principom čegrtaljke
- o Mala primena snage putem velikog prenos
- o Dvostepeni pogon sa nazubljenim prstenom za lako sečenje
- o Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne konstrukcije - moguća upotreba i u skućenim prostorima
- o štit sprečava zgnječenje prstiju
- o Dužina x Širina x Visina: 288 mm 131 mm 34 mm
- o Težina: 860 g

Šifra proizvoda:
95 31 280

~~51.350-RSD~~

41.080 RSD

-20%

**Knipex sekač kablova
320mm 95 32 320**



- o Fiksna ručka sa osloncem za polaganje na podlogu tokom rezanja
- o Lako rukovanje zbog male težine (800 gr) i kompaktne konstrukcije (dužina 320 mm) - korisne i u skućenim prostorima
- o Rezanje kroz bakarne ili aluminijske kablove prečnika do 60 mm sa jednom ili Dve ruke
- o Kaljene oštrice, precizno brušene, režu glatko i gotovo bez gnječenja
- o Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višezilne kablove
- o Inovativni zapinjač sa tri stepena i velikom polugom za lagano rezanje sa jednom ili Dve ruke
- o Nije prikladno za čeličnu žicu, sajle i fino upletene (visokosavitljive) provodnike
- o Dužina x Širina x Visina: 307 mm 149 mm 30 mm
- o Težina: 825 g

Šifra proizvoda:
95 32 320

~~59.110-RSD~~

47.290 RSD

-20%

Knipex sekač kablova
1000V VDE 250mm 95 36
250



- Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višežilne kablove
- Nije prikladno za čeličnu žicu, sajle i fino upletene (visokosavitljive) provodnike
- Precizno brušene, kaljene oštrice
- Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija
- Jednoručni rad sa principom čegrtaljke
- Mala primena snage putem velikog prenos
- Dvostepeni pogon sa nazubljenim prstenom za lako sečenje
- Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne konstrukcije - moguća upotreba i u skučenim prostorima
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 257 mm 115 mm 20 mm
- Težina: 652 g

Šifra proizvoda:
95 36 250

~~40.930 RSD~~
32.740 RSD

-20%

Knipex sekač kablova
1000V VDE 280mm 95 36
280



- Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višežilne kablove
- Nije prikladno za čeličnu žicu, sajle i fino upletene (visokosavitljive) provodnike
- Precizno brušene, kaljene oštrice
- Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija
- Jednoručni rad sa principom čegrtaljke
- Mala primena snage putem velikog prenos
- Dvostepeni pogon sa nazubljenim prstenom za lako sečenje
- Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne konstrukcije - moguća upotreba i u skučenim prostorima
- štit sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 291 mm 135 mm 28 mm
- Težina: 835 g

Šifra proizvoda:
95 36 280

~~54.460 RSD~~
43.570 RSD

-20%

Knipex sekač kablova
1000V VDE 320mm 95 36
320



- Fiksna ručka sa osloncem za polaganje na podlogu tokom rezanja
- Lako rukovanje zbog male težine (800 gr) i kompaktne konstrukcije (dužina 320 mm) - korisne i u skučenim prostorima
- Rezanje kroz bakarne ili aluminijske kablove prečnika do 60 mm sa jednom ili Dve ruke
- Kaljene oštrice, precizno brušene, režu glatko i gotovo bez gnječenja
- Za sečenje bakra i aluminijskih jednožilnih vodiča, kao i za višežilne kablove
- Inovativni zapinjač sa tri stepena i velikom polugom za lagano rezanje sa jednom ili Dve ruke
- Nije prikladno za čeličnu žicu, sajle i fino upletene (visokosavitljive) provodnike
- Dužina x Širina x Visina: 400 mm 188 mm 39 mm
- Težina: 830 g

Šifra proizvoda:
95 36 320

~~67.190 RSD~~
53.750 RSD

-20%

Knipex 95 12 225
StepCut XL Makaze za
kablove 225mm sa
trokomponentnom
drškom



- Šifra: 95 11 225
- Dimenzije: 225 x 46 x 15 mm
- Ručke: TROKOMPONENTNA
- VDE testirane: Da
- Kapacitet sečenja višežilnog bakarnog kabla Ø12 mm / 70 mm²
- Dužina: 225mm
- Težina: 365 g

Šifra proizvoda:
95 12 225

~~9.380 RSD~~
7.500 RSD

-20%

Knipex 95 18 225
StepCut XL Izolovane
makaze za kablove VDE
1000V 225mm



- Šifra: 95 18 225
- Dimenzije: 225 x 46 x 15 mm
- Ručke: VDE 1000V izolovane
- VDE testirane: Da
- Kapacitet sečenja višezilnog bakarnog kabla Ø12 mm / 70 mm²
- Dužina: 225mm
- Težina: 365 g

Šifra proizvoda:
95 18 225

~~9.750 RSD~~

7.800 RSD

-20%

Špicasta ravna i zakrivljena klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 26 26 200 Špicasta klešta sa sa bočnim sečenjem izolovane, VDE, hromirane 200 mm 	◦ Na uvijanja tolerantni, elastični precizni vrhovi ◦ polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti ◦ Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 200 mm 56 mm 19 mm ◦ Težina: 204 g	Šifra proizvoda: 26 26 200 6.180 RSD 4.940 RSD -20%
Knipex klešta špic prava sa bočnim sečenjem 1000V VDE 160mm 25 06 160 	◦ Prikladne za precizno prihvaćanje i rezanje ◦ polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti ◦ Nazubljene stezne površine ◦ Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 170 mm 53 mm 17 mm ◦ Težina: 146 g	Šifra proizvoda: 25 06 160 4.530 RSD 3.620 RSD -20%
Knipex 26 15 200 Špicasta klešta sa sa bočnim sečenjem hromirana 200 mm 	◦ Na uvijanja tolerantni, elastični precizni vrhovi ◦ polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti ◦ Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 210 mm 54 mm 19 mm ◦ Težina: 198 g	Šifra proizvoda: 26 15 200 4.940 RSD 3.950 RSD -20%
Knipex klešta špic prava sa bočnim sečenjem 160mm 25 05 160 	◦ Prikladne za precizno prihvaćanje i rezanje ◦ polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti ◦ Nazubljene stezne površine ◦ Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 170 mm 56 mm 18 mm ◦ Težina: 144 g	Šifra proizvoda: 25 05 160 4.040 RSD 3.230 RSD -20%

Knipex 26 25 200
Špicasta klešta sa sa
bočnim sečenjem
hromirana 200 mm



- Na uvijanja tolerantni, elastični precizni vrhovi
- polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 48 mm 19 mm
- Težina: 199 g

Šifra proizvoda:
26 25 200

~~5.410-RSD~~
4.330 RSD

-20%

Knipex pljosnata klešta
za hvatanje 1000V VDE
160mm 20 06 160



- Ravne, kratke, široke čeljusti
- Nazubljene stezne površine
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 54 mm 20 mm
- Težina: 176 g

Šifra proizvoda:
20 06 160

~~4.410-RSD~~
3.530 RSD

-20%

Knipex električarska
klešta Multi 4-u-1
160mm sa mogućnošću
kačenja 13 05 160 T



- Idealna klešta za rad sa kablovima
- Za prihvatanje i savijanje kablova
- Za rezanje srednje tvrde i tvrde žice
- Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene tvrdoće oko 60 HRC
- Sa preciznim rupama za skidanje izolacije
- Za stezanje kabl stopica i prstena
- Dužina x Širina x Visina: 160 mm 59 mm 20 mm
- Težina: 142 g

Šifra proizvoda:
13 05 160 T

~~8.910-RSD~~
7.130 RSD

-20%

Knipex električarska
klešta Multi 4-u-1
160mm 13 05 160



- Idealna klešta za rad sa kablovima
- Za prihvatanje i savijanje kablova
- Za rezanje srednje tvrde i tvrde žice
- Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene tvrdoće oko 60 HRC
- Sa preciznim rupama za skidanje izolacije
- Za stezanje kabl stopica i prstena
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 59 mm 19 mm
- Težina: 139 g

Šifra proizvoda:
13 05 160

~~8.330-RSD~~
6.660 RSD

-20%

Knipex pljosnata klešta
za hvatanje 160mm 20
02 160



- Ravne, kratke, široke čeljusti
- Nazubljene stezne površine
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 53 mm 19 mm
- Težina: 172 g

Šifra proizvoda:
20 02 160

~~2.990-RSD~~
2.390 RSD

-20%

Knipex klešta za hvatanje sa okruglim čeljustima 160mm 22 02 160



- Za savijanje žičanih ušica
- Okrugle, kratke čeljusti, fino brušene
- Glatki vrhovi
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 57 mm 19 mm
- Težina: 170 g

Šifra proizvoda:
22 02 160

~~2.940-RSD~~

2.350 RSD

-20%

Knipex klešta špic prava sa bočnim sečenjem 125mm 25 01 125



- Prikladne za precizno prihvaćanje i rezanje
- polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti
- Nazubljene stezne površine
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 130 mm 56 mm 12 mm
- Težina: 73 g

Šifra proizvoda:
25 01 125

~~3.000-RSD~~

2.400 RSD

-20%

Knipex klešta špic prava sa bočnim sečenjem 160mm 25 02 160



- Prikladne za precizno prihvaćanje i rezanje
- polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti
- Nazubljene stezne površine
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 55 mm 19 mm
- Težina: 144 g

Šifra proizvoda:
25 02 160

~~3.580-RSD~~

2.860 RSD

-20%

Knipex klešta špic prava 200mm 26 12 200



- Na uvijanja tolerantni, elastični precizni vrhovi
- polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 48 mm 19 mm
- Težina: 201 g

Šifra proizvoda:
26 12 200

~~4.440-RSD~~

3.550 RSD

-20%

Knipex klešta špic kriva 200mm 26 21 200



- Na uvijanja tolerantni, elastični precizni vrhovi
- polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 47 mm 13 mm
- Težina: 171 g

Šifra proizvoda:
26 21 200

~~4.630-RSD~~

3.700 RSD

-20%

**Knipex klešta špic kriva
200mm 26 22 200**



- Na uvijanja tolerantni, elastični precizni vrhovi
- polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti
- Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 53 mm 19 mm
- Težina: 197 g

Šifra proizvoda:
26 22 200

~~4.980-RSD~~
3.980 RSD

-20%

**Knipex montažna klešta
za hvatanje 200mm 28
01 200**



- Posebice prikladna za poslove hvatanja, podešavanja i montaže sa velikom silom hvatanja
- Nazubljene stezne površine
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 52 mm 15 mm
- Težina: 197 g

Šifra proizvoda:
28 01 200

~~4.430-RSD~~
3.540 RSD

-20%

**Knipex montažna klešta
za hvatanje 200mm 28
21 200**



- Posebice prikladna za poslove hvatanja, podešavanja i montaže sa velikom silom hvatanja
- Nazubljene stezne površine
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 54 mm 16 mm
- Težina: 187 g

Šifra proizvoda:
28 21 200

~~4.650-RSD~~
3.720 RSD

-20%

**Knipex montažna klešta
za hvatanje sa
poprečnim profilima
280mm 28 71 280**



- Blago, a ipak sigurno hvatanje, držanje i vođenje malih bakarnih cevi, vijaka i kablova te ostalih okruglih delova kroz izgledane utore glatke površine
- Nazubljeni otvor plamena za hvatanje okruglih delova
- Posebno prikladno za radove u automehaničarskom zanatu (npr. u prostoru motora), u montaži i strojarstvu
- Jednostavan, a ipak robustan alat
- Dužina x Širina x Visina: 280 mm 55 mm 14 mm
- Težina: 235 g

Šifra proizvoda:
28 71 280

~~5.380-RSD~~
4.300 RSD

-20%

**Knipex telefonska klešta
za hvatanje 160mm 29
25 160**



- površine hvatanja ukršteno nazubljene
- Dužina x Širina x Visina: 175 mm 59 mm 18 mm
- Težina: 139 g

Šifra proizvoda:
29 25 160

~~4.490-RSD~~
3.590 RSD

-20%

Knipex klešta za hvatanje Langbeck 1000V VDE 160mm 30 16 160



- Visoko opteretiva i malo se troše
- Različiti oblici čeljusti
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 57 mm 18 mm
- Težina: 150 g

Šifra proizvoda:
30 16 160

~~4.660-RSD~~
3.730 RSD

-20%

Knipex klešta za hvatanje za elektroniku 115mm 35 22 115



- Precizna klešta za precizne montažne radove, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- Za hvatanje, držanje i savijanje
- Provučeni precizni zglob
- Glatko brušene površine hvatanja
- Pažljivo uklonite ostatke sa ivica
- Dvostruka opruga niskog trenja za nežno i glatko otvaranje
- Poliranje visokog sjaja ili poliranje u kombinaciji sa tankim slojem ulja pruža efikasnu zaštitu od rđe - nema smetnji u strujnom kolu zbog ljuštenja hromiranih delova
- Dužina x Širina x Visina: 127 mm 52 mm 17 mm
- Težina: 70 g

Šifra proizvoda:
35 22 115

~~5.330-RSD~~
4.260 RSD

-20%

Knipex klešta za hvatanje za elektroniku pod uglom od 45° 145mm 35 82 145



- Precizna klešta za precizne montažne radove, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- Za hvatanje, držanje i savijanje
- Provučeni precizni zglob
- Glatko brušene površine hvatanja
- Pažljivo uklonite ostatke sa ivica
- Dvostruka opruga niskog trenja za nežno i glatko otvaranje
- Poliranje visokog sjaja ili poliranje u kombinaciji sa tankim slojem ulja pruža efikasnu zaštitu od rđe - nema smetnji u strujnom kolu zbog ljuštenja hromiranih delova
- Dužina x Širina x Visina: 145 mm 59 mm 19 mm
- Težina: 102 g

Šifra proizvoda:
35 82 145

~~7.130-RSD~~
5.700 RSD

-20%

Knipex klešta za hvatanje za preciznu mehaniku 125mm 37 11 125



- Precizna klešta za precizne montažne radove, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- Za hvatanje, držanje, savijanje i podešavanje
- Vrhovi precizno brušeni
- Glatke površine hvatanja
- Pažljivo uklonite ostatke sa ivica
- Umetnuti zglob
- Dužina x Širina x Visina: 130 mm 55 mm 12 mm
- Težina: 76 g

Šifra proizvoda:
37 11 125


~~3.280-RSD~~
2.620 RSD

-20%

Setovi odvijača

Knipex 00 20 12 V01 Paket odvijača 	- Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu - Alat u plastičnom ulošku sa prozirnim poklopcem - Dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm - Dužina x Širina x Visina: 370 mm 170 mm 36 mm - Teжина: 610 g	Šifra proizvoda: 00 20 12 V01 8.070 RSD 5.650 RSD -30%
Knipex set izolovanih odvijača 1000V 6 delova 00 20 12 V02 	- Alat u plastičnom ulošku sa prozirnim poklopcem - Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu - Dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm - Dužina x Širina x Visina: 368 mm 171 mm 37 mm - Teжина: 550 g	Šifra proizvoda: 00 20 12 V02 10.360 RSD 8.290 RSD -20%

Setovi klešta

Knipex 00 19 56 klešta za Seger osigurače u setu 4-delni 	- o Rola sa alatom od čvrste poliesterske tkanine - o Sa praktičnom, podesivom brzo otvarajućom kopčom - o Dužina x Širina x Visina: 270 mm 98 mm 50 mm - o Težina: 720 g	Šifra proizvoda: 00 19 56 13.660 RSD 10.930 RSD -20%
Knipex komplet klešta Power set 3 dela 00 20 10 	- o Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu - o Alat u plastičnom ulošku sa prozirnim poklopcem - o Dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm - o Dužina x Širina x Visina: 370 mm 170 mm 36 mm - o Težina: 865 g	Šifra proizvoda: 00 20 10 11.690 RSD 9.350 RSD -20%
Knipex komplet klešta Assembly set 3 dela 00 20 11 	- o Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu - o Alat u plastičnom ulošku sa prozirnim poklopcem - o Dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm - o Dužina x Širina x Visina: 370 mm 170 mm 36 mm - o Težina: 815 g	Šifra proizvoda: 00 20 11 11.400 RSD 7.980 RSD -30%
Knipex komplet klešta Electro set 3 dela 00 20 12 	- o Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu - o Alat u plastičnom ulošku sa prozirnim poklopcem - o Dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm - o Dužina x Širina x Visina: 370 mm 170 mm 36 mm - o Težina: 960 g	Šifra proizvoda: 00 20 12 15.440 RSD 10.810 RSD -30%

Knipex komplet izolovanog VDE alata 5 kom 00 20 13



- Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu
- Alat u plastičnom ulošku sa prozirnim poklopcem
- Dimenzije (Š x V x D): 170 x 370 x 40 mm
- Dužina x Širina x Visina: 370 mm 172 mm 27 mm
- Težina: 780 g

Šifra proizvoda:
00 20 13

~~17.730 RSD~~
14.180 RSD

-20%

Knipex komplet klešta Mini set 2, 2 dela 00 20 72 V02



- Torba za alat izrađena od izdržljive poliesterske tkanine sa čičkom i kopčom za remen
- Dimenzije (Š x V x D): 75 x 180 x 55 mm
- Dužina x Širina x Visina: 173 mm 72 mm 52 mm
- Težina: 420 g

Šifra proizvoda:
00 20 72 V02

~~9.330 RSD~~
7.460 RSD

-20%

Knipex komplet klešta Mini set 3 2 dela 00 20 72 V06



- Knipex Mini Cobra®: klešta visoke tehnologije za cevi – podešavanje direktno na predmetu obrade pritiskom dugmeta
- Sa finim podešavanjem za optimalno prilagođavanje različitim veličinama predmeta obrade do Ø 27 mm
- Špicasta kombinovana klešta: idealna za rad na teško dostupnim mestima zahvaljujući tankom obliku glave sa snažnim šiljatim hvataljkama
- Sa reznim ivicama za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu debljine do Ø 2 mm
- Dužina x Širina x Visina: 159 mm 75 mm 54 mm
- Težina: 375 g

Šifra proizvoda:
00 20 72 V06

~~9.740 RSD~~
7.790 RSD

-20%

Knipex set Cobra® i ključ klešta 2 dela 00 31 20 V03



- Dužina x Širina x Visina: 319 mm 96 mm 30 mm
- Težina: 620 g

Šifra proizvoda:
00 31 20 V03

~~13.610 RSD~~
9.530 RSD

-30%

Ostala klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 90 70 220 revolverska klešta za probijanje 220 mm 	◦ Za pravljenje rupa u koži, tekstilnom i plastičnom materijalu ◦ Šest izmenjivih nastavaka za probijanje, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm ◦ Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave ◦ Obložena prahom za dobru zaštitu od rđe ◦ Dužina x Širina x Visina: 220 mm 64 mm 15 mm ◦ Težina: 251 g	Šifra proizvoda: 90 70 220 3.080-RSD 2.460 RSD -20%
Knipex klešta za električne instalacije 200mm 13 82 200 	◦ Glatke površine pri vrhu za prihvatač bez oštećenja materijala ◦ Nazubljene stezne površine i papagaj za prihvatač ravnih i okruglih materijala ◦ Oštri spoljašnji ivice čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih Kutija i čišćenje uvodnih rupa ◦ Rupe za skidanje izolacije za žice od 0.75 - 1.5 mm² i 2.5 mm² ◦ Otvori za stezanje stopica 0.5 - 2.5 mm² ◦ sečice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakarne i aluminijске kablove do 5×2.5 mm² / prečnika 15 mm ◦ Tankog profila za jednostavan pristup ◦ Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora ◦ Dužina x Širina x Visina: 255 mm 85 mm 20 mm ◦ Težina: 280 g	Šifra proizvoda: 13 82 200 8.600-RSD 6.880 RSD -20%
Knipex klešta za sifone i konektore 250mm 81 01 250 	◦ Idealno za pritezanje i otpuštanje vijčanih spojeva sifona, plastičnih cevnih spojeva i okruglih slepih matica ◦ Za utikače i spojnice sa navojnim zaključavanjem (kao što su na primer okrugli utični spojnici Cannon) ◦ Za neškodljivo otpuštanje creva na nastavcima cevi ◦ Optimalno prijanjanje na površinama bez prljavštine, ulja i masnoća ◦ 25-struko Podesivi, provučeni zglob ◦ Ergonomska geometrija kraka ◦ Dužina x Širina x Visina: 250 mm 62 mm 17 mm ◦ Težina: 355 g	Šifra proizvoda: 81 01 250 5.280-RSD 4.220 RSD -20%
Knipex klešta za sifone i konektore 250mm 81 11 250 	◦ Za utikače i spojnice sa navojnim zaključavanjem (kao što su na primer okrugli utični spojnici Cannon) ◦ Za neškodljivo otpuštanje creva na nastavcima cevi ◦ Optimalno prijanjanje na površinama bez prljavštine, ulja i masnoća ◦ 25-struko Podesivi, provučeni zglob ◦ Ergonomska geometrija kraka ◦ Zamenjive stezne čeljusti sa dvokomponentnim plastičnim umetkom sa čvrstom nosivom komponentom (crvena) i mekom prijanjajućom komponentom (plava). ◦ Dužina x Širina x Visina: 257 mm 63 mm 18 mm ◦ Težina: 345 g	Šifra proizvoda: 81 11 250 7.940-RSD 6.350 RSD -20%

Knipex 82 01 200
TwinGrip klešta sa
prednjim zahvatom 200
mm



- Dužina x Širina x Visina: 207 mm 46 mm 15 mm
- Težina: 282 g

Šifra proizvoda:
82 01 200

~~3.930-RSD~~

2.750 RSD

-30%

Knipex TwinGrip klešta
200mm 82 02 200



- Dužina x Širina x Visina: 212 mm 51 mm 22 mm
- Težina: 292 g

Šifra proizvoda:
82 02 200

~~4.460-RSD~~

3.120 RSD

-30%

Knipex papagaj - cevna
klešta Cobra® 1000V
VDE 2 sa mogućnošću
kačenja 87 26 250 T



- podešavanje primicanjem direktno na radni komad: brzo, sigurno i udobno rukovanje
- Precizno pomeranje: omogućuje optimalno prilagođavanje različitim veličinama radnih komada i udoban položaj drške
- Posebno olakšani pristup materijalu zbog vrlo tanke konstrukcije glave i steznih elemenata
- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- štiti sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 259 mm 72 mm 28 mm
- Težina: 400 g

Šifra proizvoda:
87 26 250 T

~~9.140-RSD~~

7.310 RSD

-20%

Knipex papagaj - cevna
klešta Cobra® 1000V
VDE 2 87 26 250



- podešavanje primicanjem direktno na radni komad: brzo, sigurno i udobno rukovanje
- Precizno pomeranje: omogućuje optimalno prilagođavanje različitim veličinama radnih komada i udoban položaj drške
- Posebno olakšani pristup materijalu zbog vrlo tanke konstrukcije glave i steznih elemenata
- Samo-zabavljenje na cevima i maticama: nema proklizavanja na materijalu i potrebna mala sila na ručkama
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno kaljenim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- ugaoni dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- štiti sprečava zgnječenje prstiju
- Dužina x Širina x Visina: 250 mm 59 mm 20 mm
- Težina: 340 g

Šifra proizvoda:
87 26 250

~~8.150-RSD~~

6.520 RSD

-20%

Knipex klešta za lomljenje pločica 250mm 91 13 250



- Optimalna zaštita pločica od oštećenja: Zamenjive čeljusti uređaja od meke, stabilne plastike
- Visoka otpornost na lom zbog 10-strukog pojačanja ručne snage
- Jednostavno Podesivo na odgovarajuću debljinu pločice pritiskom dugmeta
- Dužina x Širina x Visina: 265 mm 58 mm 40 mm
- Težina: 560 g

Šifra proizvoda:
91 13 250

~~10.480 RSD~~

8.380 RSD

-20%

Knipex makaze za kosi rez 215mm 94 35 215



- Za sečenje bez deformacije plastičnih, gumenih i mekih drvenih profila, takođe i za ravni kabl do 56 mm širine
- Podesiva podloga za sečenje sa uglom graničnika za rezove od 45° i oznakama za rezove od 60°, 75° i 90°
- Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave
- Dužina x Širina x Visina: 215 mm 75 mm 21 mm
- Težina: 397 g

Šifra proizvoda:
94 35 215

~~9.280 RSD~~

7.420 RSD

-20%

Knipex makaze za kablovske kanale 275mm 95 02 21



- Za rezanje i kraćenje kablovskih kanala, takođe za plastiku do 4,0 mm debljine
- Specijalna kolenasta poluga
- Visoko efikasna geometrija sečiva
- Dužina x Širina x Visina: 275 mm 52 mm 19 mm
- Težina: 665 g

Šifra proizvoda:
95 02 21

~~20.700 RSD~~

16.560 RSD

-20%

Knipex 97 40 10 alat za postavljanje za LSA-Plus konstrukcije 175 mm



- Alat za postavljanje na lajsnama, utičnicama i poljima
- Utiskivanje i odsecanje u jednom radnom koraku
- Za UTP i STP kabl sa provodnikom Ø 0,4 do 0,8 mm
- Sa integriranom vlačnom kukom i oštricom deblokirajućom oštricom
- Dužina x Širina x Visina: 175 mm 30 mm 18 mm
- Težina: 100 g

Šifra proizvoda:
97 40 10

~~8.480 RSD~~

6.780 RSD

-20%

Knipex 48 11 J3 Precizna klešta za sigurnosne unutrašnje prstenove 225 mm



- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 230 mm 50 mm 14 mm
- Težina: 266 g

Šifra proizvoda:
48 11 J3

~~3.230-RSD~~
2.580 RSD

-20%

Knipex 48 21 J01 Precizna klešta za sigurnosne unutrašnje prstenove 130 mm



- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 130 mm 53 mm 12 mm
- Težina: 105 g

Šifra proizvoda:
48 21 J01

~~3.480-RSD~~
2.780 RSD

-20%

Knipex 48 21 J21 Precizna klešta za sigurnosne unutrašnje prstenove 165 mm



- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 48 mm 22 mm
- Težina: 175 g

Šifra proizvoda:
48 21 J21

~~3.730-RSD~~
2.980 RSD

-20%

Knipex 48 21 J31 Precizna klešta za sigurnosne unutrašnje prstenove 210 mm



- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 45 mm 13 mm
- Težina: 265 g

Šifra proizvoda:
48 21 J31

~~3.550-RSD~~
2.840 RSD

-20%

Knipex 49 21 A11 Precizna klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 130 mm



- Velike površine za oslanjanje i pozicioniranje pinova onemogućuju iskakanje prstena
- Jednostavan i pouzdan prihvat osigurača
- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Opruga za otvaranje koja se nalazi u zglobu, zaštićena i ne može se izgubiti
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 135 mm 63 mm 11 mm
- Težina: 102 g

Šifra proizvoda:
49 21 A11

~~3.580-RSD~~
2.860 RSD

-20%

Knipex 49 21 A01
Precizna klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 130 mm



- Velike površine za oslanjanje i pozicioniranje pinova onemogućuju iskakanje prstena
- Jednostavan i pouzdan prihvrat osigurača
- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Opruga za otvaranje koja se nalazi u zglobu, zaštićena i ne može se izgubiti
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 135 mm 63 mm 11 mm
- Težina: 100 g

Šifra proizvoda:
49 21 A01

~~3.760-RSD~~

3.010 RSD

-20%

Knipex 49 21 A31
Precizna klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 210 mm



- Velike površine za oslanjanje i pozicioniranje pinova onemogućuju iskakanje prstena
- Jednostavan i pouzdan prihvrat osigurača
- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Opruga za otvaranje koja se nalazi u zglobu, zaštićena i ne može se izgubiti
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 220 mm 42 mm 14 mm
- Težina: 272 g

Šifra proizvoda:
49 21 A31

~~4.530-RSD~~

3.620 RSD

-20%

Knipex komplet preciznih klešta za seger osigurače 8 delova 00 20 04 SB



- Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu
- Opremljen sa modernim preciznim kleštima za sigurnosne prstenove za najveće zahteve
- Stabilna plastična ambalaža
- Prikladna i za dalje čuvanje klešta
- Dužina x Širina x Visina: 305 mm 220 mm 31 mm
- Težina: 1275 g

Šifra proizvoda:
00 20 04 SB

~~27.950-RSD~~

22.360 RSD

-20%

Knipex komplet klešta za seger osigurače 8 delova 00 20 04 V01



- Atraktivno prodajno pakovanje sa perforacijom po Euro standardu
- Stabilna plastična ambalaža
- Prikladna i za dalje čuvanje klešta
- Opremljena sa standardnim kleštima za sigurnosne prstenove za unutrašnje i spoljne prstenove
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 210 mm 35 mm
- Težina: 890 g

Šifra proizvoda:
00 20 04 V01

~~25.350-RSD~~

20.280 RSD

-20%

Knipex klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove 140mm 44 11 J0



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 145 mm 150 mm 12 mm
- Težina: 88 g

Šifra proizvoda:
44 11 J0

~~2.200-RSD~~

1.760 RSD

-20%

Knipex klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove 140mm 44 11 J1



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 140 mm 51 mm 12 mm
- Težina: 88 g

Šifra proizvoda:
44 11 J1

~~2.200-RSD~~
1.760 RSD

-20%

Knipex klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove 180mm 44 11 J2



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 48 mm 12 mm
- Težina: 135 g

Šifra proizvoda:
44 11 J2

~~2.340-RSD~~
1.870 RSD

-20%

Knipex klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove 225mm 44 11 J3



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 228 mm 47 mm 14 mm
- Težina: 196 g

Šifra proizvoda:
44 11 J3

~~2.700-RSD~~
2.160 RSD

-20%

Knipex klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove 320mm 44 11 J4



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 320 mm 54 mm 17 mm
- Težina: 469 g

Šifra proizvoda:
44 11 J4

~~4.630-RSD~~
3.700 RSD

-20%

Knipex klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove 140mm 44 13 J0



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 140 mm 53 mm 12 mm
- Težina: 89 g

Šifra proizvoda:
44 13 J0

~~2.990-RSD~~
2.390 RSD

-20%

**Knipex klešta za
unutrašnje sigurnosne
prstenove kriva 130mm
44 21 J01**



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 130 mm 53 mm 12 mm
- Težina: 88 g

Šifra proizvoda:
44 21 J01

~~2.530-RSD~~

2.020 RSD

-20%

**Knipex klešta za
unutrašnje sigurnosne
prstenove kriva 130mm
44 21 J11**



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 130 mm 48 mm 12 mm
- Težina: 88 g

Šifra proizvoda:
44 21 J11

~~2.560-RSD~~

2.050 RSD

-20%

**Knipex klešta za
unutrašnje sigurnosne
prstenove kriva 170mm
44 21 J21**



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 44 mm 18 mm
- Težina: 139 g

Šifra proizvoda:
44 21 J21

~~2.540-RSD~~

2.030 RSD

-20%

**Knipex klešta za
unutrašnje sigurnosne
prstenove kriva 215mm
44 21 J31**



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 215 mm 47 mm 14 mm
- Težina: 196 g

Šifra proizvoda:
44 21 J31

~~2.850-RSD~~

2.280 RSD

-20%

**Knipex klešta za
unutrašnje sigurnosne
prstenove kriva 300mm
44 21 J41**



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 170 mm 47 mm 12 mm
- Težina: 462 g

Šifra proizvoda:
44 21 J41

~~4.800-RSD~~

3.840 RSD

-20%

Knipex klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove kriva 180mm 44 31 J22



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 48 mm 18 mm
- Težina: 140 g

Šifra proizvoda:
44 31 J22

~~2.730-RSD~~

2.180 RSD

-20%

Knipex klešta Seger prava specijal 170mm 45 10 170



- Za montažu razornih i sigurnosnih prstenova bez rupa za hvatanje
- Za osigurače vratila
- Poluga bravice
- Dužina x Širina x Visina: 180 mm 37 mm 14 mm
- Težina: 156 g

Šifra proizvoda:
45 10 170

~~6.590-RSD~~

5.270 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 140mm 46 11 A0



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 145 mm 69 mm 11 mm
- Težina: 85 g

Šifra proizvoda:
46 11 A0

~~2.600-RSD~~

2.080 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 140mm 46 11 A1



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 145 mm 67 mm 11 mm
- Težina: 86 g

Šifra proizvoda:
46 11 A1

~~2.560-RSD~~

2.050 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 180mm 46 11 A2



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 185 mm 41 mm 13 mm
- Težina: 134 g

Šifra proizvoda:
46 11 A2

~~2.710-RSD~~

2.170 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 210mm 46 11 A3



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 220 mm 42 mm 16 mm
- Težina: 220 g

Šifra proizvoda:
46 11 A3

~~2.950-RSD~~

2.360 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 320mm 46 11 A4



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 320 mm 71 mm 18 mm
- Težina: 505 g

Šifra proizvoda:
46 11 A4

~~5.500-RSD~~

4.400 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 140mm 46 13 A1



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 145 mm 68 mm 10 mm
- Težina: 82 g

Šifra proizvoda:
46 13 A1

~~3.140-RSD~~

2.510 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove 180mm 46 13 A2



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 185 mm 39 mm 13 mm
- Težina: 133 g

Šifra proizvoda:
46 13 A2

~~3.680-RSD~~

2.940 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove kriva 125mm 46 21 A01



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 135 mm 64 mm 11 mm
- Težina: 85 g

Šifra proizvoda:
46 21 A01

~~2.780-RSD~~

2.220 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove kriva 125mm 46 21 A11



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 175 mm 135 mm 66 mm
- Težina: 85 g

Šifra proizvoda:
46 21 A11

~~2.640-RSD~~

2.110 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove kriva 170mm 46 21 A21



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 175 mm 35 mm 19 mm
- Težina: 132 g

Šifra proizvoda:
46 21 A21

~~2.900-RSD~~

2.320 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove kriva 200mm 46 21 A31



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 38 mm 16 mm
- Težina: 219 g

Šifra proizvoda:
46 21 A31

~~3.240-RSD~~

2.590 RSD

-20%

Knipex klešta za spoljašnje sigurnosne prstenove kriva 300mm 46 21 A41



- Čvrste, kovane
- Čvrsti pinovi, ne iskaču sa osigurača
- Dužina x Širina x Visina: 300 mm 59 mm 18 mm
- Težina: 510 g

Šifra proizvoda:
46 21 A41

~~5.540-RSD~~

4.430 RSD

-20%

Knipex precizna klešta za unutrašnje sigurnosne prstenove sa graničnikom 180mm 48 31 J2



- Zglob sa vijkom: precizan, klešta bez otvora
- Neklizajuća plastična navlaka na drškama
- Dužina x Širina x Visina: 190 mm 46 mm 13 mm
- Težina: 175 g

Šifra proizvoda:
48 31 J2

~~5.380-RSD~~

4.300 RSD

-20%

Izolovana klešta za skidanje izolacije

Knipex nož za električare 1000V VDE ravni 190mm 98 52 	- o Poboljšana ergonomija putem oblika drške sa lepo oblikovanom zaštitom od sklizavanja - o Veća sigurnosti zahvaljujući neklizajućoj mekoj komponenti - o Dobar prenos sile pri povlačenju noža zahvaljujući udubljenju za palac te "kuki za prste" na kraju drške - o Stabilna, fiksna oštrica sa ravnim sečivom - o Transparentna zaštita kapica - o Dužina x Širina x Visina: 190 mm 46 mm 23 mm - o Težina: 67 g	Šifra proizvoda: 98 52 2.450 RSD 1.960 RSD -20%
Knipex 98 59 02 Rezervna zaštitna kapica za 98 55 	- o Dužina x Širina x Visina: 61 mm 13 mm 33 mm - o Težina: 8 g	Šifra proizvoda: 98 59 02 510 RSD 408 RSD -20%

Torbe za alat

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex torbica za alat 00 19 41 LE 	- o Rola sa alatom od čvrste poliesterske tkanine - o Sa praktičnom, podesivom brzo otvarajućom kopčom - o Dimenzije, otvoreno (D x V): 450 x 290 mm - o Dužina x Širina x Visina: 235 mm 85 mm 60 mm - o Težina: 155 g	Šifra proizvoda: 00 19 41 LE 3.500 RSD 2.800 RSD -20%
Knipex 00 19 72 XS LE Torbica za remen XS za Knipex Cobra® XS i klešta-ključ XS prazna 110 mm 	- o Dužina x Širina x Visina: 110 mm 60 mm 40 mm - o Težina: 47 g	Šifra proizvoda: 00 19 72 XS LE 1.560 RSD 1.250 RSD -20%
Knipex torba za alat New Classic Basic 00 21 02 LE 	- o Lagani dizajn od otporne, pojačane poliesterske tkanine - o Prednja strana dodatno pojačana aluminijским profilima - o Prednja strana delimično otklopiva sa podesivim petljama i pregradama za dokumente sa spoljne strane - o pocinkovano dno - o Sa rukohvatom i pomičnim remenom za nošenje - o spoljne dimenzije (Š x V x D): 440 x 270 x 180 mm - o unutrašnje dimenzije (Š x V x D): 420 x 250 x 160 mm - o Dužina x Širina x Visina: 446 mm 187 mm 275 mm - o Težina: 2970 g	Šifra proizvoda: 00 21 02 LE 21.990 RSD 17.590 RSD -20%
Knipex torba za alat i laptop 00 21 10 LE 	- o Podstavljen unutrašnji džep za lap top dokumente A4 - o Dodatno 1 Pregrada A4 sa patentnim zatvaračem - o Prednji džep otklopiv za 90° sa 8 džepa za alat i 1 malim unutrašnjim džepom - o Zadnja strana prednjeg džepa sa 5 džepova za alat i 3 džepa za zatike - o 1 izvlačiva ploča za alat sa 8 džepova za alat na prednjoj strani i 2 reda elastičnih omči na zadnjoj strani - o Dno zaštićeno od prskanja vode - o Podesivi pojaSa za ramena sa brzim zatvaračem - o Sa Dve nosive omčice - o Vreća bez alata - o Dužina x Širina x Visina: 450 mm 200 mm 340 mm - o Težina: 2700 g	Šifra proizvoda: 00 21 10 LE 19.430 RSD 13.600 RSD -30%

Knipex 00 19 75 LE
Torbica za alat



- Širina: 110 mm
- Visina: 40 mm
- Dubina: 215 mm
- Težina: 70 g

Šifra proizvoda:
00 19 75 LE

1.290 RSD

Knipex 00 21 50 LE
Ranac za alat Modular
X18



- Dimenzije: 500 x 350 x 250 mm
- Težina: 2,9 kg

Šifra proizvoda:
00 21 50 LE

~~45.250 RSD~~

32.980 RSD

-27%

Knipex 00 19 50 LE
Torbica za komponente,
prazna, 190mm



- Šifra: 00 19 50 LE
- Dimenzije: 190 x 135 x 40 mm
- Težina: 116 g

Šifra proizvoda:
00 19 50 LE

~~4.550 RSD~~

3.640 RSD

-20%

Setovi ručnog alata

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex komplet od 23 alata u torbi Elektro 00 21 02 EL	◦ Lagani dizajn od otporne, pojačane poliesterske tkanine ◦ Prednja strana dodatno pojačana aluminijskim profilima ◦ Prednja strana delimično otklopiva sa podesivim petljama i pregradama za dokumente sa spoljne strane ◦ pocinkovano dno ◦ Sa rukohvatom i pomičnim remenom za nošenje ◦ spoljne dimenzije (Š x V x D): 440 x 270 x 180 mm ◦ unutrašnje dimenzije (Š x V x D): 420 x 250 x 160 mm ◦ Dužina x Širina x Visina: 450 mm 210 mm 298 mm ◦ Težina: 7195 g	Šifra proizvoda: 00 21 02 EL 80.770-RSD 56.540 RSD -30%
Knipex komplet od 79 alata Electro Plus u koferu BIG Basic Move 00 21 06	◦ Stabilna, ergonomska drška ◦ Izdržljiva dizajn od ABSa materijala, crna ◦ Obavijajući aluminijski okvir ◦ Metalne šarke ◦ Pregrada za dokumente u poklopcu ◦ Dva uklonjiva alatna panela, izrađena od šupljih poliprotesterenskih ploča koje ne privlače prašinu, koja imaju 31 džep za alat koji možete popuniti ◦ Osnovna fioka može se zakočiti pritiskom dugmeta, visine je 70 mm i može se razdeliti umecima. Pokrovnna ploča ima 13 velikih džepova za alat i ravni odeljak ◦ Ima ukupni izbor od 54 umetka ◦ Dužina x Širina x Visina: 520 mm 438 mm 265 mm ◦ Težina: 11590 g	Šifra proizvoda: 00 21 06 205.940-RSD 164.750 RSD -20%
Knipex komplet od 63 alata u koferu Robust45 Elektro 00 21 37	◦ Plinska opruga za pritisak u šarci ◦ Pneumatski amortizovani poklopac ◦ Pregrada za dokumente ◦ Alatni paneli izrađeni od dvostrukih poliprotesterenskih ploča koje ne privlače prljavštinu, sa džepovima i trakama za alat ◦ Ima ukupni izbor od 147 umetak ◦ Osnovna fioka sa aluminijskim umecima ◦ Teleskopska ručka koja se može produžiti omogućuje udoban transport ◦ Veliki točkovi koji ne zapinju ◦ spoljne dimenzije (Š x V x D): 609 x 428 x 263 mm ◦ unutrašnje dimenzije (Š x V x D): 540 x 364 x 229 mm ◦ Otporan za prašinu i vodu ◦ Automatski ventil za izjednačavanje pritiska ◦ Otporna na temperaturu od - 30°C do + 80°C ◦ Alat za katanac ◦ Donja ljuska, koja se može zatvoriti, može se individualno podeliti aluminijskim pregradama ◦ Dužina x Širina x Visina: 603 mm 425 mm 262 mm ◦ Težina: 15550 g	Šifra proizvoda: 00 21 37 258.500-RSD 206.800 RSD -20%

Knipex komplet izolovanog alata u koferu 17 delova 98 99 11



- o Plastični kofer otporan na udarce
- o penasti umetak sa preciznim koritima za prihvat alata
- o Opremljen sa asortimanom standardnih izolovanih Knipex alata za radove na električnim postrojenjima
- o Sve alati provereni su po komadu i ispunjavaju zahteve ASTM F1505 i IEC 60900
- o Dimenzije, spoljne (Š x V x D): 380 x 85 x 260 mm
- o Dimenzije, unutrašnje (Š x V x D): 335 x 70 x 230 mm
- o Dužina x Širina x Visina: 360 mm 310 mm 110 mm
- o Težina: 3905 g

Šifra proizvoda:
98 99 11

~~90.400 RSD~~
72.320 RSD

-20%

Knipex komplet izolovanog alata u koferu 26 delova 98 99 12



- o Plastični kofer otporan na udarce
- o Opremljen sa asortimanom izolovanih Knipex alata za radove na električnim postrojenjima
- o penasti umetak sa koritima za prihvat alata
- o Pregrada sa mogućnosti fiksiranja
- o Dimenzije, spoljne (Š x V x D): 440 x 105 x 385 mm
- o Dužina x Širina x Visina: 440 mm 380 mm 100 mm
- o Težina: 4710 g

Šifra proizvoda:
98 99 12

~~107.800 RSD~~
86.240 RSD

-20%

Knipex 97 91 04 V01 7-delni set alata za fotovoltaiiku, za konektore za solarne kablove MC4 (Multi-Contact)



- o Dimenzije: 280 x 80 mm
- o Težina: 2,010 g
- o 1 x Knipex precizni skidač izolacije sa profilnim noževima - za solarne kablove 1,5 - 6,0 mm² (12 12 11)
- o 1 x Knipex VDE izolovane makaze za kablove 165mm - hromirane (95 16 165)
- o 1 x Knipex klešta za krimpovanje bez čeljusti (97 43 200 A)
- o 1 x Set alata za montažu konektora (97 49 66 2)
- o 1 x Lokator za Knipex klešta i kalupe za presovanje (97 49 66 1)
- o 1 x Matrica za presovanje (97 49 66)
- o 1 x Prazan kofer za alat (97 91 01 LE)

Šifra proizvoda:
97 91 04 V01

~~91.290 RSD~~
73.030 RSD

-20%

Kutije i koferi za alat

Knipex kofer za alat Basic 00 21 05 LE 	◦ Stabilna, ergonomska drška ◦ Izdržljiva dizajn od ABSa materijala, crna ◦ Obavijajući aluminijski okvir ◦ Metalne šarke ◦ Pregrada za dokumente u poklopcu ◦ Dva uklonjiva alatna panela, izrađena od šupljih poliprotesterenskih ploča koje ne privlače prašinu, koja imaju 21 džep za alat koji možete popuniti ◦ Osnovna fioka može se zaključiti pritiskom dugmeta, visine je 50 mm i može se razdeliti umecima. Pokrovna ploča ima 12 velikih Pregrada i ravni Pregrada. ◦ Ima ukupni izbor od 41 umetka ◦ Dužina x Širina x Visina: 463 mm 210 mm 370 mm ◦ Težina: 4500 g	Šifra proizvoda: 00 21 05 LE 23.800-RSD 16.660 RSD -30%
Knipex kofer za alat 00 21 15 LE 	◦ Visokokvalitetni i raznovrsno primenljiv plastični kofer otporan na udarce ◦ penasti umetak sa strukturom u obliku saća za varijabilno opremanje ◦ spoljne dimenzije (Š x V x D): 340 x 56 x 275 mm ◦ Dužina x Širina x Visina: 335 mm 54 mm 272 mm ◦ Težina: 530 g	Šifra proizvoda: 00 21 15 LE 4.000-RSD 3.200 RSD -20%
Knipex kofer za alat Robust45 00 21 37 LE 	◦ Kofer prikladan za avionski prevoz od poliprotesterena otpornog na udarce ◦ Otporan za prašinu i vodu ◦ Automatski ventil za izjednačavanje pritiska ◦ Otporna na temperaturu od - 30°C do + 80°C ◦ Alat za katanac ◦ Pregrada za dokumente ◦ Alatni paneli izrađeni od dvostrukih poliprotesterenskih ploča koje ne privlače prljavštinu, sa džepovima i trakama za alat ◦ Donja ljuska, koja se može zatvoriti, može se individualno podeliti aluminijskim pregradama ◦ Ergonomska dvokomponentna ručka ◦ Ima ukupni izbor od 147 umetaka ◦ Maksimalna nosivost: 35 kg ◦ Dužina x Širina x Visina: 609 mm 428 mm 263 mm ◦ Težina: 9940 g	Šifra proizvoda: 00 21 37 LE 95.160-RSD 76.130 RSD -20%

Knipex kofer za alat BIG
Twin Move 00 21 41 LE



- Izdržljiva dizajn od ABSa materijala, crna
- Obavijajući aluminijski okvir sa sigurno pričvršćenom i izdržljivom središnjom pregradom, koja se može postaviti sa obe strane, te razne mogućnosti umetanja zahvaljujući elastičnim petljama i dvanaest malih džepova
- Metalne šarke
- Brava sa kombinacijom tri broja za sigurno zaključavanje Kutije
- Dve metalne blokade za fiksiranje poklopca i donjeg dela
- Uklonjivi odeljak za dokumente i uklonjivi alatni paneli izrađeni od dvostrukih poliproteterenskih ploča koje ne privlače prljavštinu sa 13 džepova
- Osnovna fioka može se zakočiti pritiskom dugmeta, visine je 70 mm i može se razdeliti umecima. Pokrovna ploča ima 13 džepova za alat.
- Ima ukupni izbor od 95 umetaka
- Dužina x Širina x Visina: 510 mm 260 mm 410 mm
- Težina: 8600 g

Šifra proizvoda:

00 21 41 LE

~~61.080 RSD~~

48.860 RSD

-20%

Futrole i pojasevi za alat

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex pregrade za kutiju za alat L-BOXX® 00 21 19 LB WK 	◦ Dužina x Širina x Visina: 470 mm 380 mm 5 mm ◦ Težina: 650 g	Šifra proizvoda: 00 21 19 LB WK 10.050 RSD 8.040 RSD -20%

Izolovana kombinovana klešta

Knipex kombinovana klešta izolovana 160mm 01 06 160 	◦ Za najveća opterećenja ◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Sa oštricama za meku, tvrdu i klavirsku žicu ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC ◦ Zahvatne čeljusti posebno otporne na trošenje, tvrdoća zahvatnih čeljusti pribl. 53 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 165 mm 55 mm 20 mm ◦ Težina: 220 g	Šifra proizvoda: 01 06 160 6.300-RSD 5.040 RSD -20%
Knipex kombinovana klešta izolovana 1000V VDE 180mm 02 06 180 	◦ Lakši rad zbog optimizovanog delovanja poluga ◦ Lakše seći, snažno zahvatiti, savijati i povlačiti ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 63 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 190 mm 56 mm 20 mm ◦ Težina: 247 g	Šifra proizvoda: 02 06 180 5.240-RSD 3.670 RSD -30%
Knipex kombinovana klešta izolovana 1000V VDE 200mm 02 06 200 	◦ Lakši rad zbog optimizovanog delovanja poluga ◦ Lakše seći, snažno zahvatiti, savijati i povlačiti ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 63 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 210 mm 55 mm 20 mm ◦ Težina: 343 g	Šifra proizvoda: 02 06 200 5.730-RSD 4.010 RSD -30%
Knipex kombinovana klešta 140mm 03 05 140 	◦ Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu ◦ Sa sečicama za meku i tvrdu žicu ◦ Duge oštrice za deblje kablove ◦ Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 150 mm 57 mm 18 mm ◦ Težina: 139 g	Šifra proizvoda: 03 05 140 3.590-RSD 2.870 RSD -20%

**Knipex klešta
kombinovana izolovana
1000V VDE 160mm 03 06
160**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 54 mm 19 mm
- Težina: 228 g

Šifra proizvoda:
03 06 160

~~4.250 RSD~~

3.400 RSD

-20%

**Knipex klešta
kombinovana izolovana
1000V VDE 180mm sa
mogućnošću kačenja 03
06 180 T**



- Sa steznim zonama za ravne i zaobljene materijale, prikladne za svestranu namenu
- Sa sečicama za meku i tvrdi žicu
- Duge oštrice za deblje kablove
- Oštrice sečica dodatno indukcijski prekaljene, tvrdoće oko 60 HRC
- Dužina x Širina x Visina: 187 mm 57 mm 27 mm
- Težina: 270 g

Šifra proizvoda:
03 06 180 T

~~5.710 RSD~~

4.570 RSD

-20%

**Knipex 08 26 185
Izolovana kombinovana
špic klešta 1000V**



- Klešta: Crna - atramentizovana
- Glava: Polirana
- Drške: Dvo-komponentna presvlaka
- Kapacitet sečenja višestrukih (višežilnih) bakarnih kablova: Ø 13,0 mm
- Kapacitet sečenja višestrukih (višežilnih) bakarnih kablova (presek): 25,0 mm²
- Kapacitet sečenja srednje tvrde žice: Ø 3,8 mm
- Kapacitet sečenja tvrde žice: Ø 3,0 mm
- Dužina: 185 mm

Šifra proizvoda:
08 26 185

~~6.230 RSD~~

4.980 RSD

-20%

Rezervni delovi i dodaci za klešta		
SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 11 09 01 komplet rezervnih delova za 11 XX 160	◦ komplet rezervnih delova (vijak i matica) ◦ Dužina x Širina x Visina: 120 mm 75 mm 8 mm ◦ Težina: 6 g	Šifra proizvoda: 11 09 01 350 RSD 276 RSD -21%
Knipex čeljusti za klešta za skidanje izolacije 12 49 02	◦ Za jednožilne, višezilne i finožilne provodnike sa plastičnom ili gumenom izolacijom ◦ Prilagođava se samostalno različitim presecima vodiča: zahvaljujući tome nema oštećenja vodiča ◦ Dubina sečenja naknadno podesiva za različite izolovane materijale ◦ Sa Sekačem žice za bakarne i aluminijске provodnike višezilne do 10,0 mm² i jednožilne do 6,0 mm² ◦ Mehanika lakog hoda ◦ Nož i plastične stezne čeljusti lako izmenjivi ◦ Mala težina ◦ Dužina x Širina x Visina: 120 mm 70 mm 5 mm ◦ Težina: 2 g	Šifra proizvoda: 12 49 02 890 RSD 708 RSD -20%
Knipex nož za automatska klešta za skidanje izolacije MultiStrip 12 49 21	◦ Automatsko prilagođavanje na sve jednožilne, višezilne i finožilne provodnike sa standardnom izolacijom u ukupnom području kapaciteta od 0,03 do 10,0 mm² ◦ Bez oštećenja vodiča ◦ Stezne čeljusti od čelika fiksiraju kabl sigurno protiv klizanja, bez oštećenja preostale izolacije ◦ Sa udubljeno smeštenim Sekačem žice za bakarne i aluminijске provodnike višezilne do 10,0 mm² i jednožilne do 6,0 mm² ◦ Posebno lakohodna mehanika i vrlo mala težina ◦ Blok noža i graničnik dubine izmenjivi ◦ Drška sa zonom od mekane plastike za sigurno držanje ◦ Dužina x Širina x Visina: 84 mm 51 mm 17 mm ◦ Težina: 8 g	Šifra proizvoda: 12 49 21 3.030 RSD 2.420 RSD -20%
Knipex 12 49 23 rezervni graničnik dužine za 12 42 / 52 195	◦ Automatsko prilagođavanje na sve jednožilne, višezilne i finožilne provodnike sa standardnom izolacijom u ukupnom području kapaciteta od 0,03 do 10,0 mm² ◦ Bez oštećenja vodiča ◦ Stezne čeljusti od čelika fiksiraju kabl sigurno protiv klizanja, bez oštećenja preostale izolacije ◦ Sa udubljeno smeštenim Sekačem žice za bakarne i aluminijске provodnike višezilne do 10,0 mm² i jednožilne do 6,0 mm² ◦ Posebno lakohodna mehanika i vrlo mala težina ◦ Blok noža i graničnik dubine izmenjivi ◦ Drška sa zonom od mekane plastike za sigurno držanje ◦ Dužina x Širina x Visina: 16 mm 12 mm 11 mm ◦ Težina: 46 g	Šifra proizvoda: 12 49 23 390 RSD 312 RSD -20%

Knipex 16 29 165
rezervni nož za 16 20 16
SB / 16 20 28 SB / 16 20
165 SB



- Za skidanje izolacije na svim uobičajenim okruglim kablovima
- Samostezna poluga za držanje
- Sa podešavanjem dubine reza pomoću vijka za podešavanje
- Samorotirajuća oštrica za obodni i uzdužni rez
- Rezervna oštrica u dršci alata
- Sigurnost držanje zahvaljujući umetku od mekih komponenti kao zaštita od sklizavanja na dršci i učvršćivaču
- Dužina x Širina x Visina: 115 mm 3 mm 1 mm
- Težina: 6 g

Šifra proizvoda:
16 29 165

~~1.080 RSD~~
864 RSD

-20%

Knipex čeljusti za klešta
71 79 460



- komplet sa vijcima
- Dužina x Širina x Visina: 129 mm 71 mm 33 mm
- Težina: 610 g

Šifra proizvoda:
71 79 460

~~9.650 RSD~~
7.720 RSD

-20%

Knipex čeljusti za klešta
71 79 610



- komplet sa vijcima
- Dužina x Širina x Visina: 129 mm 71 mm 33 mm
- Težina: 850 g

Šifra proizvoda:
71 79 610

~~12.240 RSD~~
9.790 RSD

-20%

Knipex čeljusti za klešta
71 79 760



- komplet sa vijcima
- Dužina x Širina x Visina: 129 mm 71 mm 33 mm
- Težina: 1500 g

Šifra proizvoda:
71 79 760

~~16.510 RSD~~
13.210 RSD

-20%

Knipex čeljusti za klešta
71 79 910



- komplet sa vijcima
- Dužina x Širina x Visina: 129 mm 71 mm 33 mm
- Težina: 1880 g

Šifra proizvoda:
71 79 910

~~18.200 RSD~~
14.560 RSD

-20%

Knipex 86 09 180 V01
zaštitna čeljust za 86 XX
180 svaki po 3 komada



- Savršeni odabir za dizajnerske priključke i ostale izuzetno osetljive materijale zahvaljujući mekim, glatkim površinama za držanje
- Dopušta primenu na hromu ako su se hvataljke klešta-ključa oštetile usled nepravilne ili grube upotrebe
- Jednostavno se pričvršćuje rukom i pouzdano povezuje sa steznim hvataljkama pomoću unutrašnje opružne kopče
- Komplet se sastoji od 3 para zaštitnih plastičnih hvataljki (sličnih onima na slici)
- Dužina x Širina x Visina: 186 mm 86 mm 16 mm
- Težina: 11 g

Šifra proizvoda:
86 09 180 V01

~~1.470-RSD~~
1.176 RSD

-20%

Knipex 86 09 250 V01
zaštitna čeljust za 86 XX
250 svaki po 3 komada



- Savršeni odabir za dizajnerske priključke i ostale izuzetno osetljive materijale zahvaljujući mekim, glatkim površinama za držanje
- Dopušta primenu na hromu ako su se hvataljke klešta-ključa oštetile usled nepravilne ili grube upotrebe
- Jednostavno se pričvršćuje rukom i pouzdano povezuje sa steznim hvataljkama pomoću unutrašnje opružne kopče
- Komplet se sastoji od 3 para zaštitnih plastičnih hvataljki (sličnih onima na slici)
- Dužina x Širina x Visina: 186 mm 96 mm 17 mm
- Težina: 14 g

Šifra proizvoda:
86 09 250 V01

~~1.550-RSD~~
1.240 RSD

-20%

Knipex 87 09 01 rezervni
deo za 86/87 XX 250/300



- Asortiman rezervnih delova – podešavanje
- Dužina x Širina x Visina: 120 mm 75 mm 6 mm
- Težina: 10 g

Šifra proizvoda:
87 09 01

~~810-RSD~~
648 RSD

-20%

Knipex 97 49 40 krimp
umetak za koaksijalne
konektore



- Dužina x Širina x Visina: 80 mm 50 mm 17 mm
- Težina: 57 g

Šifra proizvoda:
97 49 40

~~18.000-RSD~~
14.400 RSD

-20%

Knipex 97 49 66 2
Komplet montažnog
alata za solarne
konektore MC4 115 mm



- Komplet od dva montažna alata
- Za pritezanje i otpuštanje kablovskih uvodnica kod MC4 solarnih konektora
- Za otpuštanje blokade MC4 kućišta (takođe kod natakute sigurnosne čaure)
- Dužina x Širina x Visina: 115 mm 40 mm 18 mm
- Težina: 18 g

Šifra proizvoda:
97 49 66 2

~~1.430-RSD~~
1.140 RSD

-20%

**Knipex 87 09 180 V01,
zaštitne čeljusti za Cobra
klešta**



- Za Knipex Cobra 87 x 180 modele
- Broj: 87 09 180 V01
- EAN: 4003773088066
- Težina: 37g

Šifra proizvoda:
87 09 180 V01

~~1.340 RSD~~

1.068 RSD

-20%

**Knipex 87 09 250 V01,
zaštitne čeljusti za Cobra
klešta**



- Za modele Knipek Cobra 87 x 250 iz 2007. godine!
- Broj: 87 09 250 V01
- EAN: 4003773088073

Šifra proizvoda:
87 09 250 V01

~~1.460 RSD~~

1.164 RSD

-20%

**Knipex 87 09 300 V01,
zaštitne čeljusti za Cobra
klešta**



- Za modele Knipek Cobra 87 x 300 iz 2008. godine!
- Broj: 87 09 300 V01
- EAN: 4003773088080
- Težina: 58g

Šifra proizvoda:
87 09 300 V01

~~1.740 RSD~~

1.390 RSD

-20%

Knipex plastična pinceta
130mm 92 69 84



- Plastične jednokratne pincete (crvene): za hemijski, farmaceutski ili kozmetički sektor, prehrambenu industriju i upotrebu u nauke, idealne su za hvatanje, držanje i pomaranje malih predmeta kao što su tanke maramice, mali predmeti i kruti uzorci
- Samo jednokratne pincete (crvene): izrađene su od plastike ojačane pomoću 30 % staklenih vlakana radi veće jačine i fleksibilnosti
- Plastične jednokratne pincete (crvene) odlikuju se velikom otpornošću na visoke temperature, kao i izvrsnom otpornošću na kemikalije
- Užljebljene ručke plastičnih jednokratnih pinceta (crvene) osiguravaju optimalno sigurno rukovanje i preciznost, sadrže vrhove nazubljene sa unutrašnje strane i izuzetno široko stezno područje
- Dužina x Širina x Visina: 130 mm 13 mm 33 mm
- Težina: 19 g

Šifra proizvoda:
92 69 84

470 RSD

372 RSD

-21%

Knipex precizna pinceta
tupa 145mm 92 72 45



- Univerzalna pinceta prikladna je za zahtevne standardne primene i precizne zadatke
- Širok raspon dizajna: ravni, ugaoni, glatke ili nazubljene stezne površine i ručke, šiljasti uski ili tupi vrhovi te različite dužine
- Za elektronsku industriju, časovničare i zlatare
- Visoko kvalitetni nerđajući čelik: izuzetno dugotrajan i dobre otpornosti na koroziju u raznim atmosferskim okruženjima i mnogim korozivnim materijalima
- Dužina x Širina x Visina: 145 mm 11 mm 15 mm
- Težina: 27 g

Šifra proizvoda:
92 72 45

2.930 RSD

2.340 RSD

-20%

Skalperi

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex sklopivi nož za električare 16 20 50 SB 	◦ Ergonomski oblik drška za udobno držanje i jednostavno navođenje ◦ Držak izrađen od robusne plastike otporne na udarce ◦ Dobar prenos snage tokom upotrebe ◦ Stabilna oštrica ◦ Pričvrsna ušica na kraju rezača omogućuje pričvršćivanje sigurnosne kopče ◦ Pogodno i za alate Knipex osigurane užetom* ◦ Oštrica od nerđajućeg čelika ◦ Dužina x Širina x Visina: 120 mm 34 mm 14 mm ◦ Težina: 85 g	Šifra proizvoda: 16 20 50 SB 2.000 RSD 1.600 RSD -20%
Knipex 90 10 165 BK CutiX® skalper 165 mm 	◦ Dužina x Širina x Visina: 165 mm 40 mm 19 mm ◦ Težina: 332 g	Šifra proizvoda: 90 10 165 BK 3.730 RSD 2.980 RSD -20%

Izolovana špicasta klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex izolovana klešta za hvatanje sa okruglim čeljustima 1000V VDE 160mm 22 06 160 	◦ Za savijanje žičanih ušica ◦ Okrugle, kratke čeljusti, fino brušene ◦ Glatki vrhovi ◦ Dužina x Širina x Visina: 165 mm 48 mm 19 mm ◦ Težina: 175 g	Šifra proizvoda: 22 06 160 4.280-RSD 3.420 RSD -20%
Knipex klešta špic prava 1000V VDE 200mm sa mogućnošću kačenja 26 16 200 T 	◦ Na uvijanja tolerantni, elastični precizni vrhovi ◦ polukružne, dugačke, tanko zašiljene čeljusti ◦ Sa oštricama za mekanu, srednje tvrdu i tvrdu žicu ◦ Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 61 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 208 mm 55 mm 28 mm ◦ Težina: 215 g	Šifra proizvoda: 26 16 200 T 7.150-RSD 5.720 RSD -20%

Grip klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 40 04 180 EAN Univerzalna grip klešta pocinkovana 180 mm 	○ Čvrsto hvata okrugle, profilirane i ravne materijale ○ Visoko opteretiva ○ Sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje ○ Jednostavan rad jednom rukom ○ Veliki pritisak stezanja usled preklopnog delovanja poluge ○ Dužina x Širina x Visina: 196 mm 53 mm 18 mm ○ Težina: 370 g	Šifra proizvoda: 40 04 180 EAN 3.910 RSD 3.130 RSD -20%
Knipex univerzalna grip klešta 250mm 41 14 250 	○ Čvrsto hvata okrugle, profilirane i ravne materijale ○ Visoko opteretiva ○ Sa vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje ○ Jednostavan rad jednom rukom ○ Veliki pritisak stezanja usled preklopnog delovanja poluge ○ Dužina x Širina x Visina: 225 mm 69 mm 17 mm ○ Težina: 557 g	Šifra proizvoda: 41 14 250 4.190 RSD 3.350 RSD -20%

Stolarska i tesarska klešta

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex stolarska klešta 225mm 50 00 225 	◦ Za najveća opterećenja ◦ Omiljen među zanatlijama zbog precizne obrade ◦ Velika otpornost na trošenje te uravnotežena raspodela težine ◦ Tvrdća oštrice pribl. 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 223 mm 55 mm 25 mm ◦ Težina: 440 g	Šifra proizvoda: 50 00 225 2.940 RSD 2.350 RSD -20%
Knipex stolarska klešta 210mm 50 01 210 	◦ Za najveća opterećenja ◦ Omiljen među zanatlijama zbog precizne obrade ◦ Velika otpornost na trošenje te uravnotežena raspodela težine ◦ Tvrdća oštrice pribl. 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 212 mm 55 mm 25 mm ◦ Težina: 445 g	Šifra proizvoda: 50 01 210 2.650 RSD 2.120 RSD -20%
Knipex stolarska klešta 225mm 50 01 225 	◦ Za najveća opterećenja ◦ Omiljen među zanatlijama zbog precizne obrade ◦ Velika otpornost na trošenje te uravnotežena raspodela težine ◦ Tvrdća oštrice pribl. 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 227 mm 55 mm 26 mm ◦ Težina: 465 g	Šifra proizvoda: 50 01 225 3.180 RSD 2.540 RSD -20%
Knipex stolarska klešta 250mm 50 01 250 	◦ Za najveća opterećenja ◦ Omiljen među zanatlijama zbog precizne obrade ◦ Velika otpornost na trošenje te uravnotežena raspodela težine ◦ Tvrdća oštrice pribl. 60 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 250 mm 61 mm 27 mm ◦ Težina: 595 g	Šifra proizvoda: 50 01 250 3.700 RSD 2.960 RSD -20%

Izolovane sečice

Knipex kose sečice izolovane 1000V VDE 125mm 70 06 125 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdu žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Dužina x Širina x Visina: 135 mm 55 mm 18 mm ◦ Težina: 121 g	Šifra proizvoda: 70 06 125 4.850 RSD 3.880 RSD -20%
Knipex kose sečice izolovane 1000V VDE 140mm 70 06 140 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdu žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Dužina x Širina x Visina: 145 mm 54 mm 25 mm ◦ Težina: 160 g	Šifra proizvoda: 70 06 140 4.900 RSD 3.920 RSD -20%
Knipex 70 06 160 T BK Bočne sečice izolovana, VDE, hromirana 160 mm 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdu žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Dužina x Širina x Visina: 170 mm 54 mm 27 mm ◦ Težina: 230 g	Šifra proizvoda: 70 06 160 T BK 6.930 RSD 5.540 RSD -20%
Knipex kose sečice izolovane 1000V VDE 180mm sa mogućnošću kačenja 70 06 180 T 	◦ Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu ◦ Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje ◦ Precizne oštrice za mekanu i tvrdu žicu ◦ čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica ◦ Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC ◦ Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada ◦ Dužina x Širina x Visina: 188 mm 57 mm 29 mm ◦ Težina: 270 g	Šifra proizvoda: 70 06 180 T 6.780 RSD 5.420 RSD -20%

Knipex kose sečice
izolovane 1000V VDE
160mm 70 26 160



- Neophodna Sekača klešta za svestranu upotrebu
- Visoko kvalitetan materijal i precizna izrada za dugotrajno korišćenje
- Precizno rezanje za mekane materijale
- čist rez tankih bakarnih žica, takođe pri samom vrhu oštrica
- Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 62 HRC
- Vitak oblik glave za upotrebu u teško pristupačnim područjima rada
- Dužina x Širina x Visina: 165 mm 55 mm 20 mm
- Težina: 216 g

Šifra proizvoda:
70 26 160

~~5.300-RSD~~
4.240 RSD

-20%

Knipex kose sečice
ojačane izolovane 1000V
VDE 180mm 74 06 180



- Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu
- Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena
- Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu
- Dužina x Širina x Visina: 185 mm 57 mm 26 mm
- Težina: 280 g

Šifra proizvoda:
74 06 180

~~6.810-RSD~~
5.450 RSD

-20%

Knipex kose sečice
ojačane izolovane 1000V
VDE 200mm 74 06 200



- Za vrlo tešku, kontinuiranu upotrebu
- Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena
- Precizne oštrice dodatno indukcijski prekaljene (oštrice tvrdoće oko 64 HRC), za sve vrste žica uključujući klavirsku žicu
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 56 mm 26 mm
- Težina: 304 g

Šifra proizvoda:
74 06 200

~~7.100-RSD~~
4.970 RSD

-30%

Makaze za armaturu i navojne šipke

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex klešta za armaturu 460mm 71 72 460 	- o Mogućnost rezanja do tvrdoće 48 HRC - o Snažne oštrice dodatno indukcijski kaljene, čvrstoće oko 62 HRC - o Kovani graničnik sa amortizerom - o Olakšani pristup zbog vrlo tanke konstrukcije glave i zgloba - o Ručke pod ergonomski optimalnim uglom za smanjenje napora pri rezanju - o Vrste dvobojnih i dvodelnih navlaka sa neklizajućom površinom - o Precizno podešavanje (12 položaja) pomoću ekscentar vijka - o Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena - o Glava oštrica sa vijcima, Podesiva - o Dužina x Širina x Visina: 465 mm 119 mm 34 mm - o Težina: 2100 g	Šifra proizvoda: 71 72 460 20.630 RSD 16.500 RSD -20%
Knipex klešta za armaturu 610mm 71 72 610 	- o Mogućnost rezanja do tvrdoće 48 HRC - o Snažne oštrice dodatno indukcijski kaljene, čvrstoće oko 62 HRC - o Kovani graničnik sa amortizerom - o Olakšani pristup zbog vrlo tanke konstrukcije glave i zgloba - o Ručke pod ergonomski optimalnim uglom za smanjenje napora pri rezanju - o Vrste dvobojnih i dvodelnih navlaka sa neklizajućom površinom - o Precizno podešavanje (12 položaja) pomoću ekscentar vijka - o Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena - o Glava oštrica sa vijcima, Podesiva - o Dužina x Širina x Visina: 610 mm 122 mm 34 mm - o Težina: 2550 g	Šifra proizvoda: 71 72 610 20.380 RSD 16.300 RSD -20%
Knipex klešta za armaturu 760mm 71 72 760 	- o Mogućnost rezanja do tvrdoće 48 HRC - o Snažne oštrice dodatno indukcijski kaljene, čvrstoće oko 62 HRC - o Kovani graničnik sa amortizerom - o Olakšani pristup zbog vrlo tanke konstrukcije glave i zgloba - o Ručke pod ergonomski optimalnim uglom za smanjenje napora pri rezanju - o Vrste dvobojnih i dvodelnih navlaka sa neklizajućom površinom - o Precizno podešavanje (12 položaja) pomoću ekscentar vijka - o Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena - o Glava oštrica sa vijcima, Podesiva - o Dužina x Širina x Visina: 780 mm 154 mm 42 mm - o Težina: 4250 g	Šifra proizvoda: 71 72 760 25.650 RSD 20.520 RSD -20%
Knipex klešta za armaturu 910mm 71 72 910 	- o Mogućnost rezanja do tvrdoće 48 HRC - o Snažne oštrice dodatno indukcijski kaljene, čvrstoće oko 62 HRC - o Kovani graničnik sa amortizerom - o Olakšani pristup zbog vrlo tanke konstrukcije glave i zgloba - o Ručke pod ergonomski optimalnim uglom za smanjenje napora pri rezanju - o Vrste dvobojnih i dvodelnih navlaka sa neklizajućom površinom - o Precizno podešavanje (12 položaja) pomoću ekscentar vijka - o Visoka sposobnost rezanja uz minimalni napor zbog optimalnog usklađenja ugla oštrica i prenosnog stepena - o Glava oštrica sa vijcima, Podesiva - o Dužina x Širina x Visina: 920 mm 170 mm 42 mm - o Težina: 4950 g	Šifra proizvoda: 71 72 910 33.540 RSD 26.830 RSD -20%

Ručni sekači cevi

Knipex rezač cevi PlastiCut® 185mm 90 20 185 	◦ Za rezanje plastičnih cevi tankih stjenki (provodne plastične cevi) i savitljivih creva, takođe i ojačane nitima, te plastike i gume do 25 mm (1") spoljašnjeg prečnika ◦ Nisu prikladne za rezanje kablova ◦ Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave ◦ Dužina x Širina x Visina: 215 mm 70 mm 25 mm ◦ Težina: 172 g	Šifra proizvoda: 90 20 185 7.660-RSD 6.130 RSD -20%
Knipex TwistCut® rezač rebrastih cevi 90 22 02 SB 	◦ Lagano umetanje, sigurno i jednostavno razdvajanje bez pogrešnog rezanja ◦ Precizno rezanje bez oštećenja zbog jedinstvenog rasporeda oštrica sa bočnim vođenjem ◦ Dobra pristupačnost zbog uskog oblika ◦ Dužina x Širina x Visina: 187 mm 86 mm 38 mm ◦ Težina: 47 g	Šifra proizvoda: 90 22 02 SB 5.200-RSD 4.160 RSD -20%
Knipex 90 22 10 BK BiX® nož za sečenje plastičnih cevi 	◦ Dužina x Širina x Visina: 72 mm 50 mm 40 mm ◦ Težina: 128 g	Šifra proizvoda: 90 22 10 BK 4.340-RSD 3.470 RSD -20%
Knipex rezač za spojne i plastične cevi 90 25 40 	◦ Za sečenje plastičnih i spojnih cevi debelih stjenki Ø 26,0 do 40,0 mm ◦ Siječe cevi prema principu čegrtaljke u više zamaha ◦ Sa pokretnim kontaktnim čeljustima za ispravno fiksiranje cevi za rez pod pravim uglom ◦ Dužina x Širina x Visina: 210 mm 92 mm 28 mm ◦ Težina: 500 g	Šifra proizvoda: 90 25 40 15.330-RSD 12.260 RSD -20%

**Knipex 90 23 01 BK
DP50, Rezač cevi**



- Ø mm: 32 / 40 / 50
- Dužina (cm): 20,2
- Širina (cm): 4
- Visina (cm): 1,9
- Težina (kg): 0,142
- br. 90 23 01 BK DP50
- EAN: 4003773087809

Šifra proizvoda:
90 23 01 BK

~~7.800-RSD~~

6.240 RSD

-20%

**Knipex 90 23 01 E01,
Rezervno sečivo za 90 23
01**



- Dužina (cm): 2,5
- Širina (cm): 1
- Visina (cm): 0,6
- Težina (kg): 0,004
- br. 90 23 01 E01
- EAN: 4003773088103

Šifra proizvoda:
90 23 01 E01

~~2.030-RSD~~

1.620 RSD

-20%

**Knipex 90 31 03 BK,
Sekač cevi Tubix XL
260mm, 6 - 76 mm**



- Ø mm: 6 - 76
- Ø imperial: 1/4 - 3
- Dužina (cm): 26
- Širina (cm): 10
- Visina (cm): 4,5
- Težina (kg): 0,950
- br. 90 31 03 BK
- EAN: 4003773088127

Šifra proizvoda:
90 31 03 BK

~~15.590-RSD~~

12.470 RSD

-20%

**Knipex 90 25 25 Rezač
cevi za kompozitne i
plastične cevi, Ø 26 mm**



- Vrhunski učinak uz manje napora
- Režite aluminijumske kompozitne i plastične cevi do 60% lakše uz minimalnu deformaciju
- Ova inteligentna kombinacija makaza i rezača cevi lakše seče od konvencionalnih makaza sa fiksnim sečivom
- Do 60% manje napora: slobodno rotirajući rezni točak omogućava rotaciju cevi uz minimalno trenje prilikom sečenja
- Optimalni rezultati sečenja: rotacija omogućava reznom točku da proдре u cev bez napora uz minimalnu deformaciju
- Široki plastični nosači omogućavaju savršene rezove pod pravim uglom
- Lakše seče aluminijumske kompozitne i plastične cevi nego konvencionalne makaze sa fiksnim sečivom
- Takođe pogodan za kompozitne cevi sa povećanom debljinom aluminijumskog sloja (npr. Geberit Mepla)
- Za sečenje kompozitnih i plastičnih cevovoda do Ø 26 mm
- Omogućava veoma kratke ispravke
- Sa mehanizmom za zaključavanje za bezbedan transport
- Sa ergonomskim višekomponentnim ručkama
- Dostupan zamenski rezni točak (br. art. 90 25 25 E01)
- Specijalni kvalitet hrom-vanadijum električni čelik, kaljen u ulju

Šifra proizvoda:
90 25 25

~~18.700-RSD~~

14.960 RSD

-20%

Knipex 90 31 01 TubiX®
S mini rezač cevi 3-30mm



- Šifra: 90 31 01
- Dimenzije: 65 x 40 mm
- Kapacitet sečenja (prečnik) Ø 3 - 30 mm
- Kapacitet sečenja (prečnik) Ø 1/8 - 1 1/8 inča

Šifra proizvoda:
90 31 01

~~7.930~~ RSD

6.340 RSD

-20%

Makaze ručne

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex kombinovane makaze 140mm 95 05 140 	◦ Za rezanje kartona, plastike, aluminijske, mesing i bakarne folije ◦ Nisu prikladne za rezanje čeličnih žica ili gvozdениh limova ◦ Precizno brušene, kaljene oštrice ◦ Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Podesivi vijčani zglob ◦ Dužina x Širina x Visina: 150 mm 42 mm 13 mm ◦ Težina: 67 g	Šifra proizvoda: 95 05 140 2.950 RSD 2.360 RSD -20%
Knipex makaze za električare 155mm 95 05 155 SB 	◦ Drške sa višekomponentnim oblogama, pojačane staklenim vlaknima ◦ Univerzalne Makaze za električare ◦ Oštrice od nerđajućeg čelika, tvrdoća oštrica prib. 56 HRC ◦ Dužina x Širina x Visina: 190 mm 130 mm 32 mm ◦ Težina: 170 g	Šifra proizvoda: 95 05 155 SB 3.440 RSD 2.410 RSD -30%
Knipex kombinovane makaze 190mm 95 05 190 	◦ Za rezanje kartona, plastike, aluminijske, mesing i bakarne folije ◦ Nisu prikladne za rezanje čeličnih žica ili gvozdениh limova ◦ Precizno brušene, kaljene oštrice ◦ Sa oprugom za otvaranje i mehanizmom brave ◦ štit sprečava zgnječenje prstiju ◦ Podesivi vijčani zglob ◦ Dužina x Širina x Visina: 190 mm 52 mm 15 mm ◦ Težina: 116 g	Šifra proizvoda: 95 05 190 3.250 RSD 2.600 RSD -20%

Setovi pribora

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex 97 99 021 Ravne utične čaure izolovane po 100 komada 	◦ Dužina x Širina x Visina: 120 mm 135 mm 15 mm ◦ Težina: 76 g	Šifra proizvoda: 97 99 021 1.830-RSD 1.460 RSD -20%
Knipex 97 99 022 Ravne utične čaure izolovane po 100 komada 	◦ Dužina x Širina x Visina: 120 mm 175 mm 20 mm ◦ Težina: 97 g	Šifra proizvoda: 97 99 022 2.230-RSD 1.780 RSD -20%
Knipex 97 99 030 Ravne utične čaure izolovane po 100 komada 120 mm 	◦ Dužina x Širina x Visina: 120 mm 175 mm 20 mm ◦ Težina: 105 g	Šifra proizvoda: 97 99 030 3.390-RSD 2.710 RSD -20%
Knipex 97 99 330 hilzne sa plastičnim prstenovima po 200 komada 	◦ Levak za umetanje izrađen od poliproteterena ◦ Otporno na temperaturu do 105° C ◦ Materijal: E-Cu ◦ Površina galvanizovana limom ◦ Minimalna debljina premaza 3 μm ◦ Dužina x Širina x Visina: 120 mm 135 mm 15 mm ◦ Težina: 7 g	Šifra proizvoda: 97 99 330 440-RSD 348 RSD -21%

Knipex 97 99 331 hilzne
sa plastičnim
prstenovima po 200
komada



- Levak za umetanje izrađen od poliproteterena
- Otporno na temperaturu do 105° C
- Materijal: E-Cu
- Površina galvanizovana limom
- Minimalna debljina premaza 3 µm
- Dužina x Širina x Visina: 120 mm 135 mm 15 mm
- Težina: 8 g

Šifra proizvoda:
97 99 331

~~470 RSD~~

372 RSD

-21%

Knipex 97 99 332 hilzne
sa plastičnim
prstenovima po 200
komada



- Levak za umetanje izrađen od poliproteterena
- Otporno na temperaturu do 105° C
- Materijal: E-Cu
- Površina galvanizovana limom
- Minimalna debljina premaza 3 µm
- Dužina x Širina x Visina: 120 mm 135 mm 15 mm
- Težina: 9 g

Šifra proizvoda:
97 99 332

~~530 RSD~~

420 RSD

-21%

Knipex 97 99 333 hilzne
sa plastičnim
prstenovima po 200
komada



- Levak za umetanje izrađen od poliproteterena
- Otporno na temperaturu do 105° C
- Materijal: E-Cu
- Površina galvanizovana limom
- Minimalna debljina premaza 3 µm
- Dužina x Širina x Visina: 120 mm 135 mm 15 mm
- Težina: 10 g

Šifra proizvoda:
97 99 333

~~540 RSD~~

432 RSD

-20%

Knipex 97 99 335 hilzne
sa plastičnim
prstenovima po 200
komada



- Levak za umetanje izrađen od poliproteterena
- Otporno na temperaturu do 105° C
- Materijal: E-Cu
- Površina galvanizovana limom
- Minimalna debljina premaza 3 µm
- Dužina x Širina x Visina: 120 mm 135 mm 15 mm
- Težina: 25 g

Šifra proizvoda:
97 99 335

~~1.250 RSD~~

996 RSD

-20%

Izolovani odvijači

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex odvijač nasadni 1000V VDE 8mm 98 03 08 	◦ Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci ◦ Oblik drške koji sprečava okretanje ◦ Dužina x Širina x Visina: 235 mm 35 mm 32 mm ◦ Težina: 125 g	Šifra proizvoda: 98 03 08 2.840-RSD 2.270 RSD -20%
Knipex odvijač nasadni 1000V VDE 10mm 98 03 10 	◦ Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci ◦ Oblik drške koji sprečava okretanje ◦ Dužina x Širina x Visina: 225 mm 30 mm 30 mm ◦ Težina: 118 g	Šifra proizvoda: 98 03 10 2.980-RSD 2.380 RSD -20%
Knipex odvijač nasadni 1000V VDE 13mm 98 03 13 	◦ Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci ◦ Oblik drške koji sprečava okretanje ◦ Dužina x Širina x Visina: 230 mm 35 mm 32 mm ◦ Težina: 152 g	Šifra proizvoda: 98 03 13 4.180-RSD 3.340 RSD -20%
Knipex odvijač ravni 1000V VDE 2,5mm 98 20 25 	◦ Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci ◦ Oblik drške koji sprečava okretanje ◦ Dužina x Širina x Visina: 180 mm 24 mm 24 mm ◦ Težina: 32 g	Šifra proizvoda: 98 20 25 1.020-RSD 816 RSD -20%

**Knipex odvijač ravni
1000V VDE 3mm 98 20
30**



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 23 mm 25 mm
- Težina: 35 g

Šifra proizvoda:
98 20 30

~~1.100-RSD~~
876 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim ravni
1000V VDE 3,5mm 98 20
35 SL**



- Smanjeni prečnik izolacije oštice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 25 mm 23 mm
- Težina: 35 g

Šifra proizvoda:
98 20 35 SL

~~1.460-RSD~~
1.164 RSD

-20%

**Knipex odvijač ravni
1000V VDE 3,5mm 98 20
35**



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 25 mm 23 mm
- Težina: 35 g

Šifra proizvoda:
98 20 35

~~1.130-RSD~~
900 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim ravni
1000V VDE 4,0mm 98 20
40 SL**



- Smanjeni prečnik izolacije oštice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 25 mm 24 mm
- Težina: 38 g

Šifra proizvoda:
98 20 40 SL

~~1.580-RSD~~
1.260 RSD

-20%

**Knipex odvijač ravni
1000V VDE 4mm 98 20
40**



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 25 mm 24 mm
- Težina: 38 g

Šifra proizvoda:
98 20 40

~~1.230-RSD~~
984 RSD

-20%

Knipex odvijač Slim ravni
1000V VDE 5,5mm 98 20
55 SL



- Smanjeni prečnik izolacije oštice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 230 mm 28 mm 29 mm
- Težina: 69 g

Šifra proizvoda:
98 20 55 SL

~~1.890-RSD~~
1.510 RSD

-20%

Knipex odvijač ravni
1000V VDE 5,5mm 98 20
55



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 230 mm 28 mm 29 mm
- Težina: 69 g

Šifra proizvoda:
98 20 55

~~1.460-RSD~~
1.164 RSD

-20%

Knipex odvijač Slim ravni
1000V VDE 6,5mm 98 20
65 SL



- Smanjeni prečnik izolacije oštice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 260 mm 35 mm 32 mm
- Težina: 105 g

Šifra proizvoda:
98 20 65 SL

~~2.380-RSD~~
1.900 RSD

-20%

Knipex odvijač ravni
1000V VDE 6,5mm 98 20
65



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 260 mm 35 mm 32 mm
- Težina: 105 g

Šifra proizvoda:
98 20 65

~~1.850-RSD~~
1.480 RSD

-20%

Knipex odvijač ravni
1000V VDE 4,5mm 98 21
45



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 290 mm 28 mm 29 mm
- Težina: 66 g

Šifra proizvoda:
98 21 45

~~1.630-RSD~~
1.300 RSD

-20%

**Knipex odvijač krstasti
1000V VDE PH0 98 24 00**



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 160 mm 25 mm 24 mm
- Težina: 32 g

Šifra proizvoda:
98 24 00

~~1.310-RSD~~
1.044 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim
krstasti 1000V VDE PH1
98 24 01 SL**



- Smanjeni prečnik izolacije oštrice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 185 mm 30 mm 30 mm
- Težina: 58 g

Šifra proizvoda:
98 24 01 SL

~~1.860-RSD~~
1.490 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim
PlusMinus Phillips®
1000V VDE PH/S1 98 24
01 SLS**



- Pogonski vrh za profilne vijke PlusMinus
- primena kod komponenti električnih instalacija kao što su npr. automatski osigurači
- Smanjeni prečnik izolacije oštrice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 187 mm 28 mm 30 mm
- Težina: 56 g

Šifra proizvoda:
98 24 01 SLS

~~1.830-RSD~~
1.460 RSD

-20%

**Knipex odvijač krstasti
1000V VDE PH1 98 24 01**



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 185 mm 30 mm 30 mm
- Težina: 58 g

Šifra proizvoda:
98 24 01

~~1.380-RSD~~
1.104 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim
krstasti 1000V VDE PH2
98 24 02 SL**



- Smanjeni prečnik izolacije oštrice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 33 mm 35 mm
- Težina: 94 g

Šifra proizvoda:
98 24 02 SL

~~2.230-RSD~~
1.780 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim
PlusMinus Phillips®
1000V VDE PH/S2 98 24
02 SLS**



- Pogonski vrh za profilne vijke PlusMinus
- primena kod komponenti električnih instalacija kao što su npr. automatski osigurači
- Smanjeni prečnik izolacije oštrice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 212 mm 33 mm 35 mm
- Težina: 90 g

Šifra proizvoda:
98 24 02 SLS

~~2.380-RSD~~
1.900 RSD

-20%

**Knipex odvijač krstasti
1000V VDE PH2 98 24 02**



- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 33 mm 35 mm
- Težina: 94 g

Šifra proizvoda:
98 24 02

~~1.750-RSD~~
1.400 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim
PlusMinus Pozidriv®
1000V VDE PZ/S1 98 25
01 SLS**



- Pogonski vrh za profilne vijke PlusMinus
- primena kod komponenti električnih instalacija kao što su npr. automatski osigurači
- Smanjeni prečnik izolacije oštrice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 187 mm 28 mm 30 mm
- Težina: 55 g

Šifra proizvoda:
98 25 01 SLS

~~1.800-RSD~~
1.440 RSD

-20%

**Knipex odvijač Slim
PlusMinus Pozidriv®
1000V VDE PZ/S2 98 25
02 SLS**



- Pogonski vrh za profilne vijke PlusMinus
- primena kod komponenti električnih instalacija kao što su npr. automatski osigurači
- Smanjeni prečnik izolacije oštrice za duboko položene opružne i vijčane elemente
- Ergonomski optimirana 2-komponentna drška za prenos sile bez mnogo umaranja i prilagođeno ruci
- Oblik drške koji sprečava okretanje
- Dužina x Širina x Visina: 212 mm 33 mm 35 mm
- Težina: 89 g

Šifra proizvoda:
98 25 02 SLS

~~2.190-RSD~~
1.750 RSD

-20%

Nasadni ključevi

SLIKA	KARAKTERISTIKE	MP CENA RSD
Knipex nasadni ključ sa T-drškom izolovan 1000V 8mm 98 04 08 	- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 155 mm 155 mm - Težina: 344 g	Šifra proizvoda: 98 04 08 4.490-RSD 3.590 RSD -20%
Knipex nasadni ključ sa T-drškom izolovan 1000V 10mm 98 04 10 	- Dužina x Širina x Visina: 210 mm 155 mm 22 mm - Težina: 324 g	Šifra proizvoda: 98 04 10 4.950-RSD 3.960 RSD -20%
Knipex nasadni ključ sa T-drškom izolovan 1000V 13mm 98 04 13 	- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 155 mm 155 mm - Težina: 344 g	Šifra proizvoda: 98 04 13 5.190-RSD 4.150 RSD -20%
Knipex nasadni ključ sa T-drškom izolovan 1000V 17mm 98 04 17 	- Dužina x Širina x Visina: 200 mm 115 mm 25 mm - Težina: 426 g	Šifra proizvoda: 98 04 17 5.540-RSD 4.430 RSD -20%

Knipex nasadni ključ sa
T-drškom izolovan 1000V
19mm 98 04 19



- Dužina x Širina x Visina: 205 mm 160 mm 40 mm
- Težina: 525 g

Šifra proizvoda:
98 04 19

~~5.800-RSD~~
4.640 RSD

-20%

