



KATALOG PROIZVODA

Prikazane su cene bez uračunatog PDV-a.

DURASPIN ŠAUBERI I PRIBOR

DURASPIN® **REDEFINISANA PRODUKTIVNOST**

DURASPIN sistem vam pomaže da obavite posao do četiri puta brže od klasičnih šaubera, poboljšavajući produktivnost na gradilištu za više od 30%!

APLIKACIJE

Naša kompletna linija integriranih alata, dodataka I kompleta može da se uhvati u koštac sa skoro svim poslovima, uključujući gipsane zidove, podove, plafone, metalne okvire i razne druge komercijalne i industrijske primene.

GLAVNE ODLIKE

- Patentirani sistem za uvlačenje u uglove za bolje postavljanje šrafa u uskim prostorima i uglovima
- Zaključavanje podešavanja dubine pogona
- Podesivi nosni nastavak bez alata
- Lako ubacite 50 šrafova za manje od sekunde
- Zaključavanje okidača za kontinuirani rad
- Dugotrajni bitovi sa brzim otpuštanjem



SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco DURASPIN DS722-18V akumulatorski šauber, 2x3.0Ah, 25-75mm 	Dužina šrafa: 25-75 mm Kapacitet magacina: 50 komada Uključen kofer: Da Broj obrtaja u minuti (RPM): 2500 RPM Tip baterije: Li-Ion Napon baterije: 18 V Amperaža baterije: 3 Ah (2 komada) Snaga baterije: 54 W Vreme punjenja 80%: 15 minuta Vreme punjenja 100%: 45 minuta Broj pucnjeva po punjenju: 2000 Broj baterija u setu: 2 komada Dužina bita: 200 mm Obrtni moment: 8 Nm Prečnik šrafa: 3.5-5.5 mm	Šifra proizvoda: SENCO 10C2001N 73.450	WB0061EU 39B45MP 39B55MP 39B35MP 39B25MP 39A45MP 39A35MP 39A25MP EA0326B EA0333B EA0400B EA0403B
Senco DURASPIN DS5550-AC električni šauber, 25-55mm 	Dužina 415 mm Širina 82 mm Visina 245 mm Kapacitet magazina 50 komada Sa koferom Napon (ac) 230 V Frekvencija 50 Hz Rotacije u minuti (RPM) 5000 RPM Dužina bita 174 mm Obrtni moment 7 Nm Dužina šrafa: 25-55 mm Prečnik šrafa: 3,5-5,5 mm Težina: 2.51 kg	Šifra proizvoda: SENCO 7T2001N 19.725	WB0061EU 39B45MP 39B55MP 39B35MP 39B25MP 39A45MP 39A35MP 39A25MP EA0326B EA0333B EA0400B EA0403B
Senco ExTPro nastavak za DuraSpin šaubere, za deking i rad iznad glave 	Aplikacija pri stajanju Lako pričvršćivanje različitih podova i plafona Drška za pričvršćivanje na plafonima Savršeno pogodan za pričvršćivanje krovnih ploča u obliku trapeza Dužina: 1185 mm Širina: 310 mm	Šifra proizvoda: SENCO WB0061EU 33.325	7T2001N 10C2001N
Senco DS55-D2 nastavak - redenik za DeWalt DCF620 šauber 	Dužina 263 mm Širina 372,4 mm Visina 140,5 mm Min. dužina šrafa 1 25 mm Maks. dužina šrafa 1 55 mm Kapacitet magacina tip 1 50 komada Montažna dužina 25-55 mm Prečnik šrafa 3,5-5,5 mm Sve prednosti DuraSpin Senco tehnologije možete primeniti na Vaš DeWalt šauber.	Šifra proizvoda: SENCO 9Z2012N 11.916	DCF620

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR																				
Senco bitovi za Duraspin DS5525/5550/525/522 šaubere, 2 komada 	<table> <tr> <th>Šifra</th><th>Vrsta</th><th>Dužina</th><th>VP cena</th></tr> <tr> <td>SENCO EA0333B</td><td>TX 25</td><td>174 mm</td><td>833</td></tr> <tr> <td>SENCO EA0403B</td><td>TX 25</td><td>200 mm</td><td>892</td></tr> <tr> <td>SENCO EA0400B</td><td>PH 2</td><td>195 mm</td><td>892</td></tr> <tr> <td>SENCO EA0326B</td><td>PH 2</td><td>174 mm</td><td>808</td></tr> </table>	Šifra	Vrsta	Dužina	VP cena	SENCO EA0333B	TX 25	174 mm	833	SENCO EA0403B	TX 25	200 mm	892	SENCO EA0400B	PH 2	195 mm	892	SENCO EA0326B	PH 2	174 mm	808		7T2001N 10C2001N
Šifra	Vrsta	Dužina	VP cena																				
SENCO EA0333B	TX 25	174 mm	833																				
SENCO EA0403B	TX 25	200 mm	892																				
SENCO EA0400B	PH 2	195 mm	892																				
SENCO EA0326B	PH 2	174 mm	808																				
Senco šrafovi-vijci na redeniku za šaubere, PH2, 1.000 komada 	Idealni za spajanje gipsa na METAL <table> <tr> <th>Šifra</th><th>Br. Komada</th><th>Dimenzije i vrsta</th><th>VP cena</th></tr> <tr> <td>SENCO 39B25MP</td><td>1.000 kom</td><td>3,9x25 mm</td><td>1820.00</td></tr> <tr> <td>SENCO 39B35MP</td><td>1.000 kom</td><td>3,9x35 mm</td><td>2100.00</td></tr> <tr> <td>SENCO 39B45MP</td><td>1.000 kom</td><td>3,9x45 mm</td><td>2160.00</td></tr> <tr> <td>SENCO 39B55MP</td><td>1.000 kom</td><td>3,9x55 mm</td><td>2420.00</td></tr> </table>	Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena	SENCO 39B25MP	1.000 kom	3,9x25 mm	1820.00	SENCO 39B35MP	1.000 kom	3,9x35 mm	2100.00	SENCO 39B45MP	1.000 kom	3,9x45 mm	2160.00	SENCO 39B55MP	1.000 kom	3,9x55 mm	2420.00		7T2001N 10C2001N
Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena																				
SENCO 39B25MP	1.000 kom	3,9x25 mm	1820.00																				
SENCO 39B35MP	1.000 kom	3,9x35 mm	2100.00																				
SENCO 39B45MP	1.000 kom	3,9x45 mm	2160.00																				
SENCO 39B55MP	1.000 kom	3,9x55 mm	2420.00																				
Senco šrafovi-vijci na redeniku za šaubere, PH2, 1.000 komada 	Idealni za spajanje gipsa na DRVO <table> <tr> <th>Šifra</th><th>Br. Komada</th><th>Dimenzije i vrsta</th><th>VP cena</th></tr> <tr> <td>SENCO 39A25MP</td><td>1.000 kom</td><td>3,9x25</td><td>1680.00</td></tr> <tr> <td>SENCO 39A35MP</td><td>1.000 kom</td><td>3,9x35</td><td>2020.00</td></tr> <tr> <td>SENCO 39A45MP</td><td>1.000 kom</td><td>3,9x45</td><td>2700.00</td></tr> </table>	Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena	SENCO 39A25MP	1.000 kom	3,9x25	1680.00	SENCO 39A35MP	1.000 kom	3,9x35	2020.00	SENCO 39A45MP	1.000 kom	3,9x45	2700.00		7T2001N 10C2001N				
Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena																				
SENCO 39A25MP	1.000 kom	3,9x25	1680.00																				
SENCO 39A35MP	1.000 kom	3,9x35	2020.00																				
SENCO 39A45MP	1.000 kom	3,9x45	2700.00																				



PIŠTOLJI ZA EKSERE I KLAMERICE

RAZLIKA JE U DETALJIMA!

AKU ALATI

APLIKACIJE

Završna obrada, ormari, nameštaj, dekoracije, stolarija

Odlike aku alata

- FUSION® bežični izvor snage
- Biranje moda rada
- LED svetlo na nosu
- Podesiva kuka za pojas
- Dubina pogona
- Brzo otklanjanje zastoja

SENCO je postavio industrijski standard za pneumatsku završnu obradu i fine alate za kucanje u drvo, pružajući kompaktne, ultra lagane alate koji su laki za upotrebu dizajnirani za preciznost i dugotrajnost. Nudimo širi spektar alata nego bilo ko drugi, pokrivajući sve potrebe za pneumatskim i akumulatorskim zabijačima eksera, kao i kompletan prateći pribor!

PNEUMATSKI ALATI

APLIKACIJE

Završna obrada, ormari, nameštaj, dekoracije, stolarija

Odlike pneumatskih alata

- Brzo otklanjanje zastoja
- Zaštita radne površina
- Jasna linija vidljivosti za preciznost pričvršćivanje
- Udoban zahvat
- Podesiva dubina pogona



AKUMULATORSKI PIŠTOLJI



SLIKA

KARAKTERISTIKE

VP CENA RSD

PRIBOR

**Senco F-35XP 2.0 Fusion
akumulatorski pištolj za
eksera 50-90mm, 2x4.0Ah,
2.9-3.8mm (CH)**



2.0 Fusion serija F-35XP alata - druga generacija najmoćnijeg akumulatorskog pištolja!

Uključuje kofer: Da

Tip baterije: Li-Ion

Napon baterije: 18 V

Amperaža baterije: 4 Ah

Vreme punjenja 80%: 30 minuta (brzi punjač)

Vreme punjenja 100%: 60 minuta (brzi punjač)

Pucnjevi po punjenju: 600

Broj baterija u kompletu: 2 komada

Ugao eksera: 34 stepeni

Tip eksera: CH

Dužina eksera: 50-90 mm

Prečnik eksera (glava): 2.9-3.8 mm

Šifra proizvoda:
SENCO 10G2003N

94.670

HE59APBKR
HE57APBKR
GC55APBKR
GE51APBKR
GC52APBKR
GC56APBKR
GC57APBKR
GC58APBKR
GE51APBKR
GE55APBKR
GE57APBKR
HC58APBKR

**Senco F-18XP akumulatorski
pištolj za eksera 15-55mm,
1x2.0Ah, 1.2mm (AX)**



Režim paljenja: Dvostruki

Tip eksera: 18 ga = 1.2mm (AX) ekser

Kapacitet magacina: 110 komada

Sa kutijom

Napon: 230 V

Frekvencija: 50 Hz

Tip baterije: Li-Ion

Napon baterije: 18 V

Amperaža baterije: 2 Ah

Snaga baterije: 27 W

Vreme punjenja 80%: 15 minuta

Vreme punjenja 100%: 45 minuta

Pucnjevi po punjenju: 800

Broj baterija u kompletu: 1 komad

Dužina eksera: 15-55 mm

Prečnik eksera: 1.18-1.2 mm

Šifra proizvoda:
SENCO 10M2001N

65.825

AX10EAAP
AX11EAAP
AX13EAAP
AX15EAAP
AX17EAAP
AX18EAAP
AX21EAAP
AX22EAAP

PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA EKSERE OD 1.2 mm

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco S200BN pneumatski pištolj za eksere, 15-50mm, 1.2 (AX) 	Kapacitet: Dužina od 15 do 50 mm Podešavanje dubine potiskivanja Indikator praznog magazina Kapacitet magazina: 110 eksera Lagan i kompaktan (samo 1,4 kg) Za AX eksere: Prečnik osovine 1,2 mm Sa koferom, naočarima i univerzalnim spojnicama SEMI PRO SERIJA	Šifra proizvoda: SENCO 922008N 7.492	AX10EAAP AX11EAAP AX13EAAP AX15EAAP AX17EAAP AX18EAAP AX21EAAP AX22EAAP
Senco FinishPro18BL pneumatski pištolj za eksere, 16-54mm, 1.2 (AX) 	Okidač: Preklopni - pojedinačno i sekvencijalno Ekseri: 1.2 mm eksere (AX) od 16 mm do 50 mm Kapacitet magazina: 110 kom Ulaz vazduha: 1/4" unutrašnji navoj Radni pritisak: 4,8-8,3 bara Potrošnja vazduha (60 udara/min): 68 l/m Nivo zvučnog pritiska dB(A): 68 dB Snaga zvuka dB(A): 78,8 dB Nivo vibracija m/s²: 2,5 m/s2 Dimenzije: 267x64x248 mm Težina: 1,1 kg SEMI PRO SERIJA	Šifra proizvoda: SENCO TN32M1BL 8.825	AX10EAAP AX11EAAP AX13EAAP AX15EAAP AX17EAAP AX18EAAP AX21EAAP AX22EAAP
Senco FinishPro18Mg pneumatski pištolj za eksere, 16-50mm, 1.2 (AX) 	Ekseri koje koristi: 1,2mm (AX) Potrošnja vazduha (pri 60 udaraca u minuti): 68,00 l/m Tip eksera - 18 ga Dimenzije alata (DxŠxV): 267x64x248 mm Dužina eksera: 16-50 mm Ugao slaganja eksera: 0° Ulaz za vazduh: 1/4" ženski NPT Neto težina: 1,10 kg Sa koferom	Šifra proizvoda: SENCO 1U2025N 18.400	AX10EAAP AX11EAAP AX13EAAP AX15EAAP AX17EAAP AX18EAAP AX21EAAP AX22EAAP
Senco SLP20XP pneumatski pištolj za eksere, 15-42mm, 1.2 (AX) 	Težina alata: 1 kg Visina: 210 mm dužina: 241 mm širina: 50,8 mm Tip okidača: Sekvencijalni Kapacitet: 110 eksera Radni pritisak: 4,8 - 8,3 (bar) Potrošnja vazduha: 1,92 (SCFM) NPT ulaza vazduha: 1/4" Dužina eksera: 15-42mm SENCO NEVERLUBE® bez korišćenja ulja Sa koferom	Šifra proizvoda: SENCO 432001 24.958	AX10EAAP AX11EAAP AX13EAAP AX15EAAP AX17EAAP AX18EAAP AX21EAAP AX22EAAP

RAVNI EKSERI 1.2 mm (AX TIP)



Galvanizovani ekseri na traci

Nominalni prečnik: 1.2 mm

Vrsta drške: Glatak vrh

Kalibar: 18 ga

Tip povezivanja 1: Lepljenje

Tip glave 1: Srednja glava

Ugao povezivanja: 0 °

Tip vrha: Oštar

Materijal žice: Redovni pocinkovani čvrsti čelik

za pištolje:

922008N

TN32M1BL

1U2025N

432001

Šifra	Br. Komada	Dužina	VP cena
SENCO AX10EAAP	5.000 kom	15 mm	825
SENCO AX11EAAP	5.000 kom	20 mm	875
SENCO AX13EAAP	5.000 kom	25 mm	1.000
SENCO AX15EAAP	5.000 kom	30 mm	1.050
SENCO AX17EAAP	5.000 kom	38 mm	1.250
SENCO AX18EAAP	5.000 kom	42 mm	1.450
SENCO AX21EAAP	5.000 kom	50 mm	1.650
SENCO AX22EAAP	5.000 kom	55 mm	1.950

PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA EKSERE BEZ GLAVE OD 0.6 mm

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco FinishPro10 pneumatski pištolj za eksere bez glave, 12-25mm 	Serijska Pro - industrijska upotreba Šifra artikla 2C2001N Kolacioni ugao 0 ° Radna temperatura -18 - 49 °C Režim pucanja Restriktivno Kapacitet magazina 110 Veličina ulaza vazduha 1/4" ženski Potr. vazduha na 60 udara/min 21,6 l/m Radni pritisak 4,8 - 6,5 bara Nivo zvučnog pritiska 81,0 Lpa Nivo snage zvuka 86,0 Lva Nivo vibracija <2,5 m/s² Vrsta eksera ekseri bez glave Dužina eksera 12 - 25 mm Prečnik eksera 0.6mm Sa koferom	Šifra proizvoda: SENCO 2C2001N 16.720	CZ08ECA CZ10ECA CZ11ECA CZ13ECA


Pogodan za:

Industriju nameštaja,
ormare, lajsne,
ukrase, ramove za
slike i sl.



EKSERI BEZ GLAVE (IGLICE) 0.6 mm

Senco ekseri bez glave za pištolje za eksere, galvanizovani, 0.6mm



Aplikacije: Lajsne, ukrasne obloge, završna obrada i ukrasi
Kolacioni ugao 0 °
Vrsta slaganja Lepljeno
Ga 23
Regularni galvanizovani
Liquor finish
Glatki, bez glave
Širina 0.6mm
Količina pričvršćivača na traci/kalemu 90

Za pištolj:
2C2001N


Šifra	Br. Komada	Dužina	VP cena
SENCO CZ08ECA	10.000 kom	12 mm	2.208
SENCO CZ10ECA	10.000 kom	15 mm	2.450
SENCO CZ11ECA	10.000 kom	18 mm	2.700
SENCO CZ13ECA	10.000 kom	25 mm	2.700

PIŠTOLJI ZA EKSERE PREČNIKA 1.8 mm, POD 34° DA TIPA

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco FinishPro35BL Pneumatski pištolj za eksere, 32-63mm, 1.8 (DA)	Podešavanje aktivacije: BF / TF (Bottom Fire / Top Fire) Potrošnja vazduha (pri 60 okidanja u minuti): 90.6 L/min Ugao redenika: 34 stepena Kalibar: 15 Ga (Gauge) Bez ulja Radni pritisak: 4.8-8.3 Bar Dužina eksera: 32-65 mm Prečnik eksera: 1.73-1.77 mm Kapacitet magacina: 110 komada Radni temperaturni opseg: -18 do 49 °C Ulaz za vazduh: 1/4" ženski Neto težina: 1.1 kg SEMI PRO SERIJA	Šifra proizvoda: SENCO TN52P1BL 15.533	DA13EABN DA15EABN DA17EABN DA19EABN DA21EABN DA23EABN DA25EABN
Senco FinishPro30XP pneumatski pištolj za eksere, 25-50mm, 1.8 (DA)	Kolacioni ugao 34 ° Bez ulja da Radna temperatura -18 - 49 °C Režim pucanja dvojni Kapacitet magazina 104 Udara / sekunda 5 Veličina ulaza vazduha 1/4" ženski Potrošnja vazd. na 60 udara/min 61,2 l/m Radni pritisak 4,8 - 8,3 bara Nivo zvučnog pritiska 79,0 Lpa Nivo snage zvuka 92.0 Lva Nivo vibracija <2,5 m/s2 Glatki ekseri 25 - 50 mm Prečnik eksera 1,8 mm Dimenzije (DxŠxV) 83 x 305 x 244 mm Neto težina 1,73 kg Sa koferom	Šifra proizvoda: SENCO 9P2002N 30.317	DA13EABN DA15EABN DA17EABN DA19EABN DA21EABN

EKSERI PREČNIKA 1.8 mm, , POD 34° DA TIPA

Senco DA 15ga ekseri na traci za pištolje za eksere, 1.8 mm, 34°



Galvanizovani ekseri na traci
 Dužina: 25,4 mm
 Nominalni prečnik: 1,8 mm
 Tip drške učvršćivača 1: Glatka drška
 Merač: 15 ga.
 Tip klasiranja 1: Trakasta traka
 Ugao klasiranja: 34°
 Tip vrha: Oštar
 Materijal žice: Standardni pocinkovani čelični materijal standardnog zatezanja
 Tip učvršćivača: Završni
 Broj učvršćivača na traci: 99-101

Za pištolje:
 9P2002N
 TN52P1BL

Šifra	Br. Komada	Dužina	VP cena
SENCO DA13EABN	4.000 kom	25 mm	8.283
SENCO DA15EABN	4.000 kom	32 mm	5.783
SENCO DA17EABN	4.000 kom	38 mm	8.008
SENCO DA19EABN	4.000 kom	45 mm	8.742
SENCO DA21EABN	4.000 kom	50 mm	6.525
SENCO DA23EABN	4.000 kom	56 mm	9.950
SENCO DA25EABN	3.000 kom	63 mm	7.867

PIŠTOLJI ZA EKSERE PREČNIKA 2.87-3.9 mm, POD 34° CH TIPA

SLIKA

KARAKTERISTIKE

VP CENA RSD

PRIBOR

Senco S900FN pneumatski pištolj za eksere, dužina 55-90 mm, 2.87-3.3mm



Kolacioni ugao 34 °
 Radna temperatura -18 - 49 °C
 Režim pucanja Restriktivno
 Kapacitet magazina 80
 Veličina ulaza vazduha 3/8" ženski
 Potr. vaz. na 60 udara/min 274,0 l/m
 Radni pritisak 4,8 - 8,3 bara
 Nivo vibracija 2,5 m/s²
 Vrsta noktiju CH stripnails
 Glatki ekseri zabijanje: 55 - 90 mm
 Prečnik ek. sa glatkom drš.: 2,87-3,3 mm
 Ring ekseri zabijanje: 55 - 75 mm
 Prečnik Ring eksera: 2,87 mm
 Težina: 3.78 kg
 Sa koferom
SEMI PRO SERIJA

Šifra proizvoda:
SENCO 4F2311N

23.420

GC55APBKR
 HE57APBKR
 GC52APBKR
 GC56APBKR
 GC57PBKR
 GE51APBKR
 GE55APBKR
 GE57APBKR
 HC58APBKR

Senco SN90CXP pneumatski pištolj za eksere 50-90mm, 2.9-3.8mm (CH)



Dimenzije (DxŠxV): 384x106x337 mm
 Neto težina: 3,62 kg
 Dužina eksera: 50 mm - 90 mm
 Prečnik pričvršćivača: 2,9 mm - 3,8 mm
 Tip glave pričvršćivača: CH
 Režim kucanja eksera: Dvojni
 Ulaz za vazduh: 3/8" ženski NPT
 Radni pritisak: 4,8 - 8,3 bara
 Potrošnja vazduha (pri 60 hitaca u minuti): 283,2 l/m
 Opseg radne temperature: -18 - 49 °C
 Nivo zvučnog pritiska (Lpa): 96 dB
 Nivo zvučne snage (Lva): 101 dB
 Nivo vibracija: 4 m/s²
 Kapacitet magazina: 70 komada
 Sa koferom

Šifra proizvoda:
SENCO 2H2001N

51.413

HE57APBKR
 GC55APBKR
 GC51APBKR
 HE59APBKR
 GC52APBKR
 GC56APBKR
 GC57PBKR
 GE51APBKR
 GE55APBKR
 GE57APBKR
 HC58APBKR
 GC58APBKR

EKSERI PREČNIKA 2.87-3.9 mm, POD 34° CH TIPA

Senco ekseri za pištolje za ekseri 34° CH tipa (Clipped - sa pola glave)



Ravna glava
Ugao 34 stepena
Premaz: Sencoted
Prečnik 2.87-3.9 mm
Dužina 50-90 mm
Kutija: 2.000 komada

Za pištolje:
4F2311N
2H2001N
10G2003N

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
SENCO GC51APBKR	2.000 kom	Glatki ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x50mm	4364.00
SENCO GC52APBKR	2.000 kom	Glatki ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x55mm	4364.00
SENCO GC55APBKR	2.000 kom	Glatki ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x65mm	4540.00
SENCO GC56APBKR	2.000 kom	Glatki ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x70mm	4540.00
SENCO GC57APBKR	2.000 kom	Glatki ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x75mm	4540.00
SENCO GC58APBKR	2.000 kom	Glatki ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x80mm	4540.00
SENCO HC58APBKR	2.000 kom	Glatki ekseri za pištolje za ekseri 34°, 3,1x80mm	4095.00
SENCO GE51APBKR	2.000 kom	Ring ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x50mm	3264.00
SENCO GE55APBKR	2.000 kom	Ring ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x65mm	4782.00
SENCO GE57APBKR	2.000 kom	Ring ekseri za pištolje za ekseri 34°, 2,87x75mm	4974.00
SENCO HE57APBKR	2.000 kom	Ring ekseri za pištolje za ekseri 34 stepena, 3,1x75mm	6208.00
SENCO HE59APBKR	2.000 kom	Ring ekseri za pištolje za ekseri 34 stepena, 3,1x90mm	7320.00

PNEUMATSKI PIŠTOLJI I EKSERI ZA PALETE

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco 4U2001N pneumatski pištolj za ekseri, CoilPro50, 25-57mm, 2.1-2.5mm	Kapacitet 250 - 375 eksera Prečnik eksera 2,1 - 2,5 mm Radni pritisak 4,9 - 8,3 bara Potrošnja vazduha 83 l/min pri 6 bara, 60 udaraca/min Dimenzije (D x Š x V) 128 x 305 x 285 mm Težina 2 kg Dimenzije eksera 25-57 mm	Šifra proizvoda: SENCO 4U2001N 57.320	MAX N2345RFNPW2 EL17AABH MAX N2345RF2BW0 MAX N2345RF2BW2

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco S65CNP pneumatski pištolj za eksera, dužina 32-65mm, 2.3-2.9mm 	Režim kucanja eksera: Ograničavajući Veličina ulaza za vazduh A: 1/4" ženski Standard ulaza za vazduh A: NPT Potrošnja vazduha (pri 60 okidanja u minuti): 220 l/min Nivo zvučnog pritiska (Lpa): 91 dB Nivo zvučne snage (Lwa): 104 dB Kapacitet magacina: 275 komada Ugao eksera: 15 stepeni Tip eksera: ekseri 32-65mm Podmazivanje uljem Radni pritisak: 4.9-8.3 bara Prečnik eksera: 2.3-2.9 mm Sa koferom SEMI PRO SERIJA	Šifra proizvoda: SENCO 8G2001N 26.575	BL22APBF EL17AABH MAX N2345RF2BW0 MAX N2365RFNFW0 MAX N2355RFNFW0 MAX N2345RF2BW2 MAX N2345RFNFW2
Senco CoilPro90 profesionalni pn. pištolj za eksera, dužina 45-90mm, 2.5-3.3mm 	Režim paljenja: Dvostruki Veličina ulaza za vazduh A: 3/8" ženski Standard ulaza za vazduh A: NPT Potrošnja vazduha (pri 60 okidanja u minuti): 157 l/min Nivo zvučnog pritiska (Lpa): 98 dB Nivo zvučne snage (Lwa): 107 dB Kapacitet magacina: 300 komada Pucnjevi u sekundi: 3 Tip glave 1: Potpuno okrugla glava Ugao eksera: 15 stepeni Bez ulja: Ne Ulaz za vazduh 1: 3/8" ženski NPT Radni pritisak: 4.8-8.3 bara Dužina pričvršćivača 1: 45-90 mm Prečnik pričvršćivača 1: 2.5-3.3mm Kapacitet punjenja: 150-300 komada	Šifra proizvoda: SENCO 1VS2001N 61.400	PA-HK29AP GL29APBF GL26APBF BL26APBF BL22APBF MAX N3180RFNFW0

EKSERI NA ROLU

Ring ekseri

- Tip: Regularni galvanizovani
- Sencoted premaz za bolji kvalitet
- Ugao 16°



Screw - spiralni ekseri

- Tip: Regularni galvanizovani
- Sencoted premaz za bolji kvalitet
- Ugao 16°



Ring BOLDOP RVS ekseri

- Tip: Ekseri od Inox-a - nerđajućeg čelika
- Sa okruglom glavom
- Ugao 16°



SENCO

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
RING EKSERI			
SENCO EL17AABH	13.500 kom	2,3x38 mm	6733.00
SENCO BL22APBF	7.425 kom	2,5x55 mm	4967.00
SENCO BL24APBF	7.425 kom	2,5x60 mm	6590.00
SENCO BL26APBF	7.425 kom	2,5x70 mm	6680.00
SENCO GL26APBF	6.750 kom	2,87x70 mm	8550.00
SENCO GL29APBF	4.500 kom	2,87x90 mm	8860.00
SCREW EKSERI			
SENCO PA-HK29AP	4.050 kom	3,1x90 mm	9258.00

Šifra	Br. Komada	Prečnik x Dužina	VP cena
RING EKSERI			
MAX N2345RFNPW2	10.800 kom	2,3x45 mm	7.500
MAX N2355RFNPW0	9.000 kom	2,3x55 mm	6.900
MAX N2365RFNPW0	7.200 kom	2,3x65 mm	6.435
MAX N3180RFNPW0	3.600 kom	3,1x80 mm	6.142
RING BOLKOP RVS INOX EKSERI			
MAX N2345RF2BW0	10.800 kom	2,3x45 mm	11.000
MAX N2345RF2BW2	10.800 kom	2,3x45 mm	11.000

GASNI-AKUMULATORSKI PIŠTOLJI ZA KUCANJE EKSERA U BETON I PRIBOR

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco Expandet TO35801 Akumulatorski gasni pištolj za eksera za beton 15-40 mm, 2x1.3 Ah 	Visokonaponsko paljenje za više snage i čistije sagorevanje Uzak "nos" mašine za pristup svim radnim površinama Ergonomska ručka za udoban rad Kompatibilan sa Senco ekserima SCP i Expandet PEW ekserima 1300 kucanja po jednoj gasnoj ćeliji Nivo zvučnog pritiska (Lpa): 101.4 dB Nivo zvučne snage (Lwa): 104.1 dB Tip baterije: Ni-MH Kucanja po punoj bateriji 3.000+ Napon baterije: 6 V Amperaža baterije: 1.3 Ah 2x baterije punjač kofer za mašinu	Šifra proizvoda: SENCO TO35801 49.992	PEW322YPX PEW332YPX PEW340YPX PEW338YPX GAS002EX SCP2719 SCP2725 SCP2732 SCP3040P
Senco Expandet GAS002EX Polar Gas, 154 mm (68 ml) 	Napomena: Korišćenje samo uz SENCO Expandet TO35801 pištolj Kapacitet: 68 grama Broj pucnjeva po ampuli gasa: 1300+ Radni temperaturni opseg: -18-50 °C Okvirno 1.300 kom. eksera zakucanih po patroni gasa	Šifra proizvoda: SENCO GAS002EX 1.750	Za pištolj: TO35801
SENCO PEW Expandet Premium ekseri za beton i čelik 	Napomena: Premium ekseri - bolji rezultati pri kucanju u čelik u poređenju sa SCP ekserima 1.000 komada po pakovanju Ovi ekseri su dizajnirani za superiornu izdržljivost i pouzdanost.		Za pištolj: TO35801 15VS2001N

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
SENCO PEW322YPX	1.000 kom	22 mm	6500.00
SENCO PEW332YPX	1.000 kom	30 mm	6600.00
SENCO PEW338YPX	1.000 kom	38 mm	6300.00
SENCO PEW340YPX	1.000 kom	40 mm	6400.00

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco GT40i-SCP Akumulatorski gasni pištolj za eksera za beton 15-40 mm, 2x2.5 Ah 	Dužina: 327 mm Kapacitet magacina: 20 komada Napon (AC): 230 V Tip baterije: Li-Ion Napon baterije: 7.2 V Amperaža baterije: 2.5 Ah Vreme punjenja 100%: 120 minuta Broj eksera po punjenju: 8000 Broj baterija u setu: 2 komada Tip glave eksera: Potpuno okrugla glava Ravan redenik Radi sa ekserima za čelik i beton Radni temperaturni opseg: -7-49 °C Dužina eksera: 15-40 mm Prečnik eksera: 2.7-3.02 mm Prečnik glave: 6.1-6.3 mm Sa kofero, baterijama i punjačem	Šifra proizvoda: SENCO 15VS2001N 74.917	SCP3040P SCP2732 SCP2725 SCP2719 PC1308P PEW322YPX PEW332YPX PEW340YPX PEW338YPX
Senco PC1308P Polar Gas - gasno punjenje, 40 grama 	Kapacitet: 40 grama Broj pucnjeva po ampuli gasa: 1200 Radni temperaturni opseg: -18-50 °C Za korišćenje uz GT40i-SCP	Šifra proizvoda: SENCO PC1308P 2.000	Za pištolj: 15VS2001N

EKSERI ZA BETON I ČELIK

Senco ekseri za beton i čelik za pištolje za eksera 	Namena: za pištolje za kucanje u beton i čelik Može da kuca u beton, metal, gips, drvo Prečnik 2.7 mm Kutija: 1.000 komada Regularni galvanizovani	Za pištolj: TO35801 15VS2001N
---	--	-------------------------------------

Šifra	Br. Komada	Prečnik x Dužina	VP cena
SENCO SCP2719	1.000 kom	2,7x19 mm	5.208
SENCO SCP2725	1.000 kom	2,7x25 mm	4.467
SENCO SCP2732	1.000 kom	2,7x32 mm	6.233
SENCO SCP3040P	1.000 kom	2,7x40 mm	8.700

PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA KLAMERICE L TIPA (ŠIRINE 6.4 mm)

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco SLS18BL Pneumatski pištolj za klamerice, 10-38mm, L tip 	Okidač: pojedinačno i sekvencijalno paljenje Kapacitet magazina: 110 kom Ulaz vazduha: 1/4" unutrašnji navoj Klamerice: 10-38 mm, L tip Radni pritisak: 4,8-8,3 bara Udara u sekundi: 5 Potr.a vazduha (60 snimaka/min): 68 l/m Nivo zvučnog pritiska dB(A): 67,9 dB Snaga zvuka dB(A): 78,9 dB Nivo vibracija: 2,5 m/s2 Dimenzije: 260x64x241 mm Težina: 1,17 kg SEMI PRO SERIJA	Šifra proizvoda: SENCO LS62H1BL 8.742	L08BAB L10BAB L13BAB L17BAB
Senco SLS18MG-L pneumatski pištolj za klamerice, 9.5-38mm, L tip 	Kolacioni ugao 0 ° Bez ulja da Radna temperatura -18 - 49 °C Režim pucanja Dvojno Kapacitet magazina 110 Udara / sekunda 5 Veličina ulaza vazduha 1/4" ženski Potr. vazduha na 60 udara/min 68,0 l/m Radni pritisak 4,8 - 8,3 bara Nivo zvučnog pritiska 67,9 Lpa Nivo snage zvuka 78.9 Lva Nivo vibracija 2,5 m/s2 Dužina spajalice 9,5 - 38 mm Vrsta klamerica L Težina 1.17kg Sa koferom	Šifra proizvoda: SENCO 1W2025N 15.736	L08BAB L10BAB L13BAB L17BAB
Senco SLS25XP-L pneumatski pištolj za klamerice, 9.5-38mm, L tip 	Ugao redenika 0 ° Bez ulja da Radna temperatura -18 - 49 °C Režim pucanja Dvojni Kapacitet magazina 168 Kucanja / sekunda 10 Veličina ulaza vazduha 1/4" ženski Potr. vazduha na 60 udara/minuti 54,4 l/m Radni pritisak 4,8 - 8,3 bara Nivo zvučnog pritiska 83,0 Lpa Nivo snage zvuka 89.0 Lva Nivo vibracija 2,5 m/s2 Dužina klamerice 9,5 - 38 mm Koristi L klamerice Težina 1.21kg	Šifra proizvoda: SENCO 822009N 38.250	L08BAB L10BAB L13BAB L17BAB

KLAMERICE L TIPA (ŠIRINE 6.4 mm)


	Širina: 6.4mm Tip spajalice: L spajalica Kalibar: 18 ga Širina krunice spajalice (nominalna): 6,4 mm Ugao povezivanja: 0 ° Tip vrha: Oštar Premaz Sencoted Materijal žice: Pocinkovani standardni čvrsti čelik	Za pištolje: LS62H1BL 1W2025N 822009N
--	--	---

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
SENCO L08BAB	10.000 kom	6,4x12 mm	1875.00
SENCO L10BAB	5.000 kom	6,4x16 mm	1086.00
SENCO L13BAB	5.000 kom	6,4x25 mm	1584.00
SENCO L17BAB	5.000 kom	6,4x38 mm	2541.00

PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA KLAMERICE F TIPA 6-16 mm I PRIBOR

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco SFT10XP-F pneumatski pištolj za klamerice, 6-16mm, F tip 	Serija: XtremePro - pogodno i za proizvodne pogodne i tešku industriju Broj artikla 6S2041N Kolacioni ugao 0 ° Radna temperatura -18 - 49 °C Režim pucanja sekvencijalno Kapacitet magazina 180 Veličina ulaza vazduha 1/4" ženski Potr. vazduha na 60 udara/min 23,0 l/m Radni pritisak 4,1 - 6,5 bara Nivo snage zvuka 92.1 Lva Nivo vibracija 1,7 m/s2 Dužina spajalice 6 - 16 mm Vrsta spajalica F spajalica (12.7mm širine)	Šifra proizvoda: SENCO 6S2041N 17.704	F04BAAP F05BAAP F06BAAP F08BAAP F10BAAP
Senco SHT-F udarna ručna heftalica, 6-10 mm 	Dužina: 300 mm Vrsta klamerica: F Kapacitet magacina: 168 komada Dužina klamerica: 6-10 mm	Šifra proizvoda: SENCO 6R2001N 4.575	F04BAAP F05BAAP F06BAAP

KLAMERICE F TIPA 6-16 mm, ŠIRINE 12.7 mm

Senco municija za pištolje za klamerice L tip, širine 12.7mm 	Kolacioni ugao 0 ° Vrsta slaganja Lepljeno Ga 20 Regularne galvanizovane Širina krune spajalice 12,7 mm Unutrašnja širina spajalica 11,43 mm Količina pričvršćivača na traci/kalemu 111 - 113 Vrsta spajalica F spajalica	Za pištolj: 6S2041N 6R2001N
--	--	-----------------------------------


Šifra	Br. Komada	Prečnik x Dužina	VP cena
SENCO F04BAAP	34.000 kom	12,7x 6 mm	3.096
SENCO F05BAAP	30.000 kom	12,7x 8 mm	3.000
SENCO F06BAAP	24.000 kom	12,7x 10 mm	3.008
SENCO F08BAAP	14.000 kom	12,7x 12 mm	1.933
SENCO F10BAAP	12.000 kom	12,7x 16 mm	2.950

PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA KLAMERICE AT TIPA (80/16) 6-16 mm I PRIBOR

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco SFW09-AT pneumatska heftalica, 6-16mm, za AT klamerice 	Ugao: 0° Radna temperatura: -18 °C do 49 °C Tip slaganja: Lepkom povezano Način ispaljivanja: Restriktivni Kapacitet magazina: 157 Veličina ulaza za vazduh: 1/4" ženski priključak	Šifra proizvoda: SENCO 4C2021N 16.658	AT02BAAP AT04BAAP AT05BAAP AT06BAAP AT08BAAP AT09BAAP AT10BAAP
Senco SFW05-AT pneumatska heftalica, 6-16mm, za AT klamerice 	Ugao: 0° Radna temperatura: -18 °C do 49 °C Tip slaganja: Lepkom povezano Način ispaljivanja: Okidač (Trigger fire) Kapacitet magazina: 100 Veličina ulaza za vazduh: 1/4" ženski priključak SEMI PRO SERIJA	Šifra proizvoda: SENCO SFW05-AT 8.183	AT02BAAP AT04BAAP AT05BAAP AT06BAAP AT08BAAP AT09BAAP AT10BAAP

KLAMERICE AT TIPA (80/16) 4-16 mm, ŠIRINE 12.7 mm

Senco municija za pištolje za klamerice AT tip, širine 12.7mm



Kolacioni ugao 0 °
 Specifikacije pričvršćivača Završni
 Regularne galvanizovane klamerice
 Debljina spajalice 0,69 mm
 Širina krune spajalice 12,7 mm
 Unutrašnja širina spajalice 11,3 mm
 Količina pričvršćivača na traci/kalem 150
 Vrsta klamerice AT (80/16)

Za pištolje:
 SFW05-AT
 4C2021N

Šifra	Br. Komada	Prečnik x Dužina	VP cena
SENCO AT02BAAP	24.000 kom	12,7x 4 mm	1.442
SENCO AT04BAAP	24.000 kom	12,7x 6 mm	1.775
SENCO AT05BAAP	20.000 kom	12,7x 8 mm	1.858
SENCO AT06BAAP	16.000 kom	12,7x 10 mm	2.033
SENCO AT08BAAP	21.000 kom	12,7x 12 mm	2.767
SENCO AT09BAAP	18.000 kom	12,7x 14 mm	2.667
SENCO AT10BAAP	15.000 kom	12,7x 16 mm	2.853

PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA KLAMERICE C TIPA (9.5 mm ŠIRINE)

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco SFW09-C pneumatski pištolj za klamerice, 6-16mm, C tip 	Kolacioni ugao 0 ° Bez ulja Ne Režim pucanja Restriktivno Kapacitet magazina 185 Veličina ulaza vazduha 1/4" ženski Potr. vazduha na 60 udara/min 21,8 l/m Radni pritisak 4,1 - 6,5 bara Dužina spajalice 6 - 16 mm Vrsta spajalice C spajalica Dimenzije (DxŠxV) 49 x 241 x 151 mm Neto težina 0,95 kg	Šifra proizvoda: SENCO 4C2001N 18.142	C03BAAP C04BAAP C05BAAP C06BAAP C08BAAP C09BAAP C10BAAP

KLAMERICE C TIPA 5-16 mm, ŠIRINE 9.5 mm

Senco municija za pištolje za klamerice C tip, širine 9.5 mm 	Tip: C klamerice Pogodno za: Senco SFT10XP-C, SFW09-C, SFW05-C Obrada: galvanizovana Širina: 9.5 mm Unutrašnja širina klamerice: 7.7mm Broj klamerica na traci: 178-180 komada	Za pištolj: 4C2001N
---	---	------------------------

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
SENCO C03BAAP	55.000 kom	9,5x5 mm	3041.00
SENCO C04BAAP	35.000 kom	9,5x6 mm	2155.00
SENCO C05BAAP	28.000 kom	9,5x8 mm	1795.00
SENCO C06BAAP	50.000 kom	9,5x10 mm	3960.00
SENCO C08BAAP	35.000 kom	9,5x12 mm	2425.00
SENCO C09BAAP	32.000 kom	9,5x14 mm	2462.00
SENCO C10BAAP	27.000 kom	9,5x16 mm	2192.00

AFN0024KIT SET KOMPRESOR 4 l + FINISHPRO18MG PNEUMATSKI PIŠTOLJ + PNEUMATSKO CREVO + NAOČARE + PAKOVANJE EKSERA

	FinishPro18Mg karakteristike: Ekseri koje koristi: 1,2mm (AX) Potrošnja vazduha (pri 60 udara u minuti): 68,00 l/m Tip eksera - 18 ga Dimenzije alata (DxŠxV): 267x64x248 mm Dužina eksera: 16-50 mm Ugao slaganja eksera: 0° Ulaz za vazduh: 1/4" ženski NPT Neto težina: 1,10 kg	AC4504 karakteristike: Bez ulja da Nizak nivo buke da - bešumni Nazivna snaga 0,24 kw Nivo zvučnog pritiska 58,0 Lpa Motor Sse klasa S3 Rotacije u minuti 1420 RPM Nazivna snaga 0.37 HP Kapacitet rezervoara 4.0 l Maksimalni izlazni pritisak 8,0 bara Pomeranje vazduha 45 l/m Protok vazduha na 6 bara 28 l/min Broj otvora za vazduh 1 Težina: 10kg	41.583
--	---	--	---------------

PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA KLAMERICE N TIPA - HW (10.6 mm ŠIRINE)

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco 9X2001N pneumatski pištolj za klamerice, NS20XP, 25-50mm 	Kapacitet magacina 160 klamerica Dužina klamerica 25 - 50 mm Radni pritisak 4,8 - 8,3 bara Potrošnja vazduha 1,4 lit/min po udarcu pri 6 bara Klamerice 16 GA Heavy Wire	Šifra proizvoda: SENCO 9X2001N 41.092	N11BABB N13BABB N14BABB N15BABB N16BABB N17BABB N18BABB N19BABB N21BABB
Senco XL3057R pneumatski pištolj za klamerice, SNS50XP-N, 32-63mm, samo restriktivni režim 	Kapacitet magacina 160 klamerica Dužina klamerica 32 - 63 mm Radni pritisak 5.5 - 8,3 bara Potrošnja vazduha na 60 kucanja u minutu - 185.0 l/m Klamerice 16 GA Heavy Wire	Šifra proizvoda: SENCO XL3057R 92.000	N15BABB N16BABB N17BABB N18BABB N19BABB N21BABB N25BABB
Senco municija za pištolje za klamerice N tip (HW - Heavy Wire), širine 10.6 mm 	Tip: N klamerice Pogodno za: Senco XL3057R, 9X2001N Obrada: Sencoted - premaz Širina: 10.6 mm 16 GA Broj klamerica na traci: 69-71 komada		Za pištolje: 9X2001N XL3057R

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
SENCO N11BABB	20.000 kom	10,6x19 mm	8374.00
SENCO N13BABB	20.000 kom	10,6x25 mm	9133.00
SENCO N14BABB	10.000 kom	10,6x28 mm	5904.00
SENCO N15BABB	10.000 kom	10,6x32 mm	5743.00
SENCO N16BABB	10.000 kom	10,6x35 mm	6756.00
SENCO N17BABB	10.000 kom	10,6x38 mm	7500.00
SENCO N18BABB	10.000 kom	10,6x41 mm	7818.00
SENCO N19BABB	10.000 kom	10,6x44 mm	9174.00
SENCO N21BABB	10.000 kom	10,6x50 mm	7736.00
SENCO N25BABB	6.500 kom	10,6x63 mm	6741.00

PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA SPECIJALNE NAMENE I PRIBOR

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
SENCO 8V2001N pištolj za eksera za krovove RoofPro445XP, 19-44mm 	Robustan i pouzdan RoofPro445XP mašina za eksera za krovove, opremljena sa svim funkcijama koje želite, uz malu težinu koja omogućava siguran i brz rad na krovovima. Kapacitet magazina tip 1: 120 komada Radni pritisak: 4.8-8.3 Bar Dužina eksera: 19-44 mm Prečnik glave eksera: 3.1mm Uključuje kofer: Da	Šifra proizvoda: SENCO 8V2001N 59.050	HJ13ATAV HJ15ATAV HJ17ATAV

Senco HJ ekseri za krovove u redeniku, prečnika 3,1 mm



Ovi ekseri se koriste prvenstveno u građevinarstvu za pričvršćivanje asfaltnog materijala, bitumenskih ploča i sličnih obloga
Dizajnirani su za upotrebu sa pneumatskim pištoljima za eksera
Prečnik 3,1 mm

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
SENCO HJ13ATAV	7.560 kom	3,1x25 mm	9685.00
SENCO HJ15ATAV	6.480 kom	3,1x32 mm	11100.00
SENCO HJ17ATAV	5.400 kom	3.1X38 mm	11200.00

Senco 6K2001N pneumatski pištolj za spajanje metala, 38-64mm, 3,3-4,3 mm




Pneumatski alat namenjen za precizno pričvršćivanje metalnih konektora i perforiranih ploča u građevinskim konstrukcijama
Ovaj alat je deo SENCO ProSerije, poznate po izdržljivosti i visokom kvalitetu, a istovremeno je lagan i ergonomski dizajniran za lakšu upotrebu
Dužina eksera 38 - 64 mm
Prečnik eksera 3,3 - 4,3 mm
Kapacitet magazina do 20 eksera
Radni pritisak 4,8 - 8,3 bara
Potrošnja vazduha 117,5 litara u minuti pri 60 udaraca
Težina 2,68 kg

Šifra proizvoda:
SENCO 6K2001N

59.500

NN18AXBMR
NN21AXBMR

Senco HJ ekseri za krovove u redeniku, prečnika 3,1 mm



Idealni su za pričvršćivanje perforiranih čeličnih limova, nosača greda, spojnih ploča, ugaonih veza, betonskih uglova, ankera za rogove i grede, kao i za ojačanja
Prečnik 4.0 mm
1.000 komada u paketu

Šifra	Br. Komada	Dimenzije i vrsta	VP cena
SENCO NN18AXBMR	1.000 kom	4X40 mm	2750.00
SENCO NN21AXBMR	1.000 kom	4X50 mm	7430.00

PRIBOR ZA PNEUMATSKE ALATE

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco 8611 ulje za podmazivanje pneumatski pištolja za eksere, 65ml 	65ml Za sve pneumatske pištolje za eksere Produžite radni vek svojim mašinama korišćenjem ulja za podmazivanje	Šifra proizvoda: SENCO 8611 1.492	Za sve pneumatske pištolje
Senco PC0344 ulje za kompresore 1l 	Obezbeđuje vrhunsko podmazivanje i zaštitu za vaše kompresore. Smanjuje trenje i habanje, omogućavajući vašoj opremi da radi glatko i efikasno. Pomaže da se minimizira nakupljanje toplote Odlična viskoznost Dizajnirano da izdrži zahteve aplikacija za teške uslove rada. Formula je otporna na oksidaciju Za širok spektar vazdušnih kompresora, uključujući klipne, vijčane i rotacione modele.	Šifra proizvoda: SENCO PC0344 3.242	Za uljne kompresore
Senco 4000660 spiralno crevo 10m za pneumatske alate 	Odlična fleksibilnost po hladnom vremenu Okretni spojevi sprečavaju uvrtnje creva Štitnici creva za produženi život creva Glatka završna obrada - ne oštećuje unutrašnje površine Spoljni prečnik: 12,00 mm Ulazni prečnik: 8,00 mm Opseg radne temperature: -20 - 70 °C	Šifra proizvoda: SENCO 4000660 5.525	Za sve pneumatske alate
Senco 400031 pištolj za izduvavanje 	Radni pritisak mak. 15,0 bara Tip utikača Ženski Prihvat 1/4" NPT	Šifra proizvoda: SENCO 400031 1.400	Za sve pneumatske alate
Senco 400050 set pribora za pneumatske alate, 5 delova 	SENCO komplet dodatka sadrži sledeće stavke: pištolj za peskarenje, pištolj za naduvavanje guma sa manometrom, pištolj za raspršivanje boje, pištolj za duvanje vazduha i crevo i tri adaptera	Šifra proizvoda: SENCO 400050 8.233	Za sve pneumatske alate

KOMPRESORI

SLIKA	KARAKTERISTIKE	VP CENA RSD	PRIBOR
Senco AC4504 bezuljni, bešumni kompresor za vazduh, 4l, 8 bar, 0.24kW 	Bez ulja da Frekvencija 50 Hz Nazivna snaga 0,24 kw Motor Sce klasa S3 Rotacije u minuti 1420 RPM Kapacitet rezervoara 4.0 l Maksimalni izlazni pritisak 8,0 bara Pomeranje vazduha 45 l/m Protok vazduha na 6 bara 28 l/min Broj otvora za vazduh 1 Težina: 10kg	Šifra proizvoda: SENCO AFN0024 26.482	400031 400050 4000660
Senco AC19306BL bezuljni, bešumni kompresor za vazduh, 6l, 8 bar, 1100W 	Nivo zvučnog pritiska (Lpa): 67 dB Nivo zvučne snage (Lwa): 77 dB Frekvencija: 50 Hz Nominalna snaga (KW): 1.1 kW Nominalna snaga (KS): 1.5 KS Broj obrtaja u minuti (RPM): 2800 RPM Kapacitet rezervoara: 6 litara Maksimalni pritisak izlaza: 8 bara Zapremina vazduha: 193 l/min Protok vazduha (pri 6 bara): 120 l/min Broj izlaza za vazduh: 1 Bezuljni kompresor Klasa motora Sce: S3 Intervalni rad	Šifra proizvoda: SENCO AFN0036 19.467	400031 400050 4000660
Senco AC20216BL-EU bezuljni, bešumni kompresor za vazduh, 16l, 9bar, 1.500W 	Dvoglavi kompresor Dva priključka - dve mašine paralelno rade Nivo zvučne snage (Lva) 69 dB Nazivna snaga (Kw) 1,5 kw Nazivna snaga (KS) 2 KS Obrti po minutu (RPM) 2800 RPM Kapacitet rezervoara 16 litara Maks. izlazni pritisak 9 Bar Usisna zapremina 202 l/m Neto protok vazduha (6 bara) 130 l/m Broj vazdušnih priključaka 2 Priključak za vazduh Univerzalna spojnica	Šifra proizvoda: SENCO AFN0037EU 30.333	400031 400050 4000660
Senco AC20224BL-EU bezuljni, bešumni kompresor za vazduh, 24l, 9bar, 1.500W 	Nazivna snaga 1,5 kw Nivo zvučnog pritiska 69,0 Lpa Motor Sce klasa S3 Rotacije u minuti 2800 RPM Nazivna snaga 2.0 HP Kapacitet rezervoara 24.0 l Maksimalni izlazni pritisak 9,0 bara Pomeranje vazduha 202 l/m Protok vazduha na 6 bara 130 l/min Broj otvora za vazduh 1 Dimenzije (DxŠxV) 280 x 570 x 585 mm Neto težina 22,0 kg	Šifra proizvoda: SENCO AFN0038EU 32.067	400031 400050 4000660
Senco AC20250BL-EU bezuljni, bešumni kompresor za vazduh, 50l, 9bar, 1.500W 	Frekvencija 50 Hz Nazivna snaga 1,5 kW Nivo zvučnog pritiska 69,0 Lpa Nivo snage zvuka 80.0 Lva Motor Sce klasa S3 Rotacije u minuti 2800 RPM Nazivna snaga 2.0 HP Kapacitet rezervoara 50.0 l Maksimalni izlazni pritisak 9,0 bara Pomeranje vazduha 202 l/m Protok vazduha na 6 bara 130 l/min Broj otvora za vazduh 1 Dimenzije (DxŠxV) 345 x 750 x 630 mm Težina 31kg	Šifra proizvoda: SENCO AFN0039EU 35.317	400031 400050 4000660


ZAŠTO DA KORISTITE SENCO PRIBOR?



1

MANJE GUBITAKA ZBOG LOŠEG SPOJA

Najnaprednija tehnologija spajanja u industriji – to znači da nema više delimično iskorišćenih traka, nema više otpada.



2

MANJE ZAGLAVLJIVANJA PRIČVRŠĆIVAČA

Najpreciznije proizvodne tolerancije u industriji – ako Senco etiketa kaže da pričvršćivači odgovaraju vašem alatu, zagarantovano je da će raditi bez problema. Bez zaglavljivanja, znači manje zastoja i više obavljenog posla.



3

VIŠE DOVRŠENIH I KOMPLETNIH KUCANJA

Precizne mere u kombinaciji sa Sencote® premazom osiguravaju da se Senco ekseri i klamerice uvek potpuno i ravnomerno zabijaju. Bez loših spojeva, bez dodatnog posla. Sencote® čini Senco pričvršćivače znatno lakšim za zabijanje.



4

POVEĆANA SNAGA DRŽANJA

Nakon zabijanja, Sencote® premaz se suši i vezuje pričvršćivač za drvo. SENCO pričvršćivači sa Sencote® premazom dokazano postižu najveće vrednosti otpora izvlačenju u industriji (laboratorijski testirano).

Manje izvlačenja znači manje reklamacija – i posao koji ostaje čvrsto na svom mestu.



MATERIJALI I PREMAZI

Materijali

Nerđajući čelik

Aluminijum sa svetlom završnom obradom

Premazi

Pocinkovan

Vruće pocinkovan

Lakirani završni sloj (Liquor finish)

Ofarban (Painted)

Sencote® premaz



Unutrašnja primena



Spoljašnja primena, na blago zaštićenom mestu




Spoljašnja primena

SENCOTE Premaz

Ovaj premaz ima dvostruku funkciju – deluje kao lubrikant i poboljšava prijanjanje.

Kada se pričvršćivač ispali u radni komad, stvara se toplota usled otpora pri ispaljivanju. Zbog te toplote, lepak na ekseru se topi i delimično se razređuje – rezultat: ekser lakše prodire u materijal.

Lepak se nakon toga suši, što znači da će ekser biti čvršće učvršćen u materijalu – dakle, dodatno prijanjanje.



Sencote® – obezbeđuje potpuno i precizno zabijanje pričvršćivača.

Objašnjenja Senco klasa kvaliteta i period saobraznosti/garancije

SENCO SERIJA PNEUMATSKIH ALATA

HEAVY DUTY

XtremePro

Ekstremni kvalitet za teške i industrijske primene. Elitni alati vrhunskog kvaliteta, dizajnirani za neprekidnu upotrebu 24/7 u najzahtevnijim uslovima. Kvalitetni materijali obezbeđuju maksimalnu izdržljivost i vrhunske performanse.



XtremePro se može prepoznati po utisnutom sivom SENCO logotipu.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pro

Dizajnirani za korisnike sa srednje do velikim zahtevima, bez kompromisa u kvalitetu, svestranosti ili vrednosti. Alati iz Pro serije oslikavaju 70-godišnju SENCO tradiciju pouzdanosti i vrhunskih performansi.



Pro se može prepoznati po utisnutom crnom SENCO logotipu na srebrnoj nalepnici.

LAKI RADNI ZADACI

SemiPro

SENCO SemiPro™ linija je namenjena za lakše poslove i poluprofesionalne korisnike kojima alati nisu potrebni za svakodnevnu upotrebu.



SemiPro alat može se prepoznati po crnim alatima (stari dizajn) i crvenim alatima sa utisnutim crnim SENCO logotipom (novi dizajn).





STRIDON GROUP DOO
OVLAŠĆENI ZASTUPNIK
I UVOZNIK



WWW.PRODAVNICAALATA.RS



VOJISLAVA ILIĆA 141G



0112886509



UGRINOVAČKA 212



0112100056



OFFICE@STRIDON.RS

